



Katalog proizvoda za zaštitu okoliša

Inovacije – koje štite.



Zaštita okoliša



Crpke



Postaje / uređaji za točenje



Spremnici za transport i skladištenje



Rasipači



Zimska služba

O GRADATINU

Tvrtka Gradatin već 15 godina djeluje na tržištu Republike Hrvatske, BiH te Srbije i Crne Gore. Bavi se prodajom komunalne i urbane opreme, komunalnih vozila, lakih teretnih vozila Piaggio, opreme za poljoprivrednike, za zimsku službu, kompaktora i kataloškom prodajom robe široke potrošnje. Posjeduje ISO certifikate 14001 i 9001 koji jamče da tvrtka organizacijskom strukturom osigurava kvalitetnu uslugu svojim kupcima te vodi brigu za okoliš.

Odjel prodaje će Vam pomoći i omogućiti svojim savjetima najbolji odabir proizvoda koji su Vam potrebni, a nakon kupnje osigurati tehničku pomoć ukoliko je zatrebate.

DOSTAVA

U najkraćem mogućem roku omogućit ćemo Vam preuzimanje robe na našem skladištu ili organizirati prijevoz robe na odabranu lokaciju.

KAKO NARUČITI

Na raspolaganju smo Vam svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 8,00 do 16,00 sati.

Telefon

Nazovite nas za narudžbu na:

+ 385 1 2908 121

+ 385 1 2908 122

+ 385 1 2908 123

Fax

+ 385 1 3705 698

+ 385 1 2908 191

e-mail

prodaja@gradatin.hr

Pošta

Gradatin d.o.o.
Livadarski put bb
10360 Sesvete
Hrvatska

Posjetite nas na Web-u

<http://www.gradatin.hr>

<http://webshop.gradatin.hr>

Sadržaj

Zaštita okoliša

Tankvane od stakloplastike, HR-smole, PE i čelika, mobilna pumpna stanica	str.	3 - 11
Sistemi površinske zaštite, KTC/IBC-tankvane	str.	12 - 14
Police za bačve, rukovanje bačvama, police za opasne tvari	str.	15 - 21
Ekološki, medicinski i sigurnosni ormarići, sigurnosni prostorni kontejneri	str.	22 - 27
Protupožarno skladište	str.	28
Sabirne postaje, sabirni spremnici, spremnik za kemikalije, mobilni sabirnik opasnih tvari	str.	29 - 33
Spremnici za maziva	str.	34 - 39
Kompaktni uređaji za maziva, uređaj za usisavanje ulja, čistači čizama, mobilni boks	str.	40 - 43

Crpke

Pregled	str.	44 - 45
Dizelske crpke za dizel/biodizel	str.	46 - 47
CUBE-crpke, Chematic-crpke za dizel/biodizel	str.	48 - 52
Dizelske crpke NSA za dizel/biodizel	str.	53
Crpke za maziva, bio-goriva	str.	54 - 55
Crpka za bio-gorivo, automatski pištolj crpke za bio-goriva, motorne crpke za benzin	str.	56
Ručne crpke za dizel/biodizel/maziva	str.	57

Postaje za točenje, uređaji za točenje

Podloge, pregled	str.	58 - 59
Postaje za točenje dizela	str.	60 - 73
Mobilni uređaji za točenje dizela i goriva	str.	74 - 79
Stacionarni čelični tankovi	str.	80 - 81
Sigurnosni podzemni spremnik	str.	82
Postaje za točenje bio-goriva i bioetanola	str.	83 - 85

Spremnici za transport i skladištenje

Bačve (ovalne, u obliku kovčega i sanduka)	str.	86 - 94
Bačve za Unimog, Multicar, Pfau	str.	95
Mobilni sustavi za navodnjavanje	str.	96 - 97
Skladišni tankovi od polietilena	str.	98 - 99
Pravokutni spremnici	str.	100 - 103
Višenamjenski, transportni, logistički i alatni spremnici, termokutija	str.	108 - 105

Zimska služba

Spremnici za sipinu, rukovanje	str.	106 - 110
Lopate od polipropilena, aluminijske lopate za snijeg	str.	111

Postaje za točenje otopine karbamida AUS 32 (AdBlue®)	str.	112
---	------	-----

Grupa proizvoda (PG)

Molimo obratite pozornost na različite uvjete za daljnju prodaju za pojedinačne grupe proizvoda. Odgovarajuća grupa proizvoda navedena je na svakoj stranici kataloga.

AdBlue® je registrirana marka Saveza za automobilsku industriju.



Zaštita okoliša



Crpke



Postaje za točenje, uređaji za točenje



Spremnici za transport i skladištenje



Univerzalni rasipači



Zimska služba



Spremnici topline i energije

Zaštita okoliša

Prave prednosti za Vas:

- Odgovorno djelovanje osigurava našu budućnost: tankovi i tankvane za zaštitu voda.
- Stvorite čist okoliš urednim, sigurnim skladištenjem.
- Svi CEMO proizvodi udovoljavaju zakonskim propisima i certifikatima o sukladnosti: na taj način izbjegavate opasnosti.
- Mi Vam nudimo rješenja koja se ne boje usporedbe: npr. tankove od stakloplastike sa 25 g. jamstva.
- Tankovi i tankvane od stakloplastike su univerzalno primjenjivi: npr. za mnoge kemikalije i zapaljive tekućine s plamištem > 55° C (do sada A III).



070219 1140

Tankvane od stakloplastike [PG 9]

sa općim građevno-nadzornim
certifikatom br. Z-40.12-227



Tankvane [PG 9]

Oznaka Tip	Vanjske dimenzije cm (d x š x v)	Prihvatni volumen l	Nosivost kg	Broj 200 l bačvi	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
Tankvana od staklopl. 65 - bez rešetke	82 x 41 x 23	65	-	-	4	7086
- s pocinčanom čeličnom rešetkom	82 x 42 x 24	65	40	-	9,5	7717
GFK paletna tankvana 150 za Euro-paleta						
bez pričvršćenja***	120 x 80 x 16,5	150	-	-	9	5113
sa utorom za zakretanje	120 x 80 x 20,8	150	-	-	9	5114
s pocinčanom čeličnom rešetkom	120 x 80 x 19,0	140	250	-	25	7963
sa utorom za zakretanje i pocinčanom čeličnom rešetkom	120 x 80 x 23,5	140	250	-	25	7970
Tankvana od staklopl. 220/1 st. smola - bez rešetke	85 x 85 x 39	210	400	1	13	7867
- s pocinčanom čeličnom rešetkom	85 x 85 x 40	210	400	1	27	7868
- kompletna sa GFK-rešetkom	85 x 85 x 40	210	400	1	20	7869
Tankvana od staklopl. 220/2 st. smola - bez rešetke	128 x 85 x 27	220	800	2	13	6882
- s pocinčanom čeličnom rešetkom***	128 x 85 x 29	220	800	2	33	6875
- kompletna sa GFK-rešetkom	128 x 85 x 29	220	800	2	24	6886
Tankvana od staklopl. 220/3 - bez rešetke	188 x 85 x 19	220	1200	3	18	7085
- s pocinčanom čeličnom rešetkom	188 x 85 x 20	220	1200	3	46	7083
- kompletna sa GFK-rešetkom	188 x 85 x 20	220	1200	3	36	7286
Tankvana od staklopl. 220/4 - bez rešetke	128 x 128 x 18	220	1300	4	18	6884
- s pocinčanom čeličnom rešetkom	128 x 128 x 21	220	1300	4	46	6876
- kompletna sa GFK-rešetkom	128 x 128 x 20	220	1300	4	36	6943

Pak. jedinica komad	GFK paletna tankvana 150 bez pričvršćenja Broj za narudžbu	Tankvana od staklopl. 220/2 s pocinčanom čeličnom rešetkom Broj za narudžbu
5	7742	7744
10	7743	7745

Pribor za GFK-tankvane [PG 9]


Pribor za postavljanje u povezani sistem [PG 9]

Način postavljanja	Oznaka	Potrebni broj			Broj za narudžbu
		220/2	220/3	220/4	
Sa čeonu strane	Pokrivna šina kratka	1	1	-	6967
Po dužini	Pokrivna šina dugačka	1	-	1	6968
Blok od 4 kom.	Pokrivna ploča	1	-	1	6969
	Pokrivna šina kratka	2	-	-	6967
	Pokrivna šina dugačka	2	-	4	6968

čeonu

po duž. strani

blok od 4 kom.



④ Pretovarne tračnice



② Zakretni kutnik za paletu



①

Čelično postolje s nogarima, pocinčano



③ Rubna letva za čeličnu rešetku

Pribor za GFK-tankvane

Oznaka	Vanjske dim. cm (d x š x v)	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
① čelično postolje s nogarima, pocinčano (max. podvozna visina 96 mm) samo za tankvanu 220/2	128 x 85 x 11	15	6889
② zavrtni kutnik za paletu (2 kom. s vijcima) samo za GFK paletnu tankvanu		0,5	5112
③ Rubna letva za čeličnu rešetku, pocinčana (4-djelna, za osiguranje skladišnog dobra)			6990
④ pretovarne tračnice, pocinčane (2 komada), širina unutarnja 15 cm			6878
Čelična rešetka, pocin. za GFK-tankvanu	65		7641
	150		8121
	220/1		8176
	220/2		6883
	220/3		7084
	220/4		6885

Mobilne tankvane od stakloplastike [PG 9]

Tankvana s vruće pocinčanom rešetkom i vruće pocinčanim voznom postoljem sa zaštitom od nabijanja. Pomoću 2 upravljačka i 2 stražnja kotačića te ručkom za guranje za jednostavno pozicioniranje.

Oznaka Tip	Vanjske dim cm (d x š x v)	Vis. razine postavl. j.	Prihvatni volumen l	Bačva 200l komad	Nosivost kg	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
220/1-mobil	109 x 86 x 108	56	210	1	400	50	7870
220/2-mobil	152 x 86 x 108	44	220	2	800	60	7834



220/2 mobilni

kotačići Ø12,5 cm

Pridržano pravo na tehničke izmjene i izmjene cijena.

Tankvane od HR-smole [PG 9]

HR = high resistant (visoko otporna)

Sa općim građevno-nadzornim certifikatom br. Z-40.12-227



Tankvana 220/3



Tankvana 220/2

Paletna tankvana 150



Tankvana 220/4



Tankvane od HR-smole

HR = high resistant (visoko otporna)

Oznaka Tip	Vanjske dim cm (d x š x v)	Prihvatni volumen l	Nosivost kg	Broj 200 l bačvi	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
Tankvana od staklopl. 150 za Euro-paletu	120 x 80 x 16,5	150	-	-	9	5288
Tankvana od staklopl. 220/2 bez rešetke	128 x 85 x 27	220	800	2	13	6937
kompletna sa GFK-rešetkom	128 x 85 x 29	220	800	2	24	6936
Tankvana od staklopl. 220/3 bez rešetke	188 x 85 x 19	220	1200	3	18	7287
kompletna sa GFK-rešetkom	188 x 85 x 20	220	1200	3	36	7288
Tankvana od staklopl. 220/4 bez rešetke	128 x 128 x 18	220	1300	4	18	6940
kompletna sa GFK-rešetkom	128 x 128 x 20	220	1300	4	36	6939

Tankvana od PE (polietilen) [PG 9]


Sa općim građevno-nadzornim certifikatom br. Z-40.22-388



PE-tankvana sa rešetkom



PE-tankvana 40 l



Odgovara za ekološki ormarić 13/20...



... police za bačve 360, 540 i police za držanje opasnih tvari.

Tankvane od PE (polietilen)

Oznaka Tip	Vanjske dim cm (d x š x v)	Prihvatni volumen l	Nosivost kg	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
PE-tankvana 30 bez rešetke	98 x 60 x 8,5	30	-	4	8076
kompletna sa čeličnom rešetkom	98 x 60 x 8,5	30	50	10	8077
PE-tankvana 40 bez rešetke	130 x 62 x 8	40	-	5	7871
kompletna sa čeličnom rešetkom	130 x 62 x 8	40	50	13	7872

Pribor

Čelična rešetka pocinčana za PE-tankvane 30 l	8167
Čelična rešetka pocinčana za PE-tankvane 40 l	8168

Euro-PE-tankvana 250/2 [PG 9]



Primjer: odgovara za Euro-palete



sa 2 klizača i čeličnom rešetkom



sa zakretnim kotačićima, sa i bez čelične rešetke



sa 4 nogare i PE-rešetkom

ugrađena hvatna udubljenja za jednostavno podizanje

Euro-PE-tankvana 250/2

Sa općim građevno-nadzornim certifikatom Z-40.22-420

- izrađena od kvalitetnog polietilena (HDPE)
- velika kemijska postojanost
- prihvatni volumen bez rešetke 250 l, sa rešetkom 224 l
- za skladištenje bačava do 224 l
- velika funkcionalnost
- kadu se može postaviti izravno na tlo ili na Euro-paletu
- varijante sa utorom za zakretanje (za Euro-paletu), nogarima, klizačima ili kotačićima

Euro-PE-tankvana 250/2 - RG

Bez certifikata

- izrađena od kvalitetnog regranulata od PE
- podoban kao tankvana za tvari koje ne ugrožavaju vodu, gdje nije potreban certifikat

NOVO



Sadržaj I	Vanjske dim. cm (d x š x v)	Nosivost kg	Broj 200 l bačava	Masa ca. kg	bez certifikata 250/2 RG	Sa općim građevno-nadzornim certifikatom
					Broj za narudžbu	Broj za narudžbu
Euro-PE-tankvana 250/2 ...						
... bez rešetke	120,5 x 80,5 x 33	600	1	16	8424	8276
... s pocinčanom čeličnom rešetkom	120,5 x 80,5 x 33	600	2	29	8425	8277
... sa PE-rešetkom	120,5 x 80,5 x 33	600	2	29	8426	8278
Euro-PE-tankvana 250/2 sa 4 nogare ...						
... bez rešetke	120,5 x 80,5 x 43	600	1	18	8427	8279
... s pocinčanom čeličnom rešetkom	120,5 x 80,5 x 43	600	2	31	8428	8280
... sa PE-rešetkom	120,5 x 80,5 x 43	600	2	31	8429	8281
Euro-PE-tankvana 250/2 sa 2 klizača ...						
... bez rešetke	120,5 x 80,5 x 43	600	1	20	8430	8282
... s pocinčanom čeličnom rešetkom	120,5 x 80,5 x 43	600	2	33	8431	8283
... sa PE-rešetkom	120,5 x 80,5 x 43	600	2	33	8432	8284
Euro-PE-tankvana 250/2 mobilna sa upravljačkim i stražnjim kotačićima* ...						
... bez rešetke	129 x 80,5 x 104	600	1	24	8433	8285
... s pocinčanom čeličnom rešetkom	129 x 80,5 x 104	600	2	37	8434	8286
... sa PE-rešetkom	129 x 80,5 x 104	600	2	37	8435	8287

* tovarna visina 250/2-mobilni 48 cm, Ø kotačića 12,5 cm

Pridržano pravo na tehničke izmjene i izmjene cijena.

Euro-PE-tankvana 250/2 [PG 9]

Euro-PE-tankvana 250/2 - RG, bez certifikata

Pak. jedinica /komad	Bez rešetke (kao nar.-br. 8424) Broj za narudžbu	Sa čeličnom rešetkom (kao nar.-br. 8425) Broj za narudžbu	Sa klizačima bez rešetke (kao nar.-br. 8430) Broj za narudžbu	Sa klizačima i čeličnom rešetkom (kao nar.-br. 8431) Broj za narudžbu
5	8436	8438	8440	8442
10	8437	8439	8441	8443

Euro-PE-tankvana 250/2, sa općom dozvolom građevinske inspekcije

Pak. jedinica /komad	Bez rešetke (kao nar. br. 8276) Broj za narudžbu	Sa čeličnom rešetkom (kao nar. br. 8277) Broj za narudžbu	Sa klizačima bez rešetke (kao nar. br. 8282) Broj za narudžbu	Sa klizačima i čeličnom rešetkom (kao nar. br. 8283) Broj za narudžbu
5	8359	8361	8363	8365
10	8360	8362	8364	8366

Pribor

Opis	Broj za narudžbu
① Utori za zakretanje za fiksiranje Euro-PE-tankvane 250/2 na Euro-paleti (4 kom. uklj. montažni materijal)	8288
Čelična rešetka pocinčana za PE-tankvanu 250/2	8324
PE-rešetka za PE-tankvanu 250/2	8325
② Nastavak za tankvane (visina 20,5 cm)	8358



Sistem polica za kanistre za Euro-PE-tankvanu 250/2 [PG 9]

NOVO



Euro-PE-tankvana sa čeličnom rešetkom (8277) i sistemom polica za kanistre, osnovna jedinica (8523)



Sistem polica odgovara za Euro-PE-tankvanu 250/2 u izvedbama bez nogara odnosno klizača (8276 + 8277) i s nogarima (8279 + 8280) i sa klizačima (8282 + 8283).

Euro-PE-tankvana sa čeličnom rešetkom (8277), sistemom polica za kanistre osnovna jedinica (8523) i jedinicom za proširenje (8627)


Oznaka	Ukup. dimenzija* cm (d x š x v)	Visinska mjera razina skladišta u cm od poda *	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
Sistem polica za kanistre osn. jedinica za Euro-PE-tankvanu 250/2 , sastoji se od 4 potporna elem. i 1 čelične rešetke (bez nakap. kade)	120,5 x 80,5 x 81	33 / 81	19	8523
Sistem polica za kanistre jed. za prošir. za Euro-PE-tankvanu 250/2 , sastoji se od 4 potporna elem. i 1 čelične rešetke (bez nakap. kade)	120,5 x 80,5 x 129	129	19	8627

* Podatci uklj. Euro-PE-tankvanu 250/2 sa čeličnom rešetkom (8277)

Pridržano pravo na tehničke izmjene i izmjene cijena.

PE-tankvana 250/4 [PG 9]

NOVO




Sa općim građevno-nadzornim certifikatom Z-40.22-380

- izrađena od kvalitetnog polietilena (HDPE)
- visoka kemijska postojanost
- sa pomičnom perforiranom pločom
- prihvatni volumen 242 l
- podvozan za 4 strane

Oznaka	Ukup. dim. cm (d x š x v)	A / B cm	C / D cm	Prihvatni volumen l	Broj 200 l bačvi	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
PE-tankvana 250/4 sa perforiranom pločom	138 x 129 x 28	27 / 71	40 / 84	242	4	30	8524

PE-sistemi za površinsku zaštitu [PG 9]

NOVO



FS 150 / 16 / 16-PE
sa navoznom rampom

FS 150 / 16 / 8-PE
sa navoznom rampom

Opći građevno-nadzorni certifikat (zatražen)

- primjenjiv kao postaja za sklad./punjenje
- elemente se može kombinirati za širokopovršinsko skladištenje
- povezni elementi (na upit)
- robusna, pomična PE-perforirana ploča
- stabilna PE-navozna rampa sa integriranim upornim klinom za vezanje uz perforiranu ploču, mali nagib za jednostavan utovar podnih elemenata
- perfor. ploča i navozna rampa protuklizne

Oznaka	Ukup.dim. cm (dx š x v)	Prihvatni volumen l	Teret kg	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
PE-sistemi za zaštitu površina	FS 150 / 16 / 8-PE	120	500	24	8525
	FS 150 / 16 / 16-PE	240	1000	45	8526
Navozna rampa	AR 150 / 8-PE	-	300	15	8527

PE-tankvana 30 - mobilna/twin-mobilna [PG 9] radionička kolica



PE-tankvane sa općim građevno-nadzornim certifikatom Z-40.22-388

- Vozno postolje pocinčano, sa 2 upravljačka i 2 stražnja kotačića, ø 100 mm, te ručkom za guranje radi jednostavnog pozicioniranja
- Za prijevoz i odlaganje stvari koje ugrožavaju vodu kao npr. sredstva za čišćenje, biljna zaštitna sredstva, rabljene filtere za ulje, uljem onečišćene dijelove stroja
- PE-tankvane za čišćenje, pomične
- Kod radioničkih kolica gornja razina za odlaganje sa gumenom brazdanom podlogom (bez tankvane)

PE-tankvana 30-
Twin-mobilna

Oznaka	Vanjske mjere cm (d x š x v)	Prihvatni volumen l	Nosivost kg	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
PE-tankvana 30-mobil	112 x 63 x 104	30	100	28	8166
PE-tankvana 30-twinmobil	118 x 63 x 104	30	2 x 100	50	8291
Radionička kolica	118 x 63 x 104	-	2 x 100	40	8292

Pribor

PE-tankvana 30 l	4	8076
Rešetka pocinčana za PE-tankvanu 30 l	6	8167
Gumena brazdana podloga 95 x 55 cm za drugu razinu odlaganja	1,5	8293

Mobilna postaja za punjenje [PG 9]

NOVO



- Izrađena od polietilena
- idealna kao mobilna postaja za punjenje i kao kada
- lako se održava, tekućina teče u prednjem području
- lagano rukovanje zahvaljujući simetričnom dizajnu
- kotačići od pune gume i upravljački kotačići sa kočnicom
- sa steznim remenom za osiguranje bačve
- veliko područje punjenja sa žljebnom površinom, bez kontakta kod manjih lekaža
- robusne ručke
- sa uskočivim sigurnosnim potporama za jednostavan okomit prihvat i sklad. bačve
- 2 ureza za stopala olakšavaju prevrtanje/rukovanje

Oznaka	Ukup. dimen. cm (š x d x v)	Prihvatni volumen l	Broj 200 l bačvi	masa ca. kg	Broj za narudžbu
Mob. postaja za punj.	81,5 x 68 x 174	250	1	42	8528

Tankvane od čelika [PG 9]



Tankvane od čelika,

Nude sigurnost kod skladištenja tvari koje ugrožavaju vodu kao i zapaljivih tvari (do sad Al*, All, AIII i B).

Sve SW-tankvane su opremljene vruće cinčanim, pomičnim rešetkama. Različite inačice nude za svaku primjenu pravo rješenje. Tankvane sa 100 mm razmaka od tla za podvoz sa svih strana. *

Valja obratiti pozornost na posebne zahtjeve koje se stavlja na skladišni prostor (protupožarna zaštita, protueksplozivna zaštita).

Tankvane bez rešetke

Oznaka	Vanjske dim. cm (d x š x v)	Prihvatni volumen l	Kapacitet / Broj bačvi 200 l	Nosivost kg	Masa ca. kg	Lakirana izvedba Broj za narudžbu	Pocinčana izvedba Broj za narudžbu
Tip SO1	80 x 80 x 44	205	1 bačva á 200l i malo bure	300	46	8529	8530
Tip SO2	120 x 80 x 34	205		450	48	7582	7680
Tip SO4	120 x 120 x 26,5	205		900	55	7681	7682
Tip SO4e	239 x 80 x 23	205		900	70	7683	7684
Tip SO8	239 x 120 x 20	205		1800	88	7685	7686

NOVO

Tankvane s rešetkom

Oznaka	Vanjske dim. cm (d x š x v)	Prihvatni volumen l	Kapacitet / Broj bačvi 200 l izravno na rešetku	Nosivost kg	Masa ca. kg	Lakirana izvedba Broj za narudžbu	Pocinčana izvedba Broj za narudžbu
Tip SW1	80 x 81 x 46	205	1 bačva á 200 l	300	56	8531	8532
Tip SW2 ***	120 x 81 x 35	205	2 bačve á 200 l	450	66	7583	7687
Tip SW4	120 x 121 x 28,5	205	4 bačve á 200 l	900	96	7688	7689
Tip SW4e	239 x 81 x 24	205	4 bačve á 200 l	900	106	7690	7691
Tip SW8	239 x 121 x 22	205	8 bačvi á 200 l	1800	171	7692	7693

NOVO



Pak. jedinica / komad	Oznaka Tip	Broj za narudžbu
3	Tip SW2 - lakirana	7694
5	Tip SW2 - lakirana	7695

Mobilne tankvane od čelika

Tankvane s vruće cinčanim, pomičnim rešetkama.

Sa 2 upravljačka i 2 stražnja kotačića te ručkom za guranje za jednostavno pozicioniranje

Oznaka Tip	Vanjske dim.* cm (d x š x v)	Prihvatni volumen l	bačva 200l Komad	Nosivost kg	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
SW1-mobilna						
lakirana	81 x 81 x 48	205	1	300	82,5	7397
pocinčana	81 x 81 x 48	205	1	300	82,5	7398
SW2-mobilna						
lakirana	120 x 81 x 40	205	2	450	98,5	7399
pocinčana	120 x 81 x 40	205	2	450	98,5	7400
Fiksni pojas za siguran transport						7420

* Bez ručke za guranje



Pridržano pravo na tehničke izmjene i izmjene cijena.

Pribor za tankvane od stakloplastike i čelika [PG 9]

Stalci za tankvane od stakloplastike i čelika

Oznaka Tip	Vanjske dim. cm (d x š x v)	Kapacitet	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
FB1	60 x 60 x 35	1 x 60 l ili 1 x 200 l	15	7586
FB2	113 x 60 x 35	2 x 60 l ili 2 x 200 l	21	7587
FB3	120 x 60 x 40	3 x 60 l	17	7835
Nasadni stalak	63 x 45 x 53	1 x 60 l	10	7741



Stalac za bačve tip FB2



Stalac za bačve tip FB3



Nasadni stalak za bačve (primjer sa 3 bačve)

Tankvane ne ulaze u opseg isporuke.

Stalke za bačve može se kombinirati sa

- GFK-tankvanama,
- tankvanama od čelika,
- PE-tankvanama,
- mobilnim tankvanama,
- podnim elementima za površinsku zaštitu,
- policom za bačve tip 120, za postizanje daljnje razine skladištenja
- postajom za sakupljanje otpadnih tvari,
- postajama za odlaganje opasnih tvari

Stalci za tankvane od stakloplastike i čelika

Oznaka Tip	Vanjske dim. cm (d x š x v)	Kapacitet	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
PE-stalac za bačve	62,5 x 50 x 40	1 x 60 l ili 1 x 200 l	6	7988
PE-paleta za bačve	125 x 58 x 40	2 x 200 l	13	7989



PE-stalac za bačvu



PE-paleta za bačve

Tankvane ne ulaze u opseg isporuke.

Stalac s kanistrom za punjenje

- olakšava pražnjenje kanistara do 30 l
- siguran prihvat kanistra u košaru
- točno doziranje okretanjem kanistra



Oznaka Tip	Vanj. dim. cm (d x š x v)	Maks. mjera kanis cm (d x š x v)	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
Stalac s kanis. za punjenje za kanistre do 30 l, od plemenitog čelika, pa je podoban i za kiseline i lužine	66 x 37 x 70	31 x 29 x 48	4	8007



Sistemi za površinsku zaštitu [PG 9]



Sistemi za površinsku zaštitu

od čelika nude sigurnost kod rada sa tvarima koje ugrožavaju vodu i zapaljivim tvarima (do sada AI, All, AIII i B). Modularni međusobno usklađeni pojedinačni elementi omogućavaju oblaganje ploha svih veličina, koje su podobne kao postaje za skladištenje i pretakanje.

Sa tipskim ispitivanjem. Po izboru u lakiranoj i pocinčanoj izvedbi i vruće pocinčanim rešetkama.

Elementi sistema


Oznaka Tip	Vanjske dim. cm (l x b)	Visina cm	Prihvatni volumen l	Optereć. kg/m ²	Optereć. kotača kg	Masa ca. kg	Broj za narudžbu	
Sistemi za površinsku zaštitu	FS 55/13/13 lakirani	131 x 131	5,5	49	5000	450	106	7401
	FS 55/13/18 lakirani	131 x 181	5,5	69	5000	450	136	7402
	FS 55/18/18 lakirani	181 x 181	5,5	96	5000	450	201	7403
	FS 108/13/13 lakirani	131 x 131	11	105	5000	450	112	7404
	FS 108/13/18 lakirani	131 x 181	11	146	5000	450	153	7405
	FS 108/18/18 lakirani	181 x 181	11	202	5000	450	209	7406
Navozne rampe	AR13 pocinčane	126 x 72	5,5				30	7407
	AR18 pocinčane	176 x 72	5,5				42	7408
	AE pocinčane	72 x 72	5,5				21	7410
	AR13 pocinčane	126 x 72	11				34	7411
	AR18 pocinčane	176 x 72	11				46	7412
	AE pocinčane	72 x 72	11				23	7414

Izrada prema narudžbi. Isporuca ca. 3-4 tjedna. *Pocinčana izvedba elemenata za površinsku zaštitu na upit.


Vežni elementi

Oznaka Tip	Vanjske dim. mm (š x d)	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
VP13 pocinčani	38 x 1280	2	7415
VP18 pocinčani	38 x 1780	3	7416
KV pocinčani	200 x 200	1	7418
TV pocinčani	200 x 100	1	7419

Izrada prema narudžbi. Isporuca ca. 3-4 tjedna.



Zaustavni graničnici od polimerskog betona, podobni za platforme za punjenje, sprječavaju nekontrolirano širenje tekućina koje ugrožavaju vodu u unutarnjem i vanjskom području. Elementi koji se montiraju na beton, a preko kojih se može voziti, imaju veliku postojanost na habanje i postojani su na kemikalije do u CKW-područje



Zaustavni graničnici

Tip	Dimenzije cm (d x š x v)	Zaštitni volumen l/m ²	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
STG	100 x 29 x 6	60	23	7592
STE	25/25 x 29 x 6	60	12	7593
STT	50/25 x 29 x 6	60	15	7594

Izrada prema narudžbi. Isporuca ca. 3-4 tjedna.

Montažni materijal	Količina	Broj za narudžbu
Ljepilo	10-kg-kompozitno	7595
Primer	1-kg-kompozitni	7596

Za montažu zaustavnih graničnika potrebne su Vam sljedeće količine materijala: 3,5 kg ljepila i 0,25 kg primera po dužnom metru.

KTC/IBC-tankvane [PG 9]

Pribor: navozna zaštita, držač posude i paleta s nogarima



ekstremno povoljan odnos cijena / usluga

univerzalno primjenjiva npr. staro ulje, lužine i kiseline

apsolutno postojana na koroziju

KTC/IBC-tankvana od stakloplastike,

kapacitet 1000 l.

Tankvana za KTC i IBC kontejnere od plastike pojačane staklenim vlaknima, GFK, po izboru s pocinčanom čeličnom rešetkom ili rešetkom od plem. čelika. Praktična postaja za skladištenje i punjenje za tekućine koje ugrožavaju vodu i zapaljive tekućine s plamištem > 55° C (do sad AIII).

Sa općim građevno-nadzornim certifikatom

Br. certifikata: Z-40.12-315

KTC / IBC-tankvana

Oznaka	Vanjske dim. cm (d x š x v)	Prihvatni volumen l	Kont. 1000 l komad	Nosivost kg	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
KTC / IBC-tankvana od stakloplastike						
s pocinčanom čeličnom rešetkom	162 x 119 x 91	1000	1	1600	93	7588
s rešetkom od plemenitog čelika	162 x 119 x 91	1000	1	1600	93	7716



Naletna zaštita



Držač posude: izveden kao tankvana za ispuštene kapljice



Paleta s nogarima

Pribor za KTC / IBC-tankvanu od stakloplastike

Oznaka	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
Naletna zaštita	6	7589
Držač posude, Postavna ploha 75 x 28 cm (š x d)	4	7590
Paleta s nog. (odmak od tla 90 mm)	25	7591



KTC/IBC-tankvana od čelika,

s vruće pocinčanom, pomičnom rešetkom.

Odmak od tla 100 mm za siguran transport. Sa tipskim certifikatom.



Stalak za punjenje (rešetka od tankvane)

KTC / IBC-tankvana

Oznaka	Vanjske dim. cm (d x š x v)	Prihvatni volumen l	Kont. 1000 l komad	Nosivost kg	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
KTC / IBC-tankvana od čelika GGS lakirana	135 x 130 x 76	1000	1	2000	180	7392
GGG pocinčana	135 x 130 x 76	1000	1	2000	180	7393
KTC / IBC-tankvana od čelika GGS-e lakirana	270 x 130 x 45	1000	2	4000	260	7394
GGG-e pocinčana	270 x 130 x 45	1000	2	4000	260	7395
Stalak za punjenje (bez rešetke) pocinčan	135 x 130 x 40	-	1	2000	20	7396

Pridržano pravo na tehničke izmjene i izmjene cijena.

IBC-tankvane od PE [PG 9]


NOVO

Opći građevno-nadzorni certifikat (zatražen)


- od kvalitetnog polietilena
- visoka kemijska postojanost
- kapacitet 1.100 l
- podvozna s automatskim ili ručnim viličarom (nije za transport u napunjenom stanju)



IBC-tankvana 1100/2-PE sa PE-perforiranim pločama



IBC-tankvana 1100/1-PE



IBC-tankvana 1100/1-PE sa PE-perforiranim pločama

Oznaka	Vanjske dim. cm (d x š x v)	Kont. 1.000 l komada	Prihvatni volumen l	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
IBC-tankvana 1100/1-PE	145 x 145 x 100	1	1100	75	8581
IBC-tankvana 1100/1-PE sa PE-perforiranom pločom	145 x 145 x 100	1	1100	105	8582
IBC-tankvana 1100/2-PE sa PE-perforiranim pločama	245 x 145 x 58	2	1100	120	8583

Pribor

Oznaka	Vanjske dim. cm (d x š x v)	Prihvatni volumen l do preljeva	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
① Priključak za punjenje za IBC-tankvanu 1100/1-PE	59 x 64 x 107	100	10	8584
② Priključak za punjenje za IBC-tankvanu 1100/2-PE	59 x 64 x 67	100	6	8585



IBC-tankvana 1100/2-PE sa priključkom za punjenje

IBC-tankvana 1100/1-PE sa priključkom za punjenje

Police za bačve

Police za bačve

za propisno skladištenje bačvi i drugih spremnika sa uštedom prostora. Sve police za bačve su u cijelosti vruće pocinčane i imaju jednu GFK-tankvanu apsolutno postojanu na koroziju za dugotrajnu sigurnu primjenu. Zahvaljujući apsolutnoj postojanosti na koroziju

GFK-tankvane smiju se postavljati izravno na pod. Mala konstrukcijska visina pojednostavljuje rukovanje u pogonima. Različite inačice policia omogućavaju, i za najrazličitije bačve i spremnike, punjenje iznad postavljene tankvane. Time je osigurana optimalna prilagodba dotičnim

pogonskim uvjetima. Isporuka se vrši radi uštede mjesta u pojedinačnim elementima, koji se lako i brzo mogu montirati.

Tankvane sa općim građevno-nadzornim certifikatom Z-40.12-227 kod DIBt-Berlin.

Primjer:

Polica za bačve tip 360

sa dvije razine rešetki i šest varijabilno natičnih pojedinačnih podloga za bačve u 2 skladišne razine.

Pribor:

Nosač kantice, čelična rešetka kao 3. skladišna razina

brza i jednostavna montaža

univerzalno primjenjiva
npr. staro ulje, lužine i kiseline

apsolutno otporna na koroziju

3. razina skladištenja

minimalna obveza kontroliranja,
bez dodatne kontrole dna kade
(usp. čelične tankvane)



Pribor



Podložna kada za sigurno stajanje na neravnim podovima i za podvoženje policia za bačve



Nosač kantice za lagano punjenje malih spremnika



Podloga s kotrljačem za jednostavno pokretanje bačvi



Kuglična ispusna slavina za brzo i jednostavno točenje

Police za bačve [PG 9]



Police za bačve tip 120
Inačica 1



Police za bačve tip 120
Inačica 2



Police za bačve tip 120
Inačica 3

Police za regal tip 120 za male bačve i 60 l bačvice

Inačica	Oznaka	Ukupne mjere cm (d x š x v)	Visinska mjera skladišnih razina u cm od poda	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
	Tip 120 sa tankvanom od stakloplastike 65 l ...				
1	... s podlogama za bačve za 2 x 60 l bačve	45 x 82 x 131	63 / 115	18	7081
2	... s rešetkastom podlogom za male spremnike	45 x 82 x 131	60 / 112	21	7639
3	... s podl. za bačvu i rešetkaste podl. za 1 x 60 l bačvu i spremnike	45 x 82 x 131	60 / 112	19	7640

Pribor za policu za bačve tip 120

Čelična rešetka za GFK-tankvanu kao 3. skladišna razina	42 x 80 x 3	24	6	7641
Nasadni stalak za bačve , za dobivanje dodatne skladišne razine za 60 l bačvu	63 x 45 x 53		10	7741
Držać posude za tip 120/360/540 , pocinčan, odložna ploha 23 x 11 cm (š x d)			2	5917
Kuglična ispusna slavina 1/2" , mesing poniklani, pod kutom od 90°			1	3775
Kuglična ispusna slavina 3/4" , mesing poniklani, pod kutom od 90°			1	3776



Primjer primjene: sa
čeličnom rešetkom za
GFK-tankvanu kao 3.
skladišnu razinu



Primjer primjene: sa
nasadnim **stalakom za
bačvu** kao dodatna
skladišna razina za 60 l
bačvu

Police za bačve [PG 9]




Polica za bačve tip 360

Primjer primjene:
sa držačem posude
i čeličnom rešetkom
kao 3. skladišna razina
(pribor)



Polica za bačve tip 540

Primjer primjene:
sa držačem posude
i čeličnom rešetkom
kao 4. skladišna razina
(pribor)



PE-tankvana 40 l kao
pribor

Polica za bačve tip 360 za male spremnike i za kapacitet do 6 x 60 l bačvi

Oznaka	Ukupne dim. cm (d x š x v)	Vis. mjera skladišnih razina u cm od poda	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
Polica za bačvu tip 360 sa tankvanom od staklopl. 150 l i podlogama za 6 x 60 l bačvi i male spremnike	132 x 80 x 130	69 / 117	60	7642

Polica za bačve tip 540 za male spremnike i za kapacitet do 12 x 60 l bačvi

Oznaka	Ukupne dim. cm (d x š x v)	Vis. mjera skladišnih razina u cm od poda	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
Polica za bačve sa tankvanom od staklopl. 150 l ...				
Tip 540 ... s podlogama za bačve za 6 x 60 l bačve i male spremnike	132 x 80 x 200	69 / 117 / 165	82	7734
Jedinica za proširenje za tip 540				
... s podlogama za bačve za 6 x 60 l bačve i male spremnike	132 x 80 x 200	69 / 117 / 165	72	7855

Pribor za police za bačve tip 360 i tip 540


Čelična rešetka kao 3. (kod tipa 360) odnosno 4. skladiš. razina (kod tipa 540)	130 x 62 x 3	21	18	6817
Dno u obliku kade 20 l kao 3. (kod tipa 360) odn. 4. skl. razina (kod tipa 540)	130 x 62 x 5	21	19	7799
PE-tankvana 40 l kao umjetna kada (postojana na kiselinu/lužinu)*	130 x 62 x 8	22	5	7871
Podloge za bačve 3 komada za jednu skladišnu razinu			1	7800
① Podloge za bačve "visoke" 3 kom. za jednu skladiš. razinu za optimalan prazni hod 60 l bačvi			1	8254
Rubna letva (4-dijelna), pocinčana za umetanje sa strane u čeličnu rešetku, za osiguranje skladišnog dobra poput malih spremnika itd.				6990
Nosač posude za tip 120/360/540, pocinčan, ploha 23 x 11 cm (š x d)			2	5917
Kuglična ispusna slavina 1/2", mesing poniklani, pod kutom od 90° [PG 1]			1	3775
Kuglična ispusna slavina 3/4", mesing poniklani, pod kutom od 90° [PG 1]			1	3776



Kombinacija police za bačve tip 540 i jedinica za proširenje tip 540



Kombinacija police za bačve tip 540 i polica za opasne tvari 13/20



Podloge za bačve za optimalan prazni hod bačvi

Pridržano pravo na tehničke izmjene i izmjene cijena.

Police za bačve [PG 9]

Police za bačve

Tip 400

Inačica 1

1 skladišna razina za

1 x 200 l ili

2 x 60 l bačve



Police za bačve

Tip 400

Inačica 2

2 skladišne razine

za po 1 x 200 l ili

2 x 60 l bačve



Police za bačve

Tip 400

Inačica 3

1 skladišna razina

za 1 x 200 l ili

2 x 60 l bačve i

1 rešetkasta razina
za male spremnike



Police za bačve tip 400 za male spremnike i bačve do 4 x 60 l

Inačica	Oznaka	Ukupne dim. cm (dx š x v)	Visinske mjere skladišne razine u cm od poda	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
	Tip 400 s tankvanom od stakloplastike 220 l ...				
1	... sa podlogom za bačvu za 2 x 60 l bačve ili 1 x 200 l bačva	99 x 128 x 84	62	41	7663
2	... sa podlogom za bačvu za 4 x 60 l bačve ili 2 x 200 l bačve ili za 2 x 60 l bačve i 1 x 200 l bačva	99 x 128 x 162	62 / 140	70	7664
3	... sa podlogom za bačvu za 2 x 60 l bačve ili 1 x 200 l bačva i podlogom za rešetku za male spremnike	99 x 128 x 162	62 / 139	82	7665

Pribor

	Podloga za kadu za tip 400 (par), kada podvozna	15	7	7668
	Skladišna razina za 1 x 200 l ili 2 x 60 l bačve	62		8326
	Rešetkasta razina za male spremnike	62		8327
	Okretna podloga za kotačiće za 200 l bačvu (par)	66	6	7669
	Rubna letva (4-dijelna), pocinčana za umetanje sa strane u čeličnu rešetku, radi osiguranja skladišnog dobra poput malih spremnika itd.			6990
	Držać posude za tip 400/800, pocinčan, odložna ploha 18,5 x 11 cm (š x d)		2	7727
	Kuglična ispusna slavina 1/2", poniklani mesing, pod kutom od 90° [PG 1]		1	3775
	Kuglična ispusna slavina 3/4", poniklani mesing, pod kutom od 90° [PG 1]		1	3776

Pridržano pravo na tehničke izmjene i izmjene cijena.

Police za bačve [PG 9]



Police za bačve tip 800
Inačica 1



Police za bačve tip 800
Inačica 2



Police za bačve tip 800
Inačica 3



Police za bačve tip 800
Inačica 4



Police za bačve tip 800
Inačica 5



Police za bačve tip 800
Inačica 6

Police za bačve tip 800 za male spremnike i bačve do 4 x 200 l

Inačica	Oznaka	Ukupne dim. cm (d x š x v)	Visinske mjere skladišne razine u cm od poda	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
	Tip 800 sa tankvanom od stakloplastike 220 l ...				
1	... s podlogama za bačve za 2 x 200 l bačve	141 x 128 x 84	62	51	7670
2	... s podlogama za bačve za 4 x 200 l bačve	141 x 128 x 162	62 / 140	84	7671
3	... s podlogama za bačve za 2 x 200 l i 3 x 60 l bačve	141 x 128 x 162	62 / 140	87	7672
4	... s podlogama za bačve za 2 x 200 l bačve i podlogom za rešetku za male spremnike	141 x 128 x 162	62 / 139	116	7673
5	... s podlogama za bačve za 3 x 60 l bačve	141 x 128 x 84	62	54	7674
6	... s podlogama za bačve za 6 x 60 l bačve	141 x 128 x 162	62 / 140	90	7675

Pribor (vidi prethodnu stranicu)

	Podloga za kadu za tip 800 (par), kada podvozna		15	10	7679
	Skladišna razina za 2 x 200 l bačve		62		8328
	Skladišna razina za 3 x 60 l bačve		62		8329
	Rešetkasta razina za male spremnike		62		8330
	Okretna podloga za kotačice za 200 l bačvu (par)		66	6	7669
	Rubna letva (4-dijelna), pocinčana za umetanje sa strane u čeličnu rešetku, radi osiguranja skladišnog dobra poput malih spremnika itd.				6990
	Držač posude za tip 400/800, pocinčan, odložna ploha 18,5 x 11 cm (š x d)			2	7727
	Kuglična ispusna slavina 1/2", poniklani mesing, pod kutom od 90° [PG 1]			1	3775
	Kuglična ispusna slavina 3/4", poniklani mesing, pod kutom od 90° [PG 1]			1	3776

Pridržano pravo na tehničke izmjene i izmjene cijena.

Rukovanje bačvom [PG 9]



Rukovanje bačvom

Bačva-boy s povratnom osovinom i automatikom za visinsko izravnanje za izuzetno siguran prihvat bačve i lagani transport. Jednostavnim premještanjem može se Bačva-boy koristiti u odgovarajućim prostorima kao postaja za punjenje.

Kolica za transport bačvi za siguran transport i spuštanje bačvi npr. na tankvane do 40 cm visine (moguće je i kod Bačva-boy).

Rukovanje bačvom

Oznaka	Teret kg	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
Bačva-Boy za čelične bačve, sa zračnim kotačima \varnothing 40 cm, visina punjenja 45 cm Pribor: plastična kada za ocijeđivanje, prihvatni volumen 27 l	400	29	7708
Transportna kolica za čelične bačve, sa zračnim kotačima \varnothing 40 cm i 4 parna kotačića za bačvu \varnothing 5 cm	400	23	7710
Pocinčana kolica za čelične bačve, sa zračnim kotačima \varnothing 26 cm	400	21	8006
Hvataljka za stojeći prihvat bačve (bačva \varnothing 56 - 60 cm)	400	6,5	7711
Kliješta za ležeći prihvat bačve (duljina bačve 76 - 91 cm)	360	7,5	7712

Bačva-Boy za čelične bačve,
Pribor : plastična kada za ocijeđivanje

Kolica za transport čeličnih bačvi

Kolica pocinčana za čelične bačve



Hvataljka za bačvu za 200 l bačve s gumenim kotačima ili žljebne bačve, ručno posluživanje s karikama za vješanje za teretne kuke, zahvatne ruke s prihvatnim šapama, ručkama i dr.



Kliješta za hvatanje bačve za 200 l bačve s gumenim kotačima ili žljebne bačve, ručno posluživanje sa konzolom za vješanje za teretne kuke, naprava za zakretanje s ručnom polugom

Police za opasne tvari [PG 9]



Police za opasne tvari 10/20



Police za opasne tvari 13/20

Police za opasne tvari 10/20

Za skladištenje tvari koje ugrožavaju vodu i male spremnike do 30 l sadržaja. Police je kompletno pocinčana i može se montirati bez vijaka i alata. Opremljena je sa 5 pretinaca koje se može pomicati u razmaku od 25 mm i dvije PE-tankvane sa 30 l prihvatnog volumena, sa općim građevno-nadzornim certifikatom br. Z-40.22-388. Na svakoj razini moguće je skladištiti do 200 kg.

Police za opasne tvari 13/20

Za skladištenje tvari koje ugrožavaju vodu i male spremnike do 20 l sadržaja. Kompletno je vruće pocinčana i opremljena podnom kadom nepropusno varenom prema StawaR sa 20 l prihvatnim volumenom kao najdonjom skladišnom razinom. Na svakoj razini moguće je skladištiti do 200 kg

Police za opasne tvari 10/20 za male spremnike

Oznaka	Ukupne dim. cm (d x š x v)	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
Police za opasne tvari 10/20 za male spremnike	106 x 63 x 200	44	8091

Pribor uz policu za opasne tvari 10/20

Dogradna police za opasne tvari 10/20	101 x 63 x 200	34	8092
PE-tankvana 30 l kao dodatna kada (postojana na kiseline/lužine) *	98 x 60 x 8,5	4	8076
Dno pretinca za policu za opasne tvari 10/20	100 x 60 x 4	4	8093

* vidi stranicu 9

Police za opasne tvari 13/20 za male spremnike

Oznaka	Ukupne dim. cm (d x š x v)	Visinske mjere skladišne razine u cm od poda	Masa ca. kg	Broj za narudžbu
Police za opasne tvari 13/20 za male spremnike	132 x 63 x 200	16/69/117/165	92	7820
Jedinica za proširenje police za opasne tvari 13/20	132 x 63 x 200	16/69/117/165	82	7856
PE-tankvana 40 l kao dodatna kada (postojana na kiseline/lužine)*	130 x 62 x 8		5	7871

* vidi stranicu 9



Kombinacija police za opasne tvari 10/20 i dogradne police uz policu za opasne tvari



Dodatna PE-tankvana 30/40 l kao pribor



Podna kada prema StawaR nepropusno varena



Kombinacija police za opasne tvari 13/20 i jedinice za proširenje uz policu za opasne tvari 13/20