

Garancija 5 godina



Zapremina: 750 l Nosivost: 300 kg

- ❑ Isklopni kontejneri su proizvedeni od vrlo kvalitetnog polietilena rotacijskom metodom. Zahvaljujući ovoj tehnologiji je konstrukcija kontejnera vrlo čvrsta i otporna na mehaničko oštećivanje.
- ❑ Kvalitetni polietilen garantuje otpornost na UV zračenje, većinu hemikalija i vremenske uslove.
- ❑ Posuda kontejnera je proizvedena od jednog komada bez spojeva i time je zagarantovana 100% nepropusnost.
- ❑ Kontejnerom rukuje jedna osoba viljuškarom ili ručno.
- ❑ Upotreba: Primjenu će naći prvenstveno u rukovanju otpadom, poluproizvodima ili finalnim proizvodima. Primjenu će naći kako u interijeru, tako i u ekstjeru. Namijenjeni su za krute i pastozne tvari.



Tip: 3382

Glavne dimenzije: d x š x v: 1670 x 995 x 900 mm

Cijena: 847,07 KM



Tip: 3383

Glavne dimenzije: d x š x v: 1670 x 995 x 930 mm

Cijena: 1 192,18 KM



Tip: 3384

Glavne dimenzije: d x š x v: 1800 x 995 x 900 mm

Cijena: 1 458,85 KM

Isklopnim mehanizmom se upravlja s mjesta vozača



Tip: 3385

Glavne dimenzije: d x š x v: 1800 x 995 x 930 mm

Cijena: 1 788,27 KM

Kolica za kipo vanje - 180 kg tip: 3047



Kolica za kipo vanje - 360 kg tip: 3048



- ☐ Robusna konstrukcija od plastike, bez spojnih elemenata, lakše od metalne izvedbe.
- ☐ Veličina prilagođena za jednostavno manevrisanje, prolaz kroz vrata te prevoz dizalom.
- ☐ Lagano kipo vanje i pražnjenje sadržaja zahvaljujući savršenoj izbalansiranosti kolica.
- ☐ Dopunska ručka u donjem dijelu kolica.
- ☐ Lagano čišćenje i održavanje zahvaljujući glatkoj površini.
- ☐ Točkići ne ostavljaju tragove na podu.
- ☐ Mogućnost isporuke sa preklopnim gornjim poklopcem.
- ☐ Način prihvata točkova (unutar profila kolica) čuva zidove, vrata i ostale dijelove enterijera.
- ☐ Anatomski rukohvati omogućavaju izvrsno manevrisanje.
- ☐ Kolica je moguće koristiti i kod niskih vanjskih temperatura.

Tip: 3049

Preklopni poklopac.



Dopunska ručka na donjoj strani služi laganom pražnjenju kolica.

Idealno pomagalo za rukovanje sa otpadom ili drugim materijalom velikih dimenzija.

TIP	4536	4537	4538	3047	3048	3049	4539	4540	4541
Zapremina (m³)	0,4			0,6			0,8		
Naziv	Nagibna kolica		Poklopac	Nagibna kolica		Poklopac	Nagibna kolica		Poklopac
Dimenzije (mm)	1457 x 683 x 860		1321 x 708 x 229	1640 x 768 x 965		1540 x 806 x 222	1797 x 851 x 1073		1692 x 876 x 229
Materijal	polietilen								
Nosivost (kg)	205	385	–	180	360	–	570	955	–
Cijena (KM)	1 051,00	1 223,55	338,83	1 286,30	1 505,91	407,85	1 882,39	2 133,37	470,60



Kontejner za kipovanje "PROFI"

- ❑ Jedan od najčešće korištenih kontejnera u Europi.
- ❑ Robusni mehanizam daje dug vijek trajanja.
- ❑ Obrtanje je moguće pomoću užeta sa mjesta vozača viljuškara.
- ❑ Kvalitetna površinska obrada.

Mogućnost otvaranja sa mjesta vozača



TIP	DIMENZIJE A x B x C (mm)	X (mm)	ZAPREM. (l)	NOSIVOST (kg)	CIJENA (KM)
6502	1560 x 1070 x 850	800	600	800	1 192,18
6503	1560 x 1570 x 850	830	900	1000	1 286,30
6504	2140 x 1070 x 1150	800	1200	1200	1 411,79
6505	2140 x 1570 x 1150	830	1700	1200	1 537,28


Boja po izboru.




Profesionalni kontejner sa poklopcem tip: 6570, 6571

- ❑ Jednostavni sistem koji omogućava samostalno otvaranje poklopca kod istovara kontejnera.
- ❑ Poklopac prvenstveno služi za zaštitu od kiše ili vjetrova.

Razmak na osi (X) naveden u tablici.



A - max dubina
B - max širina
C - max visina



TIP	DIMENZIJE A x B x C (mm)	X (mm)	ZAPREM. (l)	NOSIVOST (kg)	CIJENA (KM)
6570	1560 x 1070 x 1115	800	800	800	1 396,10
6571	1560 x 1570 x 1115	830	1100	1000	1 505,91





**Mogućnost okretanja
sa mjesta vozača**

Profesionalni kontejner na točkovima

- ❑ Kontejner je opremljen kompletom točkića (poliamid Ø 200 mm, 2 okretna sa kočnicom, 2 fiksna).
- ❑ Poliamidni točkići su pogodni za ravnu površinu.
- ❑ Na ravnoj površini omogućavaju lako rukovanje kontejnerom.
- ❑ Nosivost kontejnera u tablici je ograničena prema nosivosti točkića. Prema narudžbi moguće je kontejner opremiti točkićima veće nosivosti.

TIP	DIMENZIJE A x B x C (mm)	X (mm)	ZAPREM. (l)	NOSIVOST (kg)	CIJENA (KM)
6574	1560 x 1070 x 1070	800	600	800	1 411,79
6575	1560 x 1570 x 1070	830	900	1000	1 521,60
6576	2140 x 1070 x 1360	800	1200	1000	1 631,40
6577	2140 x 1570 x 1360	830	1700	1000	1 756,89

Boja po izboru.



Profesionalni kontejner ▼ sa dvostrukim dnom

Tip: 6753, 6754

- ❑ Opremljen kompletom točkića Ø 200 mm poliamid (2 okretna sa kočnicom, 2 fiksna).
- ❑ Točkići pogodni za ravnu površinu.
- ❑ Kontejner je opremljen dvostrukim dnom sa ispustom.
- ❑ Dvostruko dno omogućava razdvajanje čvrstih materija od tečnih.



Dvostruko dno služi za razdvajanje čvrstih materija od tečnih.



Ispustni ventil na zadnjoj strani kontejnera.



TIP	DIMENZIJE D x Š x V (mm)	X (mm)	TEŽINA (kg)	ZAPREMINA (m³)	NOSIVOST (kg)	CIJENA (KM)
6753	1560 x 1070 x 1070	800	170	0,6	800	1 537,28
6754	1560 x 1570 x 1070	830	195	0,9	1000	1 662,77

KONTEJNERI ZA MANIPULACIJU SA VILJUŠKAROM

OPREMA ZA RADIONICE

Izvršno pomagalo za malu cijenu.



Kontejner za kipovanje

Tip: 7074

- ☐ Kontejner sa ručnim rukovanjem.
- ☐ Koristi se za rukovanje viljuškarom, kipovanje se izvodi ručno.
- ☐ Nije potrebno prilagođavanje viljuškara.



Kontejner za kipovanje

Tip: 7077

- ☐ Koristi se za rukovanje sa metalnim i ostalim čvrstim otpadom.
- ☐ Prevoz se vrši viljuškarom ili dizalicom.
- ☐ Po želji moguće je prilagoditi dimenzije i površinsku zaštitu kontejnera.

TIP	DIMENZIJE d x š x v (mm)	TEŽINA (kg)	ZAPREMINA (m³)	NOSIVOST (kg)	CIJENA (KM)
7074	1650 x 1320 x 1080	150	1,0	1200	1 301,98
7077	1500 x 1350 x 690	120	1,0	1500	878,45


Kontejner za zakretne vilice

- ☐ Metalni kontejner s integriranim adapterom za manipulaciju s viljuškarom.
- ☐ Pražnjenje se može obavljati pomoću mehanizma za zakretanje vilica viličara.
- ☐ Kontejneri su pogodni za skladištenje ili prijevoz sirovina, poluproizvoda ili komunalnog i razvrstanog otpada.
- ☐ Kontejneri se mogu slagati jedan na drugog samo u praznom stanju do 3 x, u složenom stanju se s kontejnerima može manipulirati.



Za zakretne vilice

Dimenzije za viljuške



TIP	GL. DIMENZIJE (mm)	ZAPREMINA (l)	MASA (kg)	NOSIVOST (kg)	X (mm)	CIJENA (KM)
4433	1200 x 1000 x 950	1100	145	1000	525	909,82
4434	1200 x 1200 x 950	1300	165	1000	525	1 035,31




Kontejneri sa preklopnim dnom ▼

- ☐ Specijalni kontejneri sa preklopnim dnom.
- ☐ Robusna konstrukcija kontejnera daje dovoljnu sigurnost.
- ☐ Otvaranje dna pomoću užeta moguće je realizovati sa mjesta vozača viljuškara.
- ☐ Ponovno zatvaranje dna moguće je laganim postavljanjem kontejnera na tlo (dno se automatski zatvara).
- ☐ Rukovanje sa kontejnerom - dizalicom ili viljuškarom (4 prihvata).
- ☐ Površinska zaštita - temeljna i završna boja.

TIP	ZAPREMINA (l)	SPOLJNE DIMENZIJE (mm)	UNUTRAŠNJE DIMENZIJE (mm)	TEŽINA (kg)	NOSIVOST (kg)	CIJENA (KM)
6501	600	1260 x 840 x 910	1135 x 735 x 710	115	500	972,57
4727	1000	1500 x 1080 x 970	1350 x 1000 x 750	125	800	1 129,43
4728	1500	1500 x 1080 x 1320	1350 x 1000 x 1100	190	800	1 349,04



Tip: 6501



Mrežni kontejneri s otklopivim dnom ▼

- ☐ Omogućuju jednostavan nadzor nad sadržajem kontejnera.
- ☐ Od mreže su izrađene samo stranice kontejnera.
- ☐ Korištena je kvalitetna čelična mreža 50 x 50 x 4 mm.
- ☐ Izrada i način pražnjenja identični su kontejneru tipa 6501.

TIP	ZAPREMINA (l)	SPOLJNE DIMENZIJE (mm)	UNUTRAŠNJE DIMENZIJE (mm)	TEŽINA (kg)	NOSIVOST (kg)	CIJENA (KM)
4453	600	1260 x 840 x 910	1135 x 735 x 710	105	500	972,57
4729	1000	1500 x 1080 x 970	1350 x 1000 x 750	125	800	1 129,43
4730	1500	1500 x 1080 x 1320	1350 x 1000 x 1100	175	800	1 349,04



Boja po izboru.



Garderobni ormar na podnožju

Tip: 3839 siva/siva Cijena: 257,26 KM

Tip: 3840 siva/plava Cijena: 257,26 KM

- Kvalitetna zavarena konstrukcija.
- Djelotvoran sistem provjetravanja.
- Iz sigurnosnih razloga pojačana konstrukcija vrata zatvorenim profilom.
- Svaki odjeljak može se odvojeno zaključati cilindričnom bravom.
- Bez mogućnosti naknadne montaže nogu.
- Oprema: polica, šipka za vješalice, 3 x kukica.
- Kvalitetna površinska obrada praškastom bojom, korpus sivi RAL 7035, vrata siva RAL 7035 ili plava RAL 5012.
- Bočni otvori za redno spajanje.
- Mogućnost dokupljivanja sigurnosnog okretnog zatvarača za viseći lokot.
- Glavne dimenzije: (v x š x d) – 1800 x 600 x 500 mm.



Okretni zatvarač
za viseći lokot

Tip: 4993.



Plastični umetak za odlaganje obuće

Tip: 3860 za širinu 250 mm Cijena: 9,10 KM

Tip: 3861 za širinu 300 mm Cijena: 9,10 KM

- Umetak hvata vlagu i nečistoću iz obuće.
- Lako se vadi i čisti.
- Isporučuje se u dvije širine (za 250 i 300 mm).





Garderobni ormar na podnožju

Tip: 5104 siva/siva Cijena: 266,67 KM

Tip: 3843 siva/plava Cijena: 263,53 KM

- Kvalitetna zavarena pojačana konstrukcija.
- Površinska obrada praškastom bojom.
- Opremljen policom i kucicama.
- Svaki odjeljak može se odvojeno zaključati cilindričnom bravom.
- Glavne dimenzije: (v x š x d) – 1850 x 600 x 500 mm.



Plastični umetak za odlaganje obuće

Tip: 3860 za širinu 250 mm Cijena: 9,10 KM

Tip: 3861 za širinu 300 mm Cijena: 9,10 KM

- Umetak hvata vlagu i nečistoću iz obuće.
- Lako se vadi i čisti.
- Isporučuje se u dvije širine (za 250 i 300 mm).



Varijante laminatnog dekora



Dizajn 1



Dizajn 2



Dizajn 3




Dizajn 4



Dizajn 5



Dizajn 6



Dizajn 7



Dizajn 8



Dizajn 9

Garderobni ormar s vratima od laminata

Tip: 3841 dvokrilni Cijena: 385,89 KM

Tip: 3842 trokrilni Cijena: 561,58 KM

- Garderobni ormar s laminiranim vratima
- Proizvodi se u dvije dimenzije:
 - dvokrilni (v x š x d) – 1850 x 600 x 500 mm
 - trokrilni (v x š x d) – 1850 x 900 x 500 mm
- Vrata su izrađena od polaminirane DTD s ABS rubom.
- U ponudi su razni dekori.
- Izrada po narudžbi.

GARDEROBNI ORMARI NA PODNOŽJU

OPREMA ZA RADIONICE

Novi izgled,
visoka sigurnost
od provale

- ❑ Kvalitetna zavarena konstrukcija.
- ❑ Učinkovit system provjetravanja.
- ❑ **Visoka sigurnost protiv nasilnog ulaska zahvaljujući dvostrukoj oplati vrata i graničnoj plohi, koje sprečavaju lomljenje vrata ili rezanje zasuna brave.**
- ❑ Svaki odjeljak se odvojeno zaključava cilindričnom bravom.
- ❑ **Oprema:** polica, šipka za vješalice, 3 x kukica.
- ❑ Kvalitetna površinska obrada praškastom bojom, korpus sivi RAL 7035, vrata siva RAL 7035 ili plava RAL 5012.
- ❑ Bočni otvori za redno spajanje.
- ❑ Mogućnost dokupljivanja sigurnosnog okretnog zatvarača za viseći katanac.



Okretni zatvarač

Tip: 4993 Cijena 10,04 KM

Sigurnosni okretni zatvarač za viseći lokot. Nakon umetanja visećeg lokota je zatvarač odblokiran i slobodno se okreće, što onemogućuje njegovo nasilno preokretanje. Okretni zatvarač isporučuje se bez visećeg lokota.



Granična ploha sprečava lomljenje vrata prema unutra i rezanje zasuna brave.



Vrata s dvostrukom oplatom - sigurnost usporediva s bravom za zaključavanje u tri tačke.



Plastične kukice.



Provjetravanje na polici - zrak cirkulira od poda preko provjetravanja u polici sve do otvora za provjetravanje iznad vrata.




Provjetravanje dna - dno je izdignuto 6-8 mm iznad poda.



Provjetravanje iznad vrata omogućuje izvrsnu cirkulaciju zraka.

Ormari

TIP	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
V x š x d (mm)	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Boja	siva	sivo-plava	siva	sivo-plava	siva	sivo-plava	siva	sivo-plava
Brava	cilindrična							
Cijena (KM)	263,53		266,67		392,16		407,85	



Cilindrična brava s ključem.

GARDEROBNI ORMARI NA NOGAMA

OPREMA ZA RADIONICE

- ❑ Kvalitetna zavarena konstrukcija.
- ❑ Učinkovit system provjetravanja.
- ❑ **Visoka sigurnost protiv nasilnog ulaska** zahvaljujući dvostrukoj oplati vrata i graničnoj plohi, koje sprečavaju lomljenje vrata ili rezanje zasuna brave.
- ❑ Svaki odjeljak se odvojeno zaključava cilindričnom bravom.
- ❑ **Oprema:** polica, šipka za vješalice, 3 x kukica.
- ❑ Kvalitetna površinska obrada praškastom bojom, korpus sivi RAL 7035, vrata siva RAL 7035 ili plava RAL 5012.
- ❑ Bočni otvori za redno spajanje.
- ❑ Mogućnost dokupljivanja sigurnosnog okretnog zatvarača za viseći katanac.
- ❑ Jednostavna montaža nogu pomoću vijaka, noge se isporučuju odvojeno.

Novi izgled,
visoka sigurnost
od provala



Okretni zatvarač

Tip: 4993 Cijena 10,04 KM

Sigurnosni okretni zatvarač za viseći katanac.

Nakon umetanja visećeg katanaca je zatvarač odblokiran i slobodno se okreće, što onemogućuje njegovo nasilno preokretanje.

Okretni zatvarač isporučuje se bez visećeg katanaca.




Ormari

Uz svaki ormar treba dodatno naručiti odgovarajuće noge.

TIP	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
V x š x d (mm)	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Boja	siva	sivo-plava	siva	sivo-plava	siva	sivo-plava	siva	sivo-plava
Brava	cilindrična							
Cijena (KM)	263,53		266,67		392,16		407,85	

Dodatna oprema

NOGE				
TIP	4899	4899	4899	4899
Visina (mm)	120	120	120	120
Cijena (KM)	14,75	14,75	14,75	14,75



- ❑ Kvalitetna zavarena konstrukcija.
- ❑ Učinkovit system provjetravanja.
- ❑ **Visoka sigurnost protiv nasilnog ulaska** zahvaljujući dvostrukoj oplati vrata i graničnoj plohi, koje sprečavaju lomljenje vrata ili rezanje zasuna brave.
- ❑ Svaki odjeljak se odvojeno zaključava cilindričnom bravom.
- ❑ **Oprema:** polica, šipka za vješalice, 3 x kukica.
- ❑ Kvalitetna površinska obrada praškastom bojom, korpus sivi RAL 7035, vrata siva RAL 7035 ili plava RAL 5012.
- ❑ Bočni otvori za redno spajanje.
- ❑ Mogućnost dokupljivanja sigurnosnog okretnog zatvarača za viseći katanac.
- ❑ Ugradnjom klupice ispod ormara štedi se značajan prostor u odnosu na rješenje s odvojenom klupicom.

Novi izgled,
visoka sigurnost
od provale



Okretni zatvarač

Tip: 4993 Cijena 10,04 KM

Sigurnosni okretni zatvarač za viseći katanac. Nakon umetanja visećeg katanaca je zatvarač odblokiran i slobodno se okreće, što onemogućuje njegovo nasilno preokretanje. Okretni zatvarač isporučuje se bez visećeg katanaca.




Ormari

Uz svaki ormar treba dodatno naručiti odgovarajuću klupicu.

TIP	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
V x š x d (mm)	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Boja	siva	sivo-plava	siva	sivo-plava	siva	sivo-plava	siva	sivo-plava
Brava	cilindrična							
Cijena (KM)	263,53		266,67		392,16		407,85	

Dodatna oprema

KLUPICE				
TIP	4924	4925	4926	4927
V x š x d (mm)	375 x 500 x 800	375 x 600 x 800	375 x 750 x 800	375 x 900 x 800
Cijena (KM)	103,53	109,81	125,49	141,18



GARDEROBNI ORMARI "Z"

GARDEROBNE KLUPICE

OPREMA ZA RADIONICE

Novi izgled,
visoka sigurnost
od provale

- ❑ Kvalitetna zavarena konstrukcija, vrata u "Z" obliku.
- ❑ Učinkovit system provjetravanja.
- ❑ **Visoka sigurnost protiv nasilnog ulaska** zahvaljujući dvostrukoj oplati vrata i graničnoj plohi, koje sprečavaju lomljenje vrata ili rezanje zasuna brave.
- ❑ Svaki odjeljak se odvojeno zaključava cilindričnom bravom.
- ❑ **Oprema:** šipka za vješalice, 3 x kukica.
- ❑ Kvalitetna površinska obrada praškastom bojom.
- ❑ Bočni otvori za redno spajanje.
- ❑ Uz svaki ormar može se dodatno naručiti oprema po izboru (noge, klupica ili sigurnosni okretni zatvarač za viseći katanac).



Okretni zatvarač

Tip: 4993 Cijena 10,04 KM

Sigurnosni okretni zatvarač za viseći katanac. Nakon umetanja visećeg katanaca je zatvarač odblokiran i slobodno se okreće, što onemogućuje njegovo nasilno preokretanje. Okretni zatvarač isporučuje se bez visećeg katanaca.

Ormari

TIP	4908	4909
V x š x d (mm)	1800 x 800 x 500	1800 x 800 x 500
Boja	siva	sivo-plava
Brava	cilindrična	
Cijena (KM)	451,77	734,13

Dodatna oprema - noge ili klupica

NOGE		
TIP	4899	4899
Visina (mm)	120	120
Cijena (KM)	14,75	14,75

KLUPICE		
TIP	4928	4929
V x š x h (mm)	375 x 800 x 800	375 x 1200 x 800
Cijena (KM)	134,90	166,28



Garderobne klupice



TIP	4930	4931	4932	4933
V x š x h (mm)	420 x 1500 x 400	420 x 2000 x 400	1800 x 1500 x 430	1800 x 2000 x 430
Boja	siva			
Cijena (KM)	191,38	219,61	414,12	467,46

GARDEROBNI ORMARI S ODJELJCIMA NA ZAKLJUČAVANJE

OPREMA ZA RADIONICE

- ❑ Kvalitetna zavarena konstrukcija.
- ❑ Učinkovit system provjetravanja.
- ❑ **Visoka sigurnost protiv nasilnog ulaska zahvaljujući dvostrukoj oplati vrata i graničnoj plohi, koje sprečavaju lomljenje vrata ili rezanje zasuna brave.**
- ❑ Svaki odjeljak se odvojeno zaključava cilindričnom bravom.
- ❑ Kvalitetna površinska obrada praškastom bojom, korpus sivi RAL 7035, vrata siva RAL 7035 ili plava RAL 5012.
- ❑ Bočni otvori za redno spajanje.
- ❑ Uz svaki ormar može se dodatno naručiti oprema po izboru (noge, klupica ili sigurnosni okretni zatvarač za viseći katanac).
- ❑ Podjelom ormara na manje odjeljke moguća je značajna ušteda prostora.

Novi izgled,
visoka sigurnost
od provala



Okretni zatvarač

Tip: 4993 Cijena 10,04 KM

Sigurnosni okretni zatvarač za viseći katanac. Nakon umetanja visećeg katanaca je zatvarač odblokiran i slobodno se okreće, što onemogućuje njegovo nasilno preokretanje. Okretni zatvarač isporučuje se bez visećeg katanaca.



Ormari

TIP	4912	4913	4914	4915	4916	4917	4918	4919	4920	4921	4922	4923
V x š x d (mm)	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Boja	siva	sivo-plava	siva	sivo-plava	siva	sivo-plava	siva	sivo-plava	siva	sivo-plava	siva	sivo-plava
Br. odjeljaka	4		6		8		12		10		15	
Cijena (KM)	363,93		533,34		445,50		646,29		508,24		730,99	

Dodatna oprema - noge ili klupica

NOGE						
TIP	4899	4899	4899	4899	4899	4899
Visina (mm)	120	120	120	120	120	120
Cijena (KM)	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75
KLUPICE						
TIP	4925	4927	4925	4927	4925	4927
V x š x d (mm)	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800
Cijena (KM)	109,81	141,18	109,81	141,18	109,81	141,18

Novi izgled,
visoka sigurnost
od provala

- ❑ Kvalitetna zavarena konstrukcija.
- ❑ Učinkovit system provjetravanja.
- ❑ **Visoka sigurnost protiv nasilnog ulaska zahvaljujući dvostrukoj oplati vrata i graničnoj plohi, koje sprečavaju lomljenje vrata ili rezanje zasuna brave (samo Tipovi: 4934-4937).**
- ❑ Kvalitetna površinska obrada praškastom bojom.



Tip: 4937 ▲

Garderobni ormar s pregradom

Tip: 4934-37

- Prostrani ormar s veličinom odjeljka 400 mm.
- Svaki odjeljak može se odvojeno zaključati cilindričnom bravom.

Oprema: polica, šipka za vješalice, 3 kukice, diobena pregrada u svakom odjeljku.

Kombinacije boja: siva ili sivo-plava

- ❑ Bočni otvori za redno spajanje.
- ❑ Mogućnost dokupljivanja sigurnosnog okretnog zatvarača za viseći katanac.



Tip: 4939 ▲

Garderobni ormar za pospremanje Tip: 4938-39

- Prikladni za odlaganje sredstava za čišćenje.
- U donjem dijelu ormara je proširen prostor za veće predmete (kante i sl.).
- Zaključavanje pomoću jedne cilindrične brave.

Oprema: 4x polica, šipka za vješalice, 3 kukice

Kombinacije boja: siva



Okretni zatvarač

Tip: 4993 Cijena 10,04 KM

Sigurnosni okretni zatvarač za viseći katanac. Nakon umetanja visećeg katanaca je zatvarač odblokiran i slobodno se okreće, što onemogućuje njegovo nasilno preokretanje. Okretni zatvarač isporučuje se bez visećeg katanaca.

Ormari

TIP	4934	4935	4936	4937	4938	4939
V x š x d (mm)	1800 x 400 x 500	1800 x 400 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 800 x 500
Boja	siva	sivo-plava	siva	sivo-plava	siva	siva
Brava	cilindrična					
Cijena (KM)	238,44		376,48		307,46	376,48



Tip: 3416

Tip: 3417



Tip: 3420

Tip: 3421

Garderozni ormari - montažni ▲►

- ☐ Izrađeni od kvalitetnog čeličnog lima.
- ☐ Površinska obrada praškastom bojom (varijante siva / sivo-plava).
- ☐ Vrata ukrućena protiv nasilnog otvaranja.
- ☐ Provjetravanje u gornjem i donjem dijelu vrata.
- ☐ Svaki odjeljak opremljen policom, šipkom za vješalice i kukicama.
- ☐ Zaključavanje pojedinih vrata pomoću cilindrične brave.
- ☐ Isporučuje se u kutiji u rastavljenom stanju.
- ☐ Jednostavna montaža bez vijčanih spojeva.

TIP	3416	3417	3420	3421
V x š x du (mm)	1800 x 600 x 500			
Boja	siva	sivo-plava	siva	sivo-plava
Cijena (KM)	250,98		254,12	

Garderozne klupe - montažne ►

- ☐ Okviri klupa izrađeni su od kvalitetnog čeličnog profila 25 x 25 mm, površinski obrađenog praškastom bojom. Sjedala i nasloni su od masivnog lakiranog drva.
- ☐ Klupe se isporučuju u rastavljenom stanju. Jednostavna montaža pomoću vijčanih spojeva (uključeno u isporuku).

						
TIP	3472	3473	3474	3475	3476	3477
V x š x du (mm)	450 x 1500 x 290	450 x 2000 x 290	450 x 1500 x 315	450 x 2000 x 315	450 x 1500 x 605	450 x 2000 x 605
Cijena (KM)	282,36	326,28	486,28	561,58	752,95	875,31



Ormar s kliznim vratima ►

- ❑ Specijalni ormari za radionice koji iako velikih dimenzija, štede prostor zahvaljujući kliznim vratima.
- ❑ Proizvedeni su od kvalitetnog čeličnog lima, površinski zaštićeni pečenom bojom.
- ❑ Standardna boja je sivo-srebrna.
- ❑ Vrata se lako pomjeraju, opremljena centralnom bravom.
- ❑ Police se mogu premješati za po 25 mm.

Tip: 6498

Glavne dimenzije:

širina x dubina x visina
..... 1950 x 1300 x 500
Broj polica 4 kom.
Masa(kg) 96
Cijena (KM)..... 1 615,71 KM

Tip: 6499

Glavne dimenzije:

širina x dubina x visina
..... 1085 x 1300 x 500
Broj polica 2 kom.
Masa (kg)..... 56
Cijena (KM)..... 1 474,54 KM

Klizna vrata štede prostor!

Tip: 6499

Tip: 6498

Širina 1200 mm

Univerzalni ormar ► - širine 1200 mm

Tip: 4455

- ❑ Ekstra veliki prostor za spremanje.
- ❑ Zavarena čelična konstrukcija garantuje dovoljnu krutost.
- ❑ Četiri police s podešavanjem visine po 25 mm.
- ❑ Opremljen cilindričnom bravom.
- ❑ Siva praškasta boja RAL 7035.


Glavne dimenzije:

širina x dubina x visina 1200 x 400 x 1950 mm
Masa 100 kg
Broj polica 4 kom.
Nosivost police 60 kg
Kapacitet fascikli cca 70 kom.
Cijena 611,78 KM





- ❑ Višenamjenski zahvaljujući velikom broju modela.
- ❑ Kvalitetna metalna konstrukcija.
- ❑ Police sa mogu preslagati po 25 mm a njihova nosivost je 60 kg.
- ❑ Vrata imaju profilna ojačanja i cilindrične osovinske brave.
- ❑ Površinska obrada je izvedena praškastom bojom u sivoj nijansi RAL 7035 koja je neutralna i koja se uklapa u svaki enterijer.



TIP	6495	3261	5108	3262	3263	3264
Gl. dimenzije (mm)	800 x 400 x 1950	800 x 400 x 500	950 x 400 x 1950	950 x 400 x 500	800 x 400 x 1150	950 x 400 x 1150
Broj polica	4	-	4	-	2	2
Težina (kg)	64	17,5	71	20	39	44
Nosivost (kg)	60	60	60	60	60	60
Cijena (KM)	367,07	241,57	407,85	254,12	338,83	382,75
Zamjenska polica	Tip: 6495-A 33,26		Tip: 5108-A 31,37		Tip: 6495-A 33,26	Tip: 5108-A 31,37



Tip: 3263

Tip: 3264

Tip: 3478



Tip: 3480
Tip: 3481



Tip: 3483

- ❑ Izrađeni od kvalitetnog čeličnog lima površinski obrađenog praškastom bojom.
- ❑ Isporučuju se u rastavljenom stanju – jednostavna montaža.
- ❑ Mogućnost zaključavanja pomoću zasunskog zatvarača s ugrađenom cilindričnom bravom (uključena su 2 ključa).
- ❑ Čelične police nosivosti 35 kg, podesive po 25 mm.
- ❑ Isporučuju se u varijantama - normalna vrata
- lomljena vrata.



Isporučuje se
u rastavljenom stanju

Tip: 3479

			
TIP	3478	3479	3480
Dimenzije v x š x d (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Broj polica (kom.)	-	2	4
Broj registrat. (kom.)	11	33	55
Masa (kg)	20	44	71
Cijena (KM)	238,44	332,55	376,48

			
TIP	3481	3482	3483
Dimenzije v x š x d (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Broj polica (kom.)	-	2	4
Broj registrat. (kom.)	11	33	55
Masa (kg)	20	44	71
Cijena (KM)	257,26	370,20	417,26



Isporučuje se
u rastavljenom stanju

Tip: 3482

Zavarena konstrukcija

- ❑ Zavarena konstrukcija od kvalitetnog čeličnog lima površinski obrađenog praškastom bojom.
- ❑ Mogućnost zaključavanja pomoću zasunskog zatvarača s ugrađenom cilindričnom bravom (uključena su 2 ključa).
- ❑ Čelične police površinske nosivosti 60 kg, podesive po 25 mm.
- ❑ Ormari pogodni za kancelarije, laboratorije, ordinacije itd.
- ❑ Vrata su ostakljena temperiranim staklom.



Zavarena konstrukcija

Tip: 3535



Tip: 3534



Tip: 3536

TIP	3534	3535	3536
Dimenzije v x š x d (mm)	800 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Broj polica (kom.)	1	2	4
Broj registrat. (kom.)	22	33	55
Masa (kg)	39	49	79
Cijena (KM)	404,71	470,60	608,64

TIP	3491	3492	3493
Dimenzije v x š x d (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Broj polica (kom.)	-	2	4
Broj registrat. (kom.)	11	33	55
Masa (kg)	23	49	79
Cijena (KM)	276,08	389,03	439,22

Tip: 3492

Montažna konstrukcija

- ❑ Izrađeni od kvalitetnog čeličnog lima površinski obrađenog praškastom bojom.
- ❑ Isporučuju se u rastavljenom stanju – jednostavna montaža.
- ❑ Mogućnost zaključavanja pomoću zasunskog zatvarača s ugrađenom cilindričnom bravom (uključena su 2 ključa).
- ❑ Čelične police nosivosti 35 kg, podesive po 25 mm.
- ❑ Vrata su ostakljena temperiranim staklom.



Tip: 3491




Tip: 3493

Isporučuje se u rastavljenom stanju



- ❑ Trezorski ormari izrađeni su kao zavarena konstrukcija od kvalitetnog čeličnog lima povećane debljine u varijanti s dvostrukom stijenkom.
- ❑ Zatvaranje je riješeno pomoću zatvarača s 3 zasuna pokretanog kvakom. Mehanizam zatvarača osiguran je mehaničkom trezorskom bravom.
- ❑ Unutrašnja oprema sastoji se od 4 po visini podesive police. Nakon postavljanja je nužno ormar pričvrstiti za podlogu pomoću čelične tiple (nije uključena).
- ❑ Primjenjivi tamo, gdje treba spremiti dokumente ili druge dragocjene predmete i osigurati ih od krađe ili eventualnog uništenja vatrom.

Povećana otpornost na vatru

						
VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm)	1210 x 700 x 500		1950 x 700 x 500		1950 x 1260 x 550	
UNUTRAŠNJE DIMENZIJE v x š x d (mm)	1040 x 580 x 360		1780 x 580 x 360		1780 x 1140 x 360	
Broj registratora (kom.)	24		40		52	
Masa (kg)	215		320		480	
Certifikacija	0/povjerljivo	1/tajno	-	0/povjerljivo	-	0/povjerljivo
Tip	3496	3499	3494	3495	3497	3498
Cijena (KM)	2 227,49	2 509,85	1 600,03	2 760,83	2 086,31	3 325,55



Kvaliteta, izgled, vatrootpornost!



Sigurnosni arhivni ormar SB Premium

Tip: 3354-3358

- Čelični ormar od dva plašta u protupožarnoj izvedbi s vratima, koja također čine dva plašta od kvalitetnog čelika.
- Potpuno dosjedanje vrata i protivpožarni utor sprječavaju probijanje vatre.
- Čitav korpus i vrata su izvedeni s kvalitetnom protivpožarnom izolacijom.
- Trezorska sigurnosna brava kl. A specijalno ojačana.
- 2 ključa.
- Trostrani mehanizam za zatvaranje sa šipkama.
- Boja: RAL 9006.
- Vatrootpornost traje oko 30 min.

Arhivni ormar OFFICE Premium


Tip: 3359-3362

- Kvalitetni čelični ormar.
- Moderna izvedba korpusa i vrata od dva plašta sa specijalnom protupožarnom izolacijom (bez certifikata).
- Trezorska sigurnosna brava s obostranim ključem.
- 2 ključa.
- 4-strani mehanizam za zatvaranje sa šipkama.
- Boja: RAL 7038.

TIP	NAZIV	VRATA	VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm)	UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm)	BROJ POLICA	ZAPREMINA (l)	MASA (kg)	CIJENA (KM)
3354	SP Premium 125	jednokrnlina	1250 x 700 x 500	1190 x 630 x 375	3	281	125	3 388,29
3355	SP Premium 150	jednokrnlina	1500 x 700 x 500	1410 x 630 x 375	4	333	145	3 764,77
3356	SP Premium 195	jednokrnlina	1950 x 700 x 500	1890 x 630 x 375	4	447	180	4 392,23
3357	SP Premium 195L	dvokrnlina	1950 x 950 x 550	1890 x 880 x 425	4	707	250	5 239,31
3358	SP Premium 195XL	dvokrnlina	1950 x 1260 x 550	1890 x 1190 x 425	4	956	390	5 647,16

TIP	NAZIV	VRATA	VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm)	UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm)	BROJ POLICA	ZAPREMINA (l)	MASA (kg)	CIJENA (KM)
3359	OFFICE 1 Premium	jednokrnlina	1220 x 600 x 520	1082 x 506 x 420	1	230	71	1 411,79
3360	OFFICE 2 Premium	jednokrnlina	1220 x 930 x 520	1050 x 814 x 405	2	346	90	1 819,64
3361	OFFICE 3 Premium	dvokrnlina	1950 x 930 x 520	1800 x 814 x 420	4	615	142	2 007,88
3362	OFFICE 4 Premium	dvokrnlina	1951 x 1250 x 520	1780 x 1134 x 405	4	817	200	2 698,09


Provjeren visok kvalitet!



- ☐ Proizvedeni od kvalitetnog čeličnog lima.
- ☐ Police se mogu premještati za po 25 mm, izrađene od pocinkovanog lima.
- ☐ Izvedba s vratima je opremljena sigurnom bravom i ručkom.
- ☐ Površinska zaštita je od kvalitetne boje u sivoj nijansi.
- ☐ Regalni ormari unose red i čistoću kod spremanja alata i sitnih dijelova.
- ☐ Provjeren visok kvalitet!

TIP	BROJ POLICA	BROJ KUTIJA	VRATA	CIJENA (KM)
6701	6	42 - A	-	533,34
6702	6	42 - A	x	643,15

U sve cijene su ukalkulisane kutije.




- ☐ Kutije su proizvedene od polietilena izlivenog pod niskim pritiskom.
- Veličina „A“
- zapremina 0,8 l
- težina 0,1 kg
- dimenzije (š x d x v) 95 x 160 x 75 mm

Veličina „B“

zapremina 2,7 l

težina 0,28 kg


dimenzije (š x d x v) 140 x 230 x 130 mm




TIP	BROJ POLICA	BROJ KUTIJA	VRATA	CIJENA (KM)
6703	9	40 - B	-	941,19
6704	9	40 - B	x	1 129,43

TIP	BROJ POLICA	BROJ KUTIJA	VRATA	CIJENA (KM)
6705	12	52 - B	-	1 160,80
6706	12	52 - B	x	1 443,16

- ❑ Univerzalni ormari sa spremnicima pojednostavljuju skladištenje sitnih predmeta.
- ❑ Ormari su opremljeni s pomičnim policama od pocinčanog lima.
- ❑ Nosivost polica 60 kg, pomiču se po 25 mm.
- ❑ Ormari su premazani praškastom bojom.
- ❑ Korpus siv RAL 7035, vrata plava RAL 5012.
- ❑ Ojačana vratna krila su opremljena s cilindričnom osovinskom bravom.



U cijenu ormara su ukalkulisani i spremnici



TIP	GLAVNE DIMENZIJE (mm)	OPREMA	CIJENA (KM)
3155	1650 x 750 x 300	11x polica, 36x spremnik C, 24x spremnik B	894,13
3156	1950 x 950 x 400	9x polica, 40x spremnik A	1 239,24
3239	1650 x 750 x 300	11x polica, 36x spremnik C, 24x spremnik B	847,07
3240	1950 x 950 x 400	9x polica, 40x spremnik A	1 145,12
4833	800 x 750 x 300	5x polica, 24x spremnik D, 8x spremnik B	454,91
4834	800 x 950 x 400	4x polica, 24x spremnik C, 10x spremnik B	596,09

- ❑ Glavne dimenzije radioničkih ormara (š x d x v) 950 x 600 x 1950 mm.
- ❑ Robusna čelična konstrukcija nosivosti 800.
- ❑ Nosivost police 100 kg, nosivost ladice 50 kg.
- ❑ Dio perforirane opreme ne čine ni držači ni alat.
- ❑ Police se mogu preslagati za 25 mm, ladice se izvlače 80%.
- ❑ Opremljeni su sa cilindričnom bravom.
- ❑ Prednja strana ladica je pripremljena za postavljanje pločice sa natpisom.
- ❑ Kvalitetan praškasti premaz - korpus i police u sivoj RAL 7035, vrata i ladice u plavoj RAL 5012.

TIP	DIMENZIJE š x h x v (mm)	TEŽINA (kg)	CIJENA (KM)
3237	950 x 600 x 1950	107	737,27
3120	950 x 600 x 1950	95	705,89
4460	950 x 600 x 1950	155	1 443,16

Nosivost police 100 kg



Tip: 3237

Perforacija unutrašnjih zidova omogućava praktično razmještanje držača za alat



Tip: 3120



Nosivost ladice 50 kg



Tip: 4460



Tip: 3238




Tip: 4853

TIP	GL. DIMENZIJE š x d x v (mm)	MASA (kg)	CIJENA (KM)
4853	950 x 600 x 1950	125	1 066,69
3238	950 x 600 x 1950	207	2 102,00



Tip: 4855



Tip: 4856

Zidni ormarić ▲

Tip: 4856 Cijena 282,36 KM

- Konstrukcija ormara proizlazi iz izvedaba tipova 3120, 3237 itd. Na stražnjem dijelu korpusa razmješteni su otvori za jednostavno vješanje na zid. Polica podesiva s korakom od 25 mm i nosivosti 20 kg. Ormarić je opremljen cilindričnom bravom.
- Glavne dimenzije (š x d x v): 950 x 200 x 600 mm

◀ Univerzalni radionički ormari - visina 1180 mm

Tip: 4854, 4855

- Konstrukcija ormara proizlazi iz izvedaba tipova 3120, 3227 itd. Visina ormara 1180 mm omogućuje korištenje gornjeg dijela za odlaganje ili kao radnu površinu. Površina za odlaganje opremljena je izlijebljenom gumenom podloškom. Opremljen je s 2 podesive police (po 25 mm), nosivosti 100 kg/polici, 50 kg/ladici, 800 kg - nosivost korpusa. Ormari su opremljeni cilindričnom bravom.

TIP	GL. DIMENZIJE (mm) š x h x v	MASA (kg)	OPREMA	CIJENA (KM)
4854	950 x 600 x 1180	71	2x polica	486,28
4855	950 x 600 x 1180	89	2x polica, 1x ladica	705,89

RADIONIČKI UNIVERZALNI ORMARI

RADIONIČKI ZIDNI VISEĆI ORMARI

OPREMA ZA RADIONICE



Tip: 3665



Tip: 3666



Praktičan primjer.

◀ Radionički univerzalni ormari

- ❑ Korpus ormara čine zavareni čelični limovi s perforacijama za stavljanje polica, perforiranih panela i ladica.
- ❑ Nosivost korpusa je 600 kg.
- ❑ Vrata su puna i opremljena cilindričnom bravom s okretnom kvakom i zaključavanjem u jednoj točki.
- ❑ Varijabilni sustav komponenti omogućuje uzajamno kombiniranje, čime se omogućuje sastavljanje velikog broja proizvoda koji udovoljavaju zahtjevima za skladišne sisteme u pogonima.

Tip: 3665 Cijena: 332,55 KM

Radionički ormar (š x d x v) 490 x 500 x 1950 mm

Tip: 3666 Cijena: 172,55 KM

Radionički ormar (š x d x v) 490 x 500 x 720 mm



Tip: 3665-R Cijena: 36,08 KM

- Pomoćni okvir za montažu ladica.



Tip: 3665-2 Cijena: 103,53 KM

- Ladica visine 85 mm.



Tip: 3665-3 Cijena: 109,81 KM

- Ladica visine 129 mm.



Tip: 3665-4 Cijena: 119,22 KM

- Ladica visine 174 mm.

- Ladice se stavljaju u pomoćni okvir za montažu ladica samo u donjem dijelu ormara.

- Ladice se izvlače 100% i imaju nosivost od 50 kg.

- Na čelu ladice je pločica za stavljanje opisa.

- Unutarnje dimenzije ladice su 357 x 306 mm.



Tip: 3665-PH Cijena: 37,65 KM


- Polica 20 x 485 x 465 mm.



Tip: 3665-PS Cijena: 36,08 KM

- Polica za montažu u pomoćni okvir 20 x 485 x 415 mm (ova polica je namijenjena za donji dio, gdje je upotrijebljen okvira za pričvršćenje ladica i koji je skraćen za 50 mm).

Varijabilni sustav




Tip: 3665-P Cijena: 50,20 KM

- Pocinčani lakirani perforirani panel sa spojnim materijalom (4 kom. vijaka)

- Police su podesive po visini po 25 mm i njihova nosivost je 100 kg.

- Perforirani panel se može pričvrstiti samo u gornji dio ormara 3665 i služi za vješanje alata.



Tip: 3663 Cijena: 260,40 KM

- Zidni viseći radionički ormar 500 x 920 x 300 mm

Tip: 3664

Cijena: 320,01 KM

- Zidni viseći radionički ormar s policama 500 x 920 x 300 mm

- 2 pocinčane police nosivosti 40 kg.

◀ Radionički univerzalni ormari

- Ormari imaju u stražnjem dijelu otvore za vješanje na zid, u pakiranju su tiple i vijci. Preporučeno opterećenje ormara treba odrediti s obzirom na čvrstoću okomite građevinske konstrukcije na koje se ormar montira.
- Zatvaranje je riješeno cilindričnom bravom s okretnom kvakom, dva ključa i zaključavanjem u dvije tačke. Perforacije (10 x 10 mm s razmakom od 38 mm) za nosače alata na stražnjoj stjenku i na unutarnjim stranama vrata.

Radionički ormari

- ❑ Radionički ormarići prikladni za odlaganje suđa, manjih uređaja ili dokumentacije.
- ❑ Izvedbe bez radne površine na gornjoj strani, s radnom površinom opremljenom izliblebljenom podloškom ili s ladicom na zaključavanje.
- ❑ Unutrašnja oprema su police i ladica prema tipu.
- ❑ Nosivost police, ladice 20 kg, podešavanje polica s korakom 25 mm.
- ❑ Vrata opremljena cilindričnom bravom s dva ključa.



Tip: 6786



Tip: 4836



Tip: 4837

TIP	GLAVNE DIMENZIJE š x d x v (mm)	BOJA	OPREMA	MASA (kg)	CIJENA (KM)
6786	450 x 400 x 1000	siva	1x ladica, 3x polica	18	219,61
4836	500 x 500 x 1030	sivo-plava	1x ladica, 2x polica	20	298,04
4837	500 x 500 x 1300	sivo-plava	1x ladica, 2x polica	26	335,69



◀ Ugradbeni ormarić s pultom

Tip: 3667 Cijena: 376,48 KM

- Namijenjen za urede i radionice, donji dio opremljen ormarićem s policama na zaključavanje, prostorom za odlaganje i ladicom, te pultom (za udobno pregledavanje nacрта i sl.) s rubom koji sprječava neželjeno padanje predmeta.
- Lakiran praškastom bojom RAL 7035.
- Glavne dimenzije š x d x v (mm): 915 x 460 x 1200.
- Masa 37 kg.
- Ormarić se isporučuje u demontiranom stanju, montaža je jednostavna i izvodi se pomoću vijčanih spojeva.



◀ Ekološki ormar

Tip: 4471

- Kvalitetna čelična konstrukcija.
- Zaključavanje dvokrilnih vrata pomoću cilindrične brave.
- Nosivost police 60 kg. Pojedine police su ujedno i plitice za prihvat zapremnine 15 l.
- Kvalitetna površinska obrada praškastom bojom.
- Ormar specijalno razvijen za skladištenje opasnih materija koje mogu zagaditi vodu u radnom prostoru (laboratoriji, servisne radionice, lakirnice).

Glavne dimenzije:

(širina x dubina x visina) . . . 950 x 400 x 1950 mm
 Težina 78 kg
 Nosivost police (plitice) 60 kg
 Broj polica (plitica) . . 4 + 1 kom. (za dva ormara)
 Cijena 627,46 KM

Ekološki ormar COMPACT ▶

Tip: 3531 mali Cijena: 470,60 KM

Tip: 3532 veliki Cijena: 646,29 KM

- Čvrsta čelična konstrukcija, kvalitetna površinska obrada praškastom bojom.
- Dvokrilna vrata osigurana cilindričnom zasunskom bravom.
- Provjetravanje u gornjem i donjem dijelu vrata. S unutarnje strane vrata perfo ukrućenje, koje može služiti za vješanje drški alata.
- Police za sakupljanje tekućine zapremnine 15 l opremljene su perforiranim uloškom, koji omogućuje 100% zadržavanje zapremnine sakupljanja (odložene posude ne smanjuju kapacitet police za sakupljanje tekućine).
- Nosivost police za sakupljanje 60 kg, podesive su po 25 mm.



Tip: 3531

Gl. dimenzije (v x š x du):
 1150 x 920 x 400 mm
 Broj polica za sakupljanje: 3
 Masa: 56 kg



Tip: 3532

Gl. dimenzije (v x š x du):
 1950 x 920 x 400 mm
 Broj polica za sakupljanje: 5
 Masa: 78 kg





Zaključavanje u tri točke

Sistem zaključavanja s tri klipa od nehrđajućeg čelika bitno povećava razinu sigurnosti.



Naljepnice

Refleksne naljepnice na tri jezika upozoravaju na skladištenje opasnih zapaljivih tvari. Fluorescentne oznake poboljšavaju vidljivost u mraku.



Brava

Ekskluzivni patentirani sistem - U.LOC™
Ugrađena brava smanjuje rizik od ozljeđivanja. Omogućuje komforno otvaranje i zatvaranje vrata. Opremljen je dozičnom bravom. Za umnožavanje sigurnosti može se dopuniti katanacom (nije dio isporuke).

Piano pant

Piano pant osigurava čvrsto postavljanje vrata. U slučaju požara reducira ulazak zraka u ormar.



Površinska obrada

Kvalitetna površinska obrada mehanički i kemijski otpornom bojom minimalizira mogućnost hrđanja.

Tip: 4792

Ventilacija

Dva otvora za prozračivanje s ugrađenim osiguračem protiv zapaljenja su smještena na jednoj strani kod poda i na drugoj strani kod stropa ormara.

Kada je sigurnost prioritet!



Zaobljeni čoškovi

Zaobljeni čoškovi vrata smanjuju opasnost od ozljeđivanja ruku.



Kadica za hvatanje tekućine, police

Ormar su opremljeni policama podesivim po 76 mm. Proizvedene su od robusnog pocinčanog čelika. Nosivost police je 159 kg. Konstrukcija police omogućuje slijevanje tekućina u nepropusnu kadicu za hvatanje tekućine koja se nalazi na dnu ormara.



Noga na vijku

Ugrađena noga na vijku omogućuje ispravljanje eventualnih neravnina poda i time povećava stabilnost i sigurnost.

Konstrukcija s dva plašta

Robusna konstrukcija s dva plašta sa zračnim izolacijskim prostorom 38 mm. Upotrijebljen čelik za konstrukciju s dva plašta debljine 1 mm. Na stražnjoj strani se nalazi konektor za uzemljenje ormara.

TIP	GLAVNE DIMENZIJA (mm)	BROJ VRATA	BROJ POLICA	TEŽINA (kg)	CIJENA (KM)
4791	1092 x 457 x 1118	2	1	105	1 505,91
4792	1092 x 457 x 1651	2	2	141	1 851,01
4813	591 x 457 x 1651	1	2	93	1 537,28
4814	864 x 864 x 1651	2	2	176	2 227,49
4815	1092 x 864 x 1651	2	2	199	2 729,46

Certifikacija

Certificiran prema normama FM, OSHA i NFPA
Kod 30, sekcija 6.3.3.
Jamstvo u trajanju 10 godina!



Garancija 10 godina



Tip: 4791



Tip: 4813



Tip: 4814



Tip: 4815

Sigurnosni ormari ►

- ❑ Namijenjeni su prvenstveno za smještanje ispod radne površine (npr. stol) na svakom mjestu koje zahtijeva čest i brz pristup zapaljivim tvarima.
- ❑ Konstrukcija od čelika s dva plašta.
- ❑ Sigurnosno zaključavanje u tri tačke.
- ❑ Police ormara su podesive. Ormari su na dnu opremljeni kadicom za hvatanje tekućine.
- ❑ Opremljene su i prozračivanjem i osiguračem protiv zapaljenja. Certificirane su prema normama FM.



TIP	GLAVNE DIMENZIJE (mm)	BROJ VRATA	BROJ POLICA	TEŽINA (kg)	CIJENA (KM)
4789	591 x 457 x 889	1	1	54	1 035,31
4790	889 x 559 x 889	2	1	92	1 380,42

Sigurnosni ormar - multi ►

Tip: 4472

- ❑ Čelična konstrukcija ormara, izvedba stranica i vrata s dvostrukom oplatom.
- ❑ Ormar je podijeljen na dva nezavisna odjeljka.
- ❑ Svaki odjeljak ima vrata s cilindričnom bravom. Pojedini odjeljci su prirodno provjetravani. Mogućnost spajanja ventilatora.
- ❑ Površinska obrada epoksidnim lakom RAL 9010.
- ❑ Ormar specijalno razvijen za skladištenje dvaju različitih grupa opasnih materija (otrovi - lužine, otrovi - kiseline, kiseline - lužine). Omogućuje propisno skladištenje opasnih materija u industriji, laboratorijima, lakirnicama i bolnicama.

Oprema:

1. odjeljak:
 2 x metalna premjesta polica
 2 x plastična plitica za prihvata
 1 x plastična plitica za prihvata na dnu (25 l)

2. odjeljak:
 2 x metalna premjesta plitica za prihvata
 1 x metalna plitica za prihvata na dnu (25 l)

Glavne dimenzije:

(širina x dubina x visina) . . .560 x 560 x 1830 mm
 Težina68 kg
 Skladišni kapacitet110 l
 Cijena 3 921,64 KM



Ventilator Tip: 4480 **CE**

- Opremljen spojnim kablom.

(š x d x v)400 x 195 x 225 mm
 Kapacitet.215 m3/sat
 Priključak75/100 mm/230 V
 Cijena. 1 349,04 KM



Označavanje ormara
 simbolima za opasnost
 prema ISO 3864



Tip: 4474

Označavanje ormara
simbolima za opasnost
prema ISO 3864

Tip: 4473

Sigurnosni ormar - prema DIN 4102

Tip: 4473-74

- ❑ Robusna konstrukcija s dvostrukom oplatom i 20 mm izolacije. Otvori za provjetravanje osiguravaju prirodno provjetravanje.
- ❑ Na gornjem dijelu ormara je priključak Ø 75/100 mm za ventilaciju.
- ❑ Vrata opremljena cilindričnom bravom s dva položaja koja osigurava od neželjenog otvaranja.
- ❑ Površinska obrada epoksidnim lakom RAL 9010.
- ❑ **Ormar specijalno razvijen za skladištenje opasnih materija kao što su otrovi, hemikalije, zapaljive materije itd. Namijenjen prvenstveno za mjesta gdje se učestalo pojavljuju gore navedene materije**

TIP	GLAVNE DIMENZIJE š x h x v (mm)	BROJ POLICA	MASA (kg)	SKLADIŠTNI KAP. (l)	CIJENA (KM)
4473	1000 x 450 x 1295	3	92	150	2 980,44
4474	1000 x 450 x 2095	5	145	250	3 702,03

Tip: 4475 Dodatna metalna polica (plitica za prihvati)
955 x 400 x 25 mm (6 kg) Cijena: **175,69 KM**

Tip: 4476 Plastični uložak police
950 x 395 x 30 mm (4 kg) Cijena: **382,75 KM**



Označavanje ormara
simbolima za opasnost
prema ISO 3864

Automatsko zatvaranje
vrata u slučaju požara

Tip: 4478

Tip: 4477

◀ Vatrootporni ormar za opasne materije - FWF 30, 60, 90

Tip: 4477-78

- ❑ Robusna čelična konstrukcija s dvostrukom oplatom i izolacijom.
- ❑ Klasa otpornosti na požar 30, 60, 90 min.
- ❑ Ispitano prema DIN 12925-1, EN 14470-1. (Zadovoljava sve propise EU).
- ❑ Označavanje ormara simbolima za opasnost prema ISO 3864.
- ❑ Vrata se zaključavaju pomoću cilindrične brave s dva položaja. U slučaju požara vrata se sama zatvaraju.
- ❑ Površinska obrada epoksidnim lakom RAL 9010.
- ❑ Vatrootporni ormari isporučuju se s 3 police (plitice za prihvati) i jednom pliticom za prihvati na podu. Uz ormare se mogu dodatno naručiti dodatne premjeste police (plitice za prihvati).
- ❑ **Specijalno razvijen za propisno skladištenje prvenstveno zapaljivih materija, ali i drugih opasnih materija prema DIN 12925-1, EN 14470-1. Prikladno za industriju, laboratorije, lakirnice, bolnice itd.**



EN
DIN
CE

Zamjenske police

Tip: 4479 Premjesta polica (plitica za prihvati)
490 x 410 x 30 mm (3 kg) za tip 4477. Cijena: **65,88 KM**

Tip: 4481 Premjesta polica (plitica za prihvati)
1000 x 410 x 30 mm (6 kg) za tip 4478. Cijena: **81,57 KM**

MODEL	KAPAC. TEKUĆINA (l)	ZAPR. POLICE / POSUDE	VATROOTPORNOST 30 minuta			VATROOTPORNOST 60 minuta			VATROOTPORNOST 90 minuta		
			TIP DIMENZIJE (mm)	MASA (kg)	CIJENA (KM)	TIP DIMENZIJE (mm)	MASA (kg)	CIJENA (KM)	TIP DIMENZIJE (mm)	MASA (kg)	CIJENA (KM)
	105	6/20	3504 595 x 595 x 1960	147	3 764,77	4477 635 x 615 x 1850	305	4 580,47	3506 635 x 615 x 1850	310	4 800,08
	210	12/40	3505 1195 x 595 x 1960	226	4 298,11	4478 1135 x 615 x 1850	420	5 772,65	3507 1135 x 615 x 1850	430	5 741,28



Servisna kolica čvrste konstrukcije nosivosti 150 kg

Tip: 3422 Cijena: 464,32 KM

Tip: 3423 Cijena: 464,32 KM

Tip: 3424 Cijena: 737,27 KM

- Nosivost polica ili ladica 30 kg.
- Opremljeni središnjom bravom s blokadom od istovremenog izvlačenja više ladica.
- Gornja površina za odlaganje opremljena gumenom podloškom.
- 2 x okretni točak s kočnicom, 2 x fiksni točak.
- Perforirani dijelovi kolica omogućuju vješanje drški alata iznutra i izvana.
- Površinska obrada praškastom bojom, siva RAL 7035, plava RAL 5012.
- Glavne dimenzije (š x du x v): 750 x 500 x 940 mm.



Tip: 3422



Tip: 3423



Tip: 3424



Tip: 3425



Tip: 3426

Servisna kolica

Tip: 3425 Cijena: 831,39 KM

Tip: 3426 Cijena: 909,82 KM

- Profesionalna servisna kolica čvrste konstrukcije.
- Ukupna nosivost korpusa je 150 kg, nosivost ladice 80 kg.
- Opremljena centralnom bravom, dopunjena blokadom istovremenog izvlačenja više ladica.
- Na gornjoj površini je izlijebljena guma.
- 2 x okretni točak s kočnicom, 2 x fiksni točak.
- Površinska obrada praškastom bojom: korpus RAL 7035 sv. siva, ladice RAL 5012 (plava).
- Glavne dimenzije (š x du x v): 750 x 500 x 920 mm.

Razdjelnici ladica ▼

- Samo uz tipove 3425 i 3426.

Za ladice visine 60 - 120 mm



Tip: 3468 Cijena: 26,98 KM



Tip: 3469 Cijena: 37,65 KM



Tip: 3470 Cijena: 47,06 KM



Tip: 3471 Cijena: 67,45 KM

Za ladice visine 150 - 240 mm



MP-1

Tip: 6281 ▲

- Samonosiva limena konstrukcija. Radna površina sa gumenom podlogom. Povišena ivica sprječava padanje odloženog alata.
- Četiri ladice podijeljene pregradama obostrano su dostupne kada se spuste bočne rolete. Ladice se mogu izvlačiti vodičama sa ležajevima. U zatvorenom položaju rolete su osigurane centralnim zatvaračem sa mogućnošću opremanja bravom.
- Donji prostor za odlaganje je namijenjen za veće predmete, a mala donja ladica koja se može izvlačiti, za sitne dijelove.
- Jednostavno rukovanje omogućavaju četiri gumena točka. Jedan od dva točka koja vode kolica, opremljen je kočnicom.



MP-2 Tip: 6282 ▲

- Ova kolica proizlaze iz iste konstrukcije kao Tip: 6281. Kolica još imaju drvenu dasku sa mogućnošću postavljanja stega. (Stega nije uključena u cijenu.)
- Prednja kolica su opremljena kočnicom zbog veće stabilnosti, jer su to ne samo transportna kolica alata, nego i kolica sa malim radnim prostorom.



MP-5 Tip: 6285

- Samonosiva limena konstrukcija istih dimenzija kao Tip: 6281. Za razliku od prethodnih tipova, ovaj tip ima 7 velikih ladica koje se izvlače na jednu stranu i centralno se zaključavaju. Raspored pregrada se može prilagoditi prema želji.



MP-15 Tip: 5140 ▲

- Samonosiva limena konstrukcija je opremljena sa 4 točka, od toga 2 točka za vođenje.
- Tri ladice koje se izvlače na jednu stranu i na kvalitetnim su teleskopskim vodičama sa ležajevima. Nosivost jedne ladice je 35 kg, mogu se izvaditi 75%, centralno se mogu zaključati.
- Veliki prostor za odlaganje sa podom, koji ima klizna vrata sa samostalnom bravom na zaključavanje.

TIP	DIMENZIJE d x š x v (mm)	TEŽINA (kg)	CIJENA (KM)
6281	740 x 410 x 860	47	705,89
6282	740 x 410 x 860	48	862,76
6285	740 x 410 x 860	55	847,07
5140	740 x 410 x 860	45	1 066,69

MP-10

Tip: 5142

- Konstrukcija od čeličnog lima.
- Radna površina je 2/3 sa podlogom od rebraste gume i 1/3 sa podlogom sa pocinkovanom kadicom za tečnost i cjediljkom za sitne dijelove.
- Sa tri strane radne površine ivica je povišena.

4 ladice se jednostrano izvlače šipkastim vodičama i centralno se zaključavaju.

- Nosivost jedne ladice je 30 kg, izvlačenje 75%.
- Ormarić na zaključavanje sa jednom policom.
- Metalna ručka i limena kadica za sitni materijal.
- 2 vodeća točka, oba sa kočnicom i 2 fiksna točka Ø 100 mm.



MP-11

Tip: 5143

- Konstrukcija od čeličnih profila i lima. Radna površina sa podlogom od rebraste gume.
- Sklopivi stolić za produženje radne površine. Ručka za odmotavanje rolne papira ili folije i limeni sakupljač otpada.
- 2 ladice i 2 police u velikom ormariću koji se može zaključavati, dvokrilna vrata i cilindrična brava. Na unutrašnjoj strani vrata su ručke za sredstva za čišćenje i druga pomagala.
- 4 okretna točka, Ø 100 mm, od toga 2 sa kočnicom.



MP-9

Tip: 5144

Različite konstrukcije kolica za rukovanje sa tri police za odlaganje.

TIP	DIMENZIJE d x š x v (mm)	TEŽINA (kg)	CIJENA (KM)
5142	930 x 580 x 950	73	1 267,47
5143	900 (+400) x 600 x 880	68	1 443,16
5144	740 x 410 x 860	35	423,54

MP-3

Tip: 6283

- Radna daska je većih dimenzija sa standardno ugrađenom stegom.
- Produžena limena konstrukcija stvara dodatni praktični prostor za odlaganje i spremanje dijelova i većeg alata.
- I ovaj tip je opremljen ručkom koja olakšava premještanje.



MP-4 ▲

Tip: 6284


- Čvrsta zavarena konstrukcija iz profilnih materijala koji daju veliku čvrstoću.
- Ormarić na zaključavanje sa jednom ladicom i jednom policom omogućava sigurno spremanje najraznovrsnijih alata i dijelova.
- Donji prostor radnog stola moguće je iskoristiti za odlaganje većih predmeta. Dva prednja točka su opremljena kočnicom.

MP-20 ▲

Tip: 3113

- Samonosiva konstrukcija od čeličnog lima koja je provjerena u praksi kod svih prethodnih tipova proizvedenih montažnih kolica, napravljena je kvalitetnije. Pojačanja od lima učvršćuju konstrukciju stranica, stvaraju novi dizajn i povećavaju ukupnu stabilnost montažnih kolica.
- Gornja radna površina sa rebrastom gumom ima povišenu ivicu obloženu plastikom.
- Šest vrlo velikih ladica omogućava svojim dimenzijama vrlo lako spremanje alata kao i kompleta raznih proizvođača.
- Ladice se izvlače na jednu stranu pomoću kvalitetnih vođica na točkovima. Nosivost jedne ladice je 25 kg i može se izvući 80%. Ladice se mogu centralno zaključavati.
- Jednostavnu manipulaciju i premještanje omogućava čvrsta ručka i četiri točka. Zbog veće stabilnosti kod zaustavljanja radnog stola, oba vodeća točka su opremljena kočnicom, a dva zadnja točka su fiksna.
- Kvalitetna površinska zaštita sa raspršenom bojom (standardno plava RAL 5017).

TIP	DIMENZIJE d x š x v (mm)	TEŽINA (kg)	CIJENA (KM)
6283	1000 x 500 x 860	55	1 098,06
6284	1240 x 700 x 860	76	847,07
3113	740 x 500 x 865	57	1 145,12



Upotreba nije ograničena na autoservise!

Shema podjele ladice.



- ❑ Univerzalni ormari za radionice modernog dizajna i čvrste čelične konstrukcije.
- ❑ Ploča za odlaganje opremljena je rebrastom gumenom podlogom.
- ❑ Ormari su opremljeni centralnom bravom sa blokadom izvlačenja više ladica.
- ❑ Nosivost pojedine ladice do 80 kg.
- ❑ Čelni dijelovi ladica pripremljeni su za postavljanje popisa sadržaja.
- ❑ Ladice su prilagođene za umetanje pregrada. (Pregrade nisu dijelovi proizvoda).



Ormar sa pet ladica.
Tip: 3114



Ormar sa šest ladica.
Tip: 3115



Ormar sa sedam ladica.
Tip: 3116

TIP	DIMENZIJE v x š x d (mm)	VISINE PREDNJIH STRANA LADICA (mm)	TEŽINA (kg)	BROJ LADICA	CIJENA (KM)
3114	720 x 700 x 1020	1 x 240, 2 x 180, 2 x 120	107	5	1 160,80
3115	720 x 700 x 1020	1 x 240, 2 x 180, 2 x 90, 1 x 60	117	6	1 254,92
3116	720 x 700 x 1020	2 x 180, 2 x 120, 2 x 90, 1 x 60	125	7	1 349,04
4710	Razdjelnik (3114 - 3116), visina 60-120 mm				54,90
4711	Razdjelnik (3114 - 3116), visina 150-240 mm				84,71

Pokretni pogonski ormari ▼

- ❑ Pogonski ormari su opremljeni sa četiri točkica koji omogućavaju jednostavno premještanje. (2 x toččić fiksni, 2 x toččić okretni s kočnicom).



Pokretni kontejner s jednim vratima.
Tip: 3117



Pokretni kontejner s tri ladice.
Tip: 3118



Pokretni kontejner sa četiri ladice.
Tip: 3119

TIP	DIMENZIJE š x d x v (mm)	VISINA PREDNJIH STRANA POLICA (mm)	TEŽINA (kg)	BROJ LADICA	CIJENA (KM)
3117	500 x 700 x 780	2 x premjeste police	43	1	505,11
3118	500 x 700 x 780	2 x 150, 1 x 240	68	3	862,76
3119	500 x 700 x 780	1 x 210, 2 x 120, 1 x 90	76	4	941,19
3211	Pregrade ladica visine 60, 90, 120 mm				53,33
3212	Pregrade ladica visine 180, 240 mm				78,43

Servisna kolica


- ❑ Koriste se za prijevoz alata po radionici.
- ❑ Kvalitetni kotačići olakšavaju rukovanje kolicima.
- ❑ Kod tipa 5111 sandučići se zaključavaju centralno, a gornji dio je opremljen gumenom podlogom koju je moguće koristiti kao radnu plohu.
- ❑ Oba tipa kolica zaštićena su kvalitetnom raspršenom bojom.



◀ Metalna kutija za alat

Tip: 4871 Cijena: 56,47 KM

- Vrlo praktična kutija koja omogućuje da sve imate pri ruci.
- Dvostruka ručka omogućuje ležerno nošenje.
- Oprema - 4 x otklopiva ladica.
- Gl. dimenzije: d x du x š: 460 x 220 x 220 mm.



TIP	DIMENZIJE v x š x d (mm)	CIJENA (KM)
5111	655 x 470 x 890	1 129,43
5112	545 x 320 x 500	329,42



Tip: 5112



Tip: 5111

- ❑ Konstrukcija radnih stolova je napravljena od čeličnih profila.
- ❑ Ladice su napravljene od čeličnog lima.
- ❑ Ladice se izvlače na čeličnim kuglicama.
- ❑ Radna površina i police su proizvedeni od iverice.
- ❑ Kombinacije boja - konstrukcija plava.
- ladice sive



Tip: 6708



Tip: 6709



Tip: 6710

TIP	DIMENZIJE (mm)	DIMENZIJE LADICA (mm)	BROJ LADICA	MAKS. NOSIVOST LADICA (kg)	UKUPNA TEŽINA (kg)	CIJENA (KM)
6708	920 x 600 x 930	340 x 500 x 120	5	50	55	611,78
6709	920 x 600 x 930	340 x 500 x 120	5	50	70	909,82
6710	1300 x 600 x 930	340 x 500 x 120	10	50	78	872,17

- ❑ Regali sa ladicama su kao i ladice proizvedeni od čeličnog lima.
- ❑ Lako pokretanje ladica i kod maksimalnog opterećenja omogućava izvlačenje ladica na čeličnim kuglicama.
- ❑ Protiv potpunog izvlačenja, ladice su osigurane graničnicima.
- ❑ Za jednostavnije vađenje odloženih predmeta, prednja stranica ladice je iskošena.
- ❑ Pogodno prije svega za skladištenje sitnog alata i dijelova.



Tip: 6711



Tip: 6712



Tip: 6713

TIP	DIMENZIJE (mm)	DIMENZIJE LADICA (mm)	BROJ LADICA	MAKS. NOSIVOST LADICA (kg)	UKUPNA TEŽINA (kg)	CIJENA (KM)
6711	1210 x 500 x 890	340 x 500 x 120	15	50	70	909,82
6712	1210 x 500 x 890	250 x 500 x 150	16	50	73	941,19
6713	1970 x 510 x 885	340 x 500 x 150	20	50	107	1 098,06

PROFESIONALNI RADNI STOLOVI - MONTY

OPREMA ZA RADIONICE

- ❑ Jednostavna montaža.
- ❑ Konstrukcija stola pogodna za montažno radno mjesto.
- ❑ Kvalitetna radna površina od panel ploče debljine 30 mm (MULTIPLEX).
- ❑ Podnožje: kombinacija čeličnih nogara od profilnih materijala i vrata od čeličnog lima ili ormarići sa ladicama.
- ❑ Ladice na šipkastim vođicama sa centralnim zaključavanjem.
- ❑ Površinska zaštita raspršenom bojom (standardna nijansa - plava RAL 5017).
- ❑ Stolovi se isporučuju u rasklopljenom stanju zajedno sa materijalom za montažu.

MOGUĆNOST SASTAVLJANJA
BILO KOJE KOMBINACIJE



Radna ploča - 1.

A: 1500 x 700 **Tip: 6675** Cijena: 329,42 KM

B: 1800 x 700 **Tip: 6676** Cijena: 376,48 KM

C: 2000 x 700 **Tip: 6677** Cijena: 407,85 KM




Čelični nogari - 2
Tip: 6678
Cijena: 122,36 KM

Ormarić s vratima - 3.
Tip: 6679
Cijena: 752,95 KM

Ormarić sa ladicama - 4.
Tip: 6680 Cijena: 1 129,43 KM
Dimenzije ladica (unutrašnje):
(š x d. x v): 387 x 467 x 77 mm
387 x 467 x 177 mm

UOBIČAJENE KOMBINACIJE ZA ISPORUKU:





- ❑ Stabilna konstrukcija od čeličnog lima i profilnog materijala.
- ❑ Radna panel ploča debljine 30 mm.
- ❑ Ladice se vode na šipkastim vođicama sa centralnim zaključavanjem.
- ❑ Površinska zaštita
- raspršena boja
(nijansa prema RAL-u).

- ❑ Visina svih stolova: 850 mm.
- ❑ Dimenzija ladica (unutrašnja):
387 x 467 x 77 (mm)
387 x 467 x 177 (mm).

IZVEDBA	MODEL	BROJ LADICA X PREDNJA VISINA	DIMENZIJA PLOČE (mm)		
			1500 x 700	1800 x 700	2000 x 700
			CIJENA (KM)		
	1	–	Tip: 6286-1 555,30	Tip: 6286-2 658,83	Tip: 6286-3 752,95
	2	–	Tip: 6287-1 627,46	Tip: 6287-2 721,58	Tip: 6287-3 800,01
	3	–	Tip: 6288-1 1 160,80	Tip: 6288-2 1 239,24	Tip: 6288-3 1 333,36
	4	4 x 97 mm 1 x 197 mm	Tip: 6289-1 1 694,15	Tip: 6289-2 1 772,58	Tip: 6289-3 1 866,70
	5	–	–	Tip: 6290-2 1 725,52	Tip: 6290-3 1 819,64
	6	4 x 97 mm 1 x 197 mm	–	Tip: 6291-2 2 352,92	Tip: 6291-3 2 447,10
	7	8 x 97 mm 2 x 197 mm	–	Tip: 6292-2 2 760,83	Tip: 6292-3 2 823,58
	8	8 x 97 mm 2 x 197 mm	–	–	Tip: 6293-3 3 325,55



- Profesionalni sastavljeni radni stolovi. Široka skala segmenata omogućuje sastavljanje varijanti u skladu sa zahtjevima kupca. Osnovu stola čini radna ploča u dvije duljine, postolja u čvrstoj ili podesivoj varijanti, ormarići i kontejneri. Postolja i kontejneri su izravno vijcima pričvršćeni na donji dio radne ploče. Ormarići i kontejneri visine 810 mm istovremeno čine nogu stola. Kod upotrebe segmenata visine 810 mm ili čvrstih postolja ukupna visina stola je 850 mm, kod upotrebe sklopa s dva postolja prikladno je spojiti postolja odgovarajućom ukrutom. Nosivost radne ploče stola je 500 kg, nosivost pojedine ladice je 80 kg.

	VISEĆI KONTEJNERI			KONTEJNERI - ORMARIĆ			
TIP	3433	3434	3435	3153	3154	3436	3152
Broj ladica/polica	1	3	2	3	5	1/1	1
v x du x š (mm)	212 x 700 x 500	340 x 700 x 500	340 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500
Cijena (KM)	175,69	517,66	445,50	602,36	815,70	454,91	345,10




Postolje čvrsto

- Visina = 810 mm

Tip: 3429
Cijena:
103,53 KM

Ukruta ▼

- Ukruta postolja služi za ukrućivanje konstrukcije stola.




Tip: 3431 Za stolove dužine 1500 mm
Cijena: 37,65 KM

Tip: 3432 Za stolove dužine 2000 mm
Cijena: 48,63 KM

Podesivo postolje ▶

- Podesivo s korakom od 35 mm.
- Visina = 790 – 1030 mm



Tip: 3430
Cijena:
144,32 KM

Radna ploča stola



- Radna ploča stola od masivne vodootporne lijepljene bukovine debljine 40 mm

Tip: 3427 - 750 x 1500 mm
Cijena: 219,61 KM

Tip: 3428 - 750 x 2000 mm
Cijena: 298,04 KM

Razdjelnici ladica

Za ladice visine 60 - 120 mm



Tip: 3484 Cijena: 26,98 KM



Tip: 3485 Cijena: 39,53 KM



Tip: 3486 Cijena: 43,92 KM



Tip: 3487 Cijena: 62,75 KM

Za ladice visine 150 - 240 mm

Najčešće korištene varijante stolova

Model 1



Model 2



Model 3



Model 4




Model 5




Model 6




Model 7



Model 8





Paneli namijenjene za radne stolove

Tip: 3437 Cijena: 213,34 KM

- Glavne dimenzije (d x v x du): 1500 x 760 x 95 mm

Tip: 3438 Cijena: 232,16 KM


- Glavne dimenzije (d x v x du): 2000 x 760 x 95 mm

- Kompatibilni s profesionalnim radnim stolovima. Isporučuju se u dužinama 1500 i 2000 mm.

- Jednostavna montaža na stražnju stranu radne ploče.

- Paneli omogućuju u punoj mjeri upotrebu širokog raspona drški. Sistem pomaže održavati red i da sve neprestano bude pri ruci.

- Paneli su izrađeni od čelika, površinski obrađenog praškastom bojom.



Paneli namijenjeni za montažu na zid

Tip: 3488 Cijena: 54,90 KM

- Glavne dimenzije (d x v x du): 494 x 494 x 20 mm

Tip: 3489 Cijena: 106,67 KM

- Glavne dimenzije (d x v x du): 494 x 988 x 20 mm

Tip: 3490 Cijena: 128,63 KM

- Glavne dimenzije (d x v x du): 494 x 1482 x 20 mm

- Naprosto identičan sistem kao kod panela, koji su predviđeni za montažu uz radne stolove.

- Različita je samo ugradnja, koja se vrši postavljanjem na zid.

- Isporučuju se u tri veličine.

Držači ▼

- Pojedine držače moguće je upotrijebiti za pregledan i siguran smještaj alata, plastičnih spremnika i drugih dijelova.

- Držači se vješaju na Q-sustav panele, perforirane stijenke radioničkih ormara, stolova ili servisnih kolica.

- Pocičani.

Letva za plastične spremnike



Tip: 3559-9

- Duljina: 200 mm
Cijena / pak (5 kom)
33,88 KM

Tip: 3559-10

- Duljina: 300 mm
Cijena / pak (5 kom)
34,51 KM

Magnetski držač



Tip: 3559-13

Cijena / pak (5 kom)
43,92 KM

Držač odvijača



Tip: 3559-11

Cijena / pak (5 kom)
28,24 KM

Kukica jednostavna 45°



Tip: 3559-1

- Duljina: 50 mm
Cijena / pak (5 kom)
17,26 KM

Tip: 3559-2

- Duljina: 100 mm
Cijena / pak (5 kom)
18,20 KM

Kukica dvostruka 45°



Tip: 3559-5

- Duljina: 50 mm
Cijena / pak (5 kom)
29,80 KM

Tip: 3559-6

- Duljina: 100 mm
Cijena / pak (5 kom)
32,94 KM

Držač imbs ključeva



Tip: 3559-12

- Duljina: 114 mm
Cijena / pak (5 kom)
26,35 KM

Kukica jednostavna 90°



Tip: 3559-3

- Duljina: 50 mm
Cijena / pak (5 kom)
16,94 KM

Tip: 3559-4

- Duljina: 100 mm
Cijena / pak (5 kom)
18,82 KM

Kukica dvostruka 90°



Tip: 3559-7

- Duljina: 50 mm
Cijena / pak (5 kom)
32,94 KM

Tip: 3559-8

- Duljina: 100 mm
Cijena / pak (5 kom)
32,94 KM

Držač za sprejeve



Tip: 3559-14

Cijena / pak (5 kom)
50,20 KM

- ❑ Ekonomična varijanta radioničkog namještaja.
- ❑ Od pojedinih dijelova može se sastaviti varijanta po slobodnom izboru.
- ❑ Postolja i ladičari izravno su pričvršćeni na donju stranu radne ploče stola.



Radna ploča reda ECONOMY

Tip: 3655 – 750 x 1500 mm

Tip: 3656 – 750 x 2000 mm

- Izrađena od od vodootporne lijepljene
bukovine debljine 25 mm

Servisna kolica reda ECONOMY ►

- Izvedeni kao kruta zavarena konstrukcija od čeličnog lima debljine 1 mm.
- Zaključavanje je riješeno cilindričnom bravom s centralnim mehanizmom za zaključavanje.
- Zatvarač je opremljen sistemom blokade od istovremenog izvlačenja više ladica.
- Maksimalna nosivost korpusa je 150 kg. Ladice imaju kugličasto vođenje sa 100% izvlačenja i nosivošću 40 kg.

Ladičari i radionički ormari ladičari ECONOMY

- Izvedeni kao kruta zavarena konstrukcija od čeličnog lima debljine 1 mm.
- Zaključavanje je riješeno cilindričnom bravom s centralnim mehanizmom za zaključavanje.
- Zatvarač je opremljen sistemom blokade od istovremenog izvlačenja više ladica.
- Maksimalna nosivost korpusa je 250 kg, ladice imaju kugličasto vođenje sa 75% izvlačenja i nosivošću 40 kg.

Radionički ormari reda ECONOMY

- Karakterizira ih masivna konstrukcija od kvalitetnog čeličnog lima, pojačanu perforiranim ispunama bočnih stijenki Q SUSTAVA, koje služe za pridržavanje drški alata.
- Zaključavanje ormara riješeno je cilindričnom bravom, koji je dopunjen sigurnosnim zasunskim mehanizmom s djelovanjem u 2 točke.
- Nosivost korpusa 500 kg, nosivost ladice 40 kg, nosivost police 40 kg, police podesive po visini s korakom 25 mm, ladice 32 mm.

**Sastavite varijantu
koja Vam odgovara**

	POSTOLJE	RADNA PLOČA		SERVISNA KOLICA	LADIČAR	ORMAR LADIČAR	RADIONIČKI ORAMRI	
								
				mm 60 90 90 120 150 150 150	mm 60 150 150 150 150	mm 60 60 90 90 120 120 150 150		
TIP	3429	3655	3656	3654	3653	3652	3650	3651
Broj ladica/police	-	-	-	6/0	5/0	8/0	0/4	3/3
v x du x š (mm)	V = 810	750 x 1500	750 x 2000	931 x 500 x 620	810 x 600 x 620	1000 x 600 x 620	1800 x 600 x 620	1800 x 600 x 620
Cijena (KM)	103,53	210,20	282,36	878,45	752,95	894,13	658,83	800,01

- ❑ Vrlo otporni na mehanička oštećenja.
- ❑ Lako održavanje pomoću uobičajenih sredstava za čišćenje.
- ❑ Otporni na prašinu, ulja, hemikalije itd.
- ❑ Pojedini dijelovi napravljeni od netoksičnog, zdravlju neškodljivog materijala.



Poliuretanski radni stolac s kotačićima ▲

Tip: 4548

- Sjedište i naslon od mekog poliuretana.
- Teleskopski klip ima plastični pokrov.
- Naslon podesiv u okomitom i vodoravnom smjeru.
- Čvrsti ugao između naslona i sjedišta.
- Sjedište podesivo po visini.
- Stolac ima gumene točkice.
- Moguće dodatno opremiti kolutom za oslanjanje nogu ili osloncima za ruke.

Radni stolac s naslonom ►

Tip: 4555

- Sjedište proizvedeno od otporne šperploče lakirane bezbojnim lakom.
- Plinski klip s plastičnim pokrovom.
- Mogućnost podešavanje naslona i sjedišta po visini.

TIP	GLAVNE DIMENZIJE š x d x v (cm)	VISINA SJEDIŠTA BEZ/ SA KOLUTOM ZA NOGE (cm)	MASA (kg)	CIJENA (KM)
4548	47 x 51 x 90	45-57 / 61-74	10	197,65
4549	47 x 51 x 90	45-57 / 61-74	10	197,65
4555	41 x 60 x 99	41-54 / 57-70	9,0	119,22



◀ Poliuretanski radni stolac s klizačima Tip: 4549

- Izvedba identična stolcu s točkicama.
- Umjesto kotačića stolac ima klizace zbog veće stabilnosti.
- Stolac se može dodatno opremiti kolutom za oslanjanje nogu ili osloncima za ruke.



Tip: 4551 Cijena: 43,92 KM
Plastični oslonci za ruke.



Tip: 4552 Cijena: 21,96 KM
Poliuretanski oslonci za ruke.



Tip: 4553 Cijena: 50,20 KM ▼
Koluto za oslanjanje nogu.





Radna stolica bez naslona ▲

Tip: 4554

- Sjedište proizvedeno od otporne šperploče, površinska obrada sjedišta bezbojnim lakom.
- Plinski klip s plastičnim pokrovom.
- Stolica ima klizače za veću stabilnost.
- Uz stolicu se može dodatno naručiti kolut za oslanjanje nogu.



Radna stolica bez naslona ▲

Tip: 4550

- Okretni tabure s plinskim klipom.
- Ima klizače za veću stabilnost.
- Sjedište podesivo po visini presvučeno kvalitetnom umjetnom kožom.
- Tabure se može opremiti naknadno obručem za noge.

TIP	GL. DIMENZIJE š x d x v (cm)	VISINA SJEDIŠTA BEZ/ SA OBRUČEM ZA NOGE (cm)	MASA (kg)	CIJENA (KM)
4554	55 x 55 x 57	45-57 / 61-74	5,5	84,71
4550	55 x 55 x 57	44-57 / 61-74	6,7	87,84

Radna stolica bez naslona ▼

Tip: 4882

- Sjedište proizvedeno od visoko otpornog poliuretana promjera 32 cm.
- Okretni tabure opremljen plinskim klipom s plastičnim poklopcem.
- Okretni plastični točkići.

Dimenzije: visina sjedišta 43 - 56 cm

Masa: 4,5 kg

Cijena: 90,98 KM



Radna stolica - konjsko sedlo ▼

Tip: 4883

- Ergonomsko sjedište od PUR metarijala.
- Podesiv po visini.
- Plinski klip s crnim plastičnim križem.
- Okretni plastični točkići.

Dimenzije sjedišta:
360 x 430 x 450-585 mm

Masa: 6 kg

Nosivost: 100 kg

Cijena: 119,22 KM





Stolice i klupe (drvo)

- Klupa s više mjesta, crno lakirana konstrukcija.
- S drvenim sjedalom i naslonom od bukove šperploče lakirane bezbojnim lakom.

TIP	4890	4891	4892	4893
Izvedba				
Glavne dimenzije š x d x v (cm)	54 x 53 x 82	105 x 53 x 82	157,5 x 53 x 82	210 x 53 x 82
Masa (kg)	4,9	17,2	23,7	30,2
Cijena (KM)	81,57	345,10	467,46	589,81



Klupe i konferencijske stolice

- Prikladno za čekaonice ordinacija, ureda, stanica, predvorja hotela itd.
- Metalna lakirana konstrukcija s plastičnim sjedištem i naslonom.
- Vrlo otporno na onečišćenje.
Lako održavanje.
- Jednobrazan izgled konferencijskih stolaca i klupa.

TIP	4556	4557	4558	4559
Izvedba				
Glavne dimenzije š x d x v (cm)	54 x 53 x 82	105 x 53 x 82	157,5 x 53 x 82	210 x 53 x 82
Masa (kg)	4,9	17,2	23,7	30,2
Cijena (KM)	40,79	285,50	382,75	495,69



Stolice i klupe (tapecirano)

- Prikladno za čekaonice u ordinacijama, uredima, predvorjima hotela itd.
- Metalna lakirana konstrukcija s tapeciranim sjedalom i naslonom crne boje.
- Vrlo udobno.
- Jednostavno održavanje.
- Jednobrazna izvedba konferencijskog stolca i klupa.

TIP	4894	4895	4896	4897
Izvedba				
Glavne dimenzije š x d x v (cm)	54 x 53 x 82	105 x 53 x 82	157,5 x 53 x 82	210 x 53 x 82
Masa (kg)	4,9	17,2	23,7	30,2
Cijena (KM)	61,18	326,28	445,50	552,17





◀ Antistatička stolica Tip: 4884 - sivi

- Kancelarijski stolac konstruiran tako, da odvodi statički elektricitet od osjetljivih uređaja, elektronskih komponenta i isparivih tekućina.
- Svi dijelovi stolca, uključivši specijalne tkanine i kotačiće, su vodljivi. Izvršen atest CATAS 13/95, protokol 35904/1, mjereni otpor: 0.1 MW, boja presvake - siva.

Dimenzije:

v x š x dub. sjedala: 91-108 x 57,5 x 45 cm

Visina sjedišta: 45 - 58 cm

Masa: 9,9 kg

Cijena: 203,93 KM

◀ Kancelarijski radni stolac s visokim naslonom Tip: 3537

- Asinkroni mehanizam – nezavisno podešavanje kuta sjedišta i naslona.
- Podešavanje visine naslona mehanizmom up-down, plinski cilindar.
- Nosivost 120 kg.

Dimenzije:

v x š x du sjedišta: 94-115 x 46 x 44 cm

Visina sjedišta: 41 – 55 cm

Masa: 11,5 kg

Cijena (uključivši rukonaslone): 150,59 KM



◀ Zaštitna podloška ispod stola

- Štiti tepih od prekomjernog habanja, površine tvrdih podova od grebanja. Osigurava nesmetano pokretanje točkića bez stvaranja buke. Zaobljeni uglovi podloške omogućuju ravnomjerno prelaženje točkića.

- Izrađeno od reciklirane plastike (PET) koji savršeno prijanja na površinu.

Tip: 3764 za tepih – š x d 0,9 m x 1,2 m

Cijena: 83,14 KM

Tip: 3765 za tepih – š x d 1,2 m x 1,5 m


Cijena: 141,18 KM

Tip: 3766 za tvrde podove – š x d 0,9 m x 1,2 m

Cijena: 69,02 KM

Tip: 3767 za tvrde podove – š x d 1,2 m x 1,5 m

Cijena: 131,77 KM



► Radna stolica bez rukohvata

Tip: 4886 - plavi

Tip: 4887 - crni

- Kancelarijski radna stolica sa visokim naslonom.

- Asinkroni mehanizam - nezavisno o uglu između sjedala i naslona, podešavanje visine naslona, plinski klip, nosivost 120 kg.

Dimenzije:

v x š x dub. sjedala: 99-116 x 55 x 46 cm

Visina sjedišta: 42 - 55 cm

Masa: 12,9 kg

Cijena: 116,08 KM



Tip: 4553 Cijena: 50,20 KM
Kolut za oslanjanje nogu.



► Radna stolica sa rukohvatima

Tip: 4888 - plavi

Tip: 4889 - crni

- Radni stolac s visokim naslonom i sinkronim mehanizmom.

- Podešavanje sile protuteže, naslon podesiv po visini up-down mehanizmom, nosivost 120 kg.

Dimenzije:

v x š x dub. sjedala: 103-118 x 63 x 45.5 cm

Visina sjedišta: 45 - 53 cm

Masa: 13,7 kg

Cijena (s rukonaslonima): 250,98 KM



Komplet ravni otirač - sve u jednom

Tip: 4952 Cijena: 376,48 KM

- Komplet za čišćenje "sve u jednom", koji sadrži kolica za čišćenje s dvije posude i cjedilom, ravni otirač, držač otirača i aluminijsku dršku. Dovoljno ga je otpakirati, složiti i započeti s čišćenjem.
- Uz komplet se mogu dokupiti zamjenski otirači.

Zamjenski ravni otirač

Tip: 4857 Cijena: 17,26 KM



▼ Kolica za čišćenje

Tip: 6746

- Kolica za čišćenje sadrže pregradu koja omogućuje odvajanje čiste i onečišćene vode na 2 x 15 l.
- Ispust omogućuje lako pražnjenje posude.

Cijena: 188,24 KM



▼ Kolica za čišćenje

Tip: 4135 Cijena: 172,55 KM

- Profesionalna kolica namijenjena manjim prostorima, opremljena ručnim cjedilom.
- Pregrada omogućuje odvajanje čiste i onečišćene vode.
- Podvozje omogućuje spremanje sitnih predmeta i povećava stabilnost.
- Podvozje se može lako odvojiti od posude jednostavnim mehanizmom.
- Opremljen točkovima Ø 80 mm.



▼ Kolica za čišćenje

Tip: 6745

- Jednostavna izvedba kolica za čišćenje.
- Kapacitet posude 15 l.
- Cjedilo omogućuje jednostavno cijeđenje.

Cijena: 100,39 KM



Kolica za čišćenje ▼

Tip: 4127 Cijena: 181,96 KM

- Plastična pokretna kolica robusne konstrukcije. Opremljena cjedilom i plastičnim točkovima Ø 80 mm sa zaštitom od sudara.
- Kapacitet posude 25 l. U stražnjem dijelu je prostor za odlaganje sredstava za čišćenje. Prije svega pogodna za čišćenje manjih prostora.



Kolica za čišćenje ▼

Tip: 6747 Cijena: 203,93 KM

- Kolica su opremljena sa dvije posude kapaciteta 15 l.
- Vrlo jednostavno rukovanje omogućava plastična ruda s ručkom.
- Točkovi Ø 80 mm sa zaštitom od sudara.
- Cjedilo za krpe je sastavni dio.



Profesionalna kolica ▼

Tip: 6748 Cijena: 304,32 KM

- Profesionalna kolica koja sadrže sve potrebno za čišćenje.
- Opremljena sa dvije posude od 4 l i jednom od 28 l, koja se može pregraditi.
- Praktičan nosač plastične vreće omogućava sakupljanje većih predmeta.
- Cjedilo omogućava jednostavno cijedenje.
- Točkovi Ø 80 mm sa zaštitom od sudara.
- U gornjem dijelu smješten je nosač drški.
- Sve posude imaju ergonomске ručke.
- U stražnjem dijelu je prostor za odlaganje sredstava za čišćenje.



Nabavite kolica koja ne korodiraju



Profesionalna kolica ▼ Tip: 4128 Cijena: 276,08 KM

- Kompaktna profesionalna kolica za čišćenje. Usprkos malih dimenzija, širok raspon upotrebe kolica.
- Opremljena cjedilom, posudama od 25 i 2 x 4 l. U gornjem dijelu nalazi se nosač drški. Na stražnjoj strani je prostor za odlaganje sredstava za čišćenje.
- Točkovi Ø 80 mm sa zaštitom od sudara.
- Sve posude imaju ergonomске ručke.

▼ Dvostruki stalak MORGAN

Tip: 4141

- Sistemska kolica koja se isporučuju u mnogo varijanti.
- Najosnovnija izvedba sa dva držača vreća od 120 l. Sadrži dva zaklopiva poklopca.
- Točkovi Ø 100 mm.
- Pogodni za sakupljanje i razvrstavanje otpada.
- Opremljen nosačem drški Ø 20 mm.

Cijena: 329,42 KM



◀ Osnovna kolica za čišćenje

Tip: 6750

- Osnovna kolica za čišćenje na točkovima (kombinacija plastika/metal).
- Sadrže držač plastičnih vreća od 120 l (pogodna vreća tip 1077, nije sastavni dio), dvije posude od 6 l i površinu za odlaganje sredstava za čišćenje.
- Osnovne dimenzije: 86 x 54 x 105 cm.

Cijena: 301,18 KM



◀ Kolica sa proširenom plastičnom bazom

Tip: 6751

- Opremljena držačem za plastične vreće od 120 l (pogodna vreća tip 1077, nije sastavni dio), sa dvije posude od 12 l, sa dvije posude od 15 l, cjedilom i površinom za odlaganje sredstava za čišćenje.
- Osnovne dimenzije: 115 x 66 x 105 cm.

Cijena: 596,09 KM



▼ Kolica za čišćenje

Tip: 4773

- Opremljena nosačem za 120 l vreće (pogodan Tip: 1077 nije dio proizvoda), s dvije posude 6 l, uređajem za cijedenje s dvije posude od 15 l, nosačem za metlu.
- Konstrukcija u kombinaciji plastika/metal, promjer točka 100 mm, masa 18 kg.
- Osnovne dimenzije: 102 x 65 x 107 cm.

Cijena: 501,97 KM



▶ Profesionalna kolica

Tip: 6752


- Sadrže sve potrebno za čišćenje.
- Opremljena sa četiri posude od 6 l za odvajanje otpada, dvije posude od 15 l sa cjedilom, držačem plastičnih vreća od 120 l (pogodna vreća tip 1077, nije sastavni dio) i površinom za odlaganje sredstava za čišćenje.
- Osnovne dimenzije: 127 x 66 x 105 cm.

Cijena: 649,42 KM




Mop ►

- ❑ Vrlo spretno sredstvo za čišćenje podova i zidova.
- ❑ Može se koristiti kao suho i kao mokro sredstvo.
- ❑ Jednostavno korištenje je proširilo sistem ovog sredstva kako kod profesionalnih firmi, tako i u domaćinstvima.
- ❑ Pojedini tipovi mopa se mogu podijeliti prema upotrijebljenim materijalima. Za dobivanje funkcionalnog kompleta treba mop opremiti plastičnim nosačem mopa (Tip: 6756) s lakim držalom (Tip: 6755).



Preporučeno do maks. temperature 90 °C uz primjenu standardnih sredstava za čišćenje za tekstil.
Ne koristiti s kiselinom i klorom.



Mop

Tip: 4766 Cijena: 10,67 KM
 - 70% poliester, 30% vuna.



Mop

Tip: 6757 Cijena: 11,61 KM
 - 70% poliester, 30% vuna.
 - Vlakna po čitavom obodu.



Mop

Tip: 4767 Cijena: 11,61 KM
 - Sastav od tri materijala: mikrovlakna, vuna, poliester.
 - Inovativni sistem za bolju dezinfekciju i čistoću. Vanjski dio od mikrovlakana bolje čisti površinu i skuplja prljavštinu. Unutarnja vlakna od vune i poliester glancaju i suše površinu.



Mop

Tip: 4768 Cijena: 14,12 KM
 - Kompletan od mikrovlakana. 85% poliester, 15% poliamid.
 - Idealan za uklanjanje prašine, suhe, mokre i masne prljavštine. Ne ostavlja mrlje. Zahvaljujući specijalnoj strukturi mikrovlakana povećano je upijanje tekućina i učinkovitost čišćenja.



Nosač mopa

Tip: 6756 Cijena: 36,08 KM
 - Plastični nosač koji zahvaljujući specijalnom sistemu omogućuje brzo i čvrsto kopčanje svakog od ponuđenih mopova. Zglob na spoju nosača s držalom omogućuje maksimalnu pokretljivost u sve strane.
 - Dimenzije nosača: 40 x 11 cm, težina 580 g.

Držalo mopa

Tip: 6755 Cijena: 11,61 KM
 - Lagano kromirano držalo s plastičnim rukohvatom.
 - Dužina 140 cm, Ø 22 mm, težina samo 660 g.
 - Lako spajanje s plastičnim nosačem mopa (Tip: 6756).



Perač prozora

Tip: 4769 Cijena: 15,06 KM
 - Plastični nosač s presvlakom koji se koristi za pranje prozora. Zamjenjuje tradicionalno spužve. Sprječava dodir ruku sa zaprljanim sredstvima za pranje.
 - U kombinaciji s teleskopskim držalom bitno proširuje čišćenu površinu (Tip: 4771 ili Tip: 4772).
 - Radna širina 35 cm, težina samo 185 g.

◀ **Brisač za čišćenje** **Tip: 4770** Cijena: 15,69 KM
 - Profesionalni brisač za mokre prozore. Spoj za držalo od plastike. Ostalo od nehrđajućeg čelika i gume. Proizvod je kompletno otporan na hrđu.
 - Zahvaljujući finoj i pripijajućoj gumi dovoljno je samo jedno brisanje mokre površine. U kombinaciji s teleskopskim držalom bitno proširuje čišćenu površinu (Tip: 4771 ili Tip: 4772).
 - Radna širina 35 cm, masa 250 g.



Teleskopsko držalo

Tip: 4771 2 x 1,25 m = 2,5 m, težina 700 g Cijena: 32,31 KM
Tip: 4772 2 x 3 m = 6 m, težina 1600 g Cijena: 57,73 KM
 - Aluminijsko teleskopsko držalo s gumenim rukohvatom. Pomoću plastičnih matica se držalo fiksira u traženoj dužini. Završava euro navojem za spajanje na bilo koji perač ili brisač prozora. Odlikuje se vrlo malom masom i potpunom otpornošću na hrđu.



Komplet trakasti otirač - sve u jednom

Tip: 4867 Cijena: 304,32 KM

- Komplet za čišćenje "sve u jednom", koji sadrži kolica za čišćenje s cjeilom, trakasti otirač, držač otirača i aluminijsku dršku. Dovoljno ga je otpakirati, složiti i započeti s čišćenjem.

- Uz komplet se mogu dokupiti zamjenski otirači.

Zamjenski trakasti otirač

Tip: 4868 Cijena: 23,53 KM



Kolica za čišćenje ▼

Tip: 4869 Cijena: 517,66 KM

- Profesionalna kolica za čišćenje, vrlo robusna konstrukcija.
- Ne korodira, lako se pere. Vrlo dugi vijek trajanja.
- Temeljna platforma ima 4 kotačića, prostranu površinu za odlaganje i držač za vreće.

Gl. dimenzije (d x š x v): 117 x 55 x 98 cm, masa 18 kg.



Plastično cjedilo - DUO

Tip: 4154 Cijena: 8,78 KM

- Kompatibilno sa posudom 4138.
- Kvalitetan materijal može izdržati visoko opterećenje.
- Mogućnost odvajanja cjedila od posude.

Plastično cjedilo

Tip: 4137 Cijena: 4,55 KM

- Kompatibilno sa posudom 4136
- Proizvedeno iz kvalitetne plastike, otporne na visoki tlak.
- Mogućnost odvajanja cjedila od posude.



Plastična posuda - DUO

Tip: 4138 Cijena: 18,82 KM

- Plastična posuda od 15 l sa fiksnom pregradom za odvajanje čiste i onečišćene vode.
- Dvije robusne ergonomske ručke.
- Pojačani var produžuje životni vijek posude.

Plastična posuda

Tip: 4136 Cijena: 7,53 KM

- Čvrsta ovalna plastična posuda sa robusnom plastičnom ručkom.
- Kapacitet 12 l.
- Pojačani var produžuje životni vijek posude.



Cijena: 4,71 KM

◀ Otirač MASTER LUX 220 Tip: 4139

- Vuneni otirač gramature 220 g.
- Prikladan za čišćenje manjih prostora.
- Spaja se s drškom pomoću navoja.
- Preporučena maks. temperatura 50 °C.
- Prikladno za upotrebu sa uobičajenim sredstvima za čišćenje. Neprikladno za klor.

▲ Drška mopa

Tip: 4140 Cijena: 4,24 KM

- Plastična drška 130 cm, Ø 22 cm sa navojem.

Višenamjenska kolica ►

Tip: 4870 Cijena: 329,42 KM

- Laka konstrukcija s okretnim kotačićima omogućuje jednostavnu manipulaciju. Čvrsta vinilna vreća kapaciteta 170 l.
- Primjenu će naći prvenstveno u hotelima, restoranima, uredima, ali također i u industriji.



SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE - MIKROVLAKNO

OPREMA ZA RADIONICE



◀ PULSE mop

Tip: 3785 Cijena: 188,24 KM

- Integrirani spremnik – nema potrebe za korištenjem kolica.
- Vrlo lagana konstrukcija čini proces čišćenja efektivnijim.
- U spoju s mopom od mikrovlakana čini jako učinkovit alat za čišćenje.
- Mopovi od mikrovlakana smanjuju potrošnju kemikalija i vode.
- Pogodni za manje i srednje velike površine.
- Zahvaljujući preciznom ispravnom doziranju vode iz spremnika postizete odličnu čistoću bez prekomjernog močenja površine koju čistite.
- Ergonomska konstrukcija alata olakšava proces pranja.



Posuda za dezinfekcijske otopine MVL

Tip: 4860 Cijena: 134,90 KM

- Upotrebljava se za dezinfekciju ili prikupljanje otirača od mikrovlakana nakon njihove upotrebe. Dno je konstrukcijski izvedeno tako, kako bi se osigurao pristup dezinfekcijskoj otopini i do najdonjeg otirača od dna. Posuda je opremljena ergonomskom ručkom i vodonepropusnim poklopcem.
- Gl. dimenzije: 67 x 37 x 41 cm, kapacitet 40 l.

▲ Kolica za čišćenje s ručnim cjedilom MVL

Tip: 4859 Cijena: 141,18 KM

- Robusna konstrukcija za profesionalnu upotrebu.
- Prikkladna za program mikrovlakana.
- Kolica su opremljena rešetkom za cijeđenje, ergonomskom ručkom, ispustom za lako pražnjenje tekućina i kotačićima, koji ne ostavljaju tragove.
- Gl. dimenzije (d x š x v): 67 x 37 x 41 cm, kapacitet 40 l.



◀ Teleskopska drška za otirač

Tip: 4865 Cijena: 34,51 KM

Teleskopska aluminijska drška za otirač od mikrovlakana. Vrlo lako podesiva duljina u rasponu od 115 - 186 cm, maks. promjer 3 cm.

◀ Drška za otirač

Tip: 4864 Cijena: 18,20 KM

- Aluminijska, vrlo lagana drška namijenjena za komplet s aluminijskim držačem otirača i otiračem od mikrovlakana.
- Duljina: 147 cm, promjer 2,1 cm.

Krpa od mikrovlakana ▶

Tip: 4866 Cijena: 8,16 KM

- Visoko apsorbirajuća krpa od mikrovlakana za mokru i suhu upotrebu. Vrlo kvalitetna izvedba, neusporediva s danas uobičajeno korištenim proizvodima. Dugi vijek trajanja uz visoki učinak.
- Gl. dimenzije: 40,6 x 40,6 x 0,2 cm.



Aluminijski držač otirača MVL ▲

Tip: 4861 Cijena: 31,37 KM

- Robustan i lagan aluminijski držač koji ne korodira.
- Postavljanje otirača od mikrovlakana pomoću čička.
- Gl. dimenzije (d x š x v): 40 x 9 x 4 cm.



Otirač za mokru upotrebu MVL

Tip: 4862 Cijena: 16,31 KM

- Vrlo učinkovit otirač od mikrovlakana za mokru upotrebu. Višestruko učinkovitiji od standardnih pamučnih otirača. Izvrsno odstranjuje bakterije s površine koja se pere. Opšav cijelog otirača produžuje njegovu trajnost (min. 300 ciklusa pranja).
- Gl. dimenzije (d x š x v): 40 x 14,5 x 1,6 cm.



Otirač za suhu upotrebu MVL

Tip: 4863 Cijena: 15,69 KM

- Otirač za suhu upotrebu bez vode i kemikalija. Prašina i nečistoće odstranjuju se zahvaljujući mikrovlaknima i uz pomoć elektrostatske energije. Kontaktna površina s plohom koja se čisti je višestruko veća nego u slučaju klasičnog pamučnog otirača.
- Gl. dimenzije (d x š x v): 40 x 14,5 x 1,6 cm.



Jednostavno čišćenje
i dug vijek trajanja



◀ Kolica za čišćenje SKIPPER

Tip: 4147

- Kompaktna kolica za čišćenje.
- Proizvode se iz visoko otporne plastike „DURAPOL“.
- Prilagođena za sakupljanje otpada u polietilenske vreće.
- Kućište kolica ima nosač za drške.
- Lako rukovanje pomoću praktičnih ručki.
- Težina 18,5 kg
- Glavne mjere: 1200 x 630 x 1100 mm.

Cijena: **1 003,94 KM**



Kolica za pospremanje ▶

Tip: 6628

- Omogućavaju jednostavnije rukovanje sa spremnikom za otpad i potrebnim alatima.
- Kolica su namijenjena za korištenje sa plastičnim spremnikom od 120 l, tipa 0004.
- Cijena kolica ne uključuje pribor.

Cijena: **313,73 KM**



◀ Kolica za čišćenje SPACE LINER

Tip: 4717

- Profesionalna kolica za čišćenje. Metalna konstrukcija je dopunjena s dvije posude velike zapremine s poklopcem, nosačem alata i kantom za otpatke na vješanje s poklopcem.
- Sve posude i nosači su proizvedeni od specijalne, vrlo otporne plastike marke DURAPOL. Robusni čelični točkovi s gumama garantuju udobno rukovanje.

Gl. dimenzije 1760 x 630 x 970 mm

Kapacitet 2 x 100 l + 1 x 30 l

Težina 53 kg

Cijena **2 180,43 KM**



Kolica za čišćenje MEGA BRUTE ▶

Tip: 4716

- Dugovječna robusna plastična kolica za čišćenje. Namijenjena za profesionalnu upotrebu.
- Opremljena okvirom za postavljanje vreće i vratima za lako rukovanje otpadom.
- Metalna držala i robusni točkići osiguravaju dobru upravljivost (kolica se okreću oko svoje osi).
- Može se koristiti kako u interijerima, tako i na otvorenom.
- Za kolica se može dodatno naručiti unutrašnja plastična posuda Slim Jim 87 l (Tip: 3145) za potrebe sortiranja otpada.

Gl. dimenzije 1330 x 700 x 1080 mm

Kapacitet 450 l

Težina 33,5 kg

Cijena **1 066,69 KM**



Za profesionalnu upotrebu

Dvokrilna
vrata.



◀ Alumijska lopata s držalom

Tip: 4808 Cijena: 14,43 KM


- Veličina lopate 26 x 29 cm.
- Dužina držala 120 cm.
- Težina 1,4 kg.



Klasična metla od sijerka s držalom ▶

Tip: 4809 Cijena: 7,84 KM


- Proizvedeno od prirodnog sijerka. 5 x prošiveno.
- Težina 0,6 kg.



◀ Industrijska metla s držalom

Tip: 4810 Cijena: 7,53 KM


- Proizvedeno od čistog polipropilena.
- Dimenzije baze 25 x 4 cm.
- Dužina vlakna 14 cm.
- Težina 1 kg.



Industrijska metla s držalom ▶

Tip: 4811 Cijena: 6,90 KM

- Proizvedeno od 100% najlona.
- Dimenzije baze 30 x 5 cm.
- Dužina vlakna 6 cm.
- Težina 0,9 kg.



◀ Plastična lopatica

Tip: 4765 Cijena: 6,75 KM


- Opremljena gumenim rubom.
- Držalo i zatvoreni oblik odozgo omogućuju lako prenošenje pometenog otpada.



◀ Šiljak za otpatke

Tip: 4087 Cijena: 56,47 KM

- Omogućava brzo i higijenično sakupljanje otpadaka.
- Dužina šiljka 100 cm.



Sakupljač otpadaka ▲

Tip: 6630 Cijena: 59,61 KM

- Idealan pomoćnik za sakupljanje sitnog otpada.
- Omogućava lako i higijenično sakupljanje.
- Dužina sakupljača 92 cm.



Plastična metla STREET ▶

Tip: 4132 (metla) Cijena: 20,08 KM

Tip: 4133 (držka) Cijena: 12,24 KM

- Za tradicionalan način čišćenja.
- Dužina drške 145 cm, Ø 30 mm.



Metla i lopatica

Tip: 6758 Cijena: 23,84 KM

6759 Cijena: 9,73 KM

- Vrlo prikladno za sakupljanje sitnog otpada.
- Mehanizam za sklapanje omogućava sigurno prenošenje otpadaka u zaklopljenoj lopatici.
- Jednostavna konstrukcija, mala masa i plastični materijal osiguravaju jednostavno korištenje i dugovječnost.

Tip: 6758



Tip: 6759

Pokretna kolica ▼ za čišćenje POCKER

Tip: 4131 Cijena: 41,41 KM

- Kapacitet 15 l.
- Pogodna za sitni otpad.
- Točkići 60 mm.



Plastična metla VERDE ▼

Tip: 4134

(metla sa drškom)

Cijena: 20,39 KM

- Pogodna za čišćenje ulica i parkova.
- Dužina 110 cm.



Visok kvalitet



Prikaz korištenja - primjena apsorbenta SPILLKLEEN u pogonu.



ABSODAN - DN 1

Tip: 6652

- ☐ Apsorpcijske granule iz visoko porozne sirovine, koja garantuje dobra apsorpcijska svojstva i brzu apsorpciju.
- ☐ Odlično čisti uljne mrlje i naftne emulzije iz betona, popločanih podloga i cestovnog asfalta.
- ☐ Posebno pogodan za čišćenje tekućina sa saobraćajnica i čvrstih komunikacija - čisti do suha, očišćena površina nije kliska.
- ☐ Hemijski neutralan - može se koristiti za većinu hemikalija.

SPIKLEEN

- ☐ Sipki apsorbenti za upijanje kapljevina.
- ☐ Radi se o proizvodima, koji nastaju preradom celuloze, nakon korištenja apsorbent se može jednostavno spaliti.
- ☐ Veća efikasnost u odnosu na klasične granulate.
- ☐ Kod primjene ga ne raznosi vjetar, tretirana površina nije kliska i skoro je potpuno suha.

SPIKLEEN GRANULES - SK 1 Tip: 7029

Velika sposobnost upijanja kako za ulja, tako i za vodu. Stoga su prikladnije za unutrašnje prostore. Posebno se preporučuje kao apsorbent za opštu namjenu. SPILLKLEEN GRANULES su reciklirani sporedni produkt papirne industrije. Mogu se koristiti kao brzo sredstvo za čišćenje ili kao opći apsorbent. S obzirom da se radi o termički obrađenom talogu, ovaj je tip granula potpuno negoriv.

SPIKLEEN PLUS (SPILPLUS) - SK 2 Tip: 7030

Pogodne za unutrašnje prostore. Najrašireniji tip, upija ulje i vodu. Radi se o nepraškastim i nekliskim granulama, koje se ne raspadaju u prah i stoga su pogodne za mjesta sa intenzivnom proizvodnjom. SPILPLUS mogu ostati na podlozi tokom radnog dana i održavaju toplu, površinu koja nije klizava, koja nakon metenja na kraju smjene ostaje suha. Glineni plašt daje suhom proizvodu otpornost na vatru. SPILPLUS je biološki razgradiv i stoga ne stvara probleme u kanalizaciji.

SPIKLEEN OIL SELECTIVE (SOS) - SK 4 Tip: 7032

Pogodan za vodenu površinu ili za vanjsku primjenu. Kao i svi apsorbenti SPILKLEEN i ovdje se radi o biološkom proizvodu, koji nastaje kao sporedni produkt papirne industrije. Međutim, ovaj je proizvod svakako jedinstven s obzirom na to, da je posebno obrađen, da bude hidrofoban (ne upija vodu) i da ima visoku sposobnost upijanja naftnih derivata. Hemijaska veza ne dozvoljava oslobađanje upijene materije kako kod korištenja, tako i kod skladištenja. SOS je biološki razgradiv, a obzirom da ne upija vodu, idealan je za vanjsku primjenu. Granule se mogu slobodno posipati po vodenoj površini, po upijanju se stvore grudice napijene uljem, pri čemu preostali apsorbent ostaje čist.

TIP	NAZIV	VELIČINA PAKOVANJA (l)	SADRŽAJ PAKOVANJA (kg)	UPOJNA SPOSOBNOST ULJE/VODA (l/pak.)	CIJENA (KM)
6652	ABSODAN - DN 1	Vreća PE 20 l s drškom	10	13 / 13	21,96
7029	GRANULES - SK 1	Vreća PE 30 l s isipom	18	12 / 11	30,12
7030	SPILPLUS - SK 2	Vreća PE 30 l s isipom	10	8 / 11	21,96
7032	OIL SELECTIVE - SK 4	Vreća PE 30 l s isipom	5	13 / 0	61,18



- ❑ Moderni apsorbenti tekućina sa visokom sposobnošću upijanja (i do 16 puta vlastite mase).
- ❑ Tekstilni apsorbenti su iznimni i nezamjenjivi pomoćnici svugdje, gdje treba riješiti pogonska curenja iz strojeva i postrojenja, gdje treba pogonske prostore održavati čistim (apsorbenti za čišćenje) i gdje treba riješiti havarijska i pogonska ispuštanja naftnih materija (uljni apsorbenti) ili agresivnih hemikalija (hemijski apsorbenti).
- ❑ Svojstva pojedinih tipova apsorbenta:
Za čišćenje - univerzalni apsorbenti za uklanjanje i upijanje svih neagresivnih kapljevine.
Uljni - upijaju samo ulja i druge naftne materije, plivaju na vodenoj površini.
Hemijski - služe za prihvatanje ispuštenih agresivnih hemikalija (kiselina, baza).



TIP	NAMJENA APSORBENTA	OPIS	SPOSOBNOST UPIJANJA (l)	MASA (kg)	CIJENA (KM)
6654	Čišćenje	Upojne podloške sive, teške, 45 x 50 cm, 100 kom./pak*	70	8	207,06
6653	Uljni	Upojne podloške bijele, 40 x 50 cm, teške, 100 kom./pak.*	124	8	147,45
4257	Uljni	Upojne podloške bijele, 40 x 50 cm, lake, 200 kom./pak.*	124	8	150,59
4258	Hemijski	Upojne podloške, žute, teške, 45 x 50 cm, 100 kom./pak*	110	7	207,06
4259	Hemijski	Upojne podloške, žute, lake, 45 x 50 cm, 200 kom./pak*	110	8	163,14
4260	Uljni	Upojne podloške bijele, za bačve, Ø 56 cm, 15 kom./pak.	22	1,5	62,75
4261	Hemijski	Upojne podloške žute, za bačve, Ø 56 cm, 15 kom./pak.	22	1,5	84,71
4262	Čišćenje	Upojni tepih ekstra čvrst, sivi, 92 cm x 91,5 m	130	23	919,23
4263	Čišćenje	Upojni tepih ekstra čvrst, nepropusni, sivi, 92 cm x 30 m	121	16	627,46
4264	Uljni	Upojni tepih bijeli, teški, 97 cm x 44 m	250	16	263,53
4265	Uljni	Upojni tepih bijeli, laki, 97 cm x 44 m	195	14	257,26
4266	Uljni	Upojni tepih bijeli, ojačan, 80 cm x 40 m	160	14	313,73

* Upojne podloške pakovane su u kartonskoj kutiji s perforiranim otvorom za lako vađenje.

SORPCIJSKE TRAKE I SORPCIJSKI JASTUCI OPREMA ZA HAVARIJSKE KOMplete

OPREMA ZA RADIONICE



- ❑ Visoko efikasni apsorbenti prvenstveno namijenjeni za industriju uz strojeve, proizvodne linije i za rješavanje havarijskih ispuštanja hemikalija.
- ❑ Lako i čisto rukovanje, niski troškovi likvidacije.
- ❑ Tri tipa apsorbenta: Za čišćenje - za sve neagresivne tekućine, Uljni - upijaju samo ulja i naftne materije, Hemijski - pogodni za veliku većinu hemikalija.

Magnetni zatvarač kanalizacije ▼

- Jednostavan i siguran proizvod za sprečavanje prodiranja neželjenih tvari u kanalizaciju.
- Jednostavna manipulacija, zatvarač prianja na sve čelično-željezne površine s kojih su odstranjene mehaničke nečistoće kod temperatura -20 – 80 °C.
- Višekratno korištenje, jednostavno održavanje i skladištenje.
- Snaga pritiska 52 g/cm².

TIP	DIMENZIJE APSORBENTA (cm)	KOMADA U PAKOV.	SPOSOBNOST UPIJANJA (l)	NAMJENA	CIJENA (KM)
7044	Traka 120 cm, Ø 8 cm	20	90	Čišćenje	185,10
4250	Traka 300 cm, Ø 8 cm	8	90	Čišćenje	188,24
7040	Jastuk 35 x 30 x 5 cm	20	90	Čišćenje	185,10
4251	Traka 120 cm, Ø 8 cm	20	155	Uljni	241,57
4252	Traka 300 cm, Ø 8 cm	8	155	Uljni	241,57
4253	Jastuk 35 x 30 x 5 cm	20	155	Uljni	244,71
4254	Traka 120 cm, Ø 8 cm	20	80	Hemijski	382,75
4255	Traka 300 cm, Ø 8 cm	8	80	Hemijski	382,75
4256	Jastuk 35 x 30 x 5 cm	20	80	Hemijski	376,48



TIP	GL.DIMENZIJE (cm)	MASA (kg)	CIJENA (KM)
3902	600 x 600 x 0,9	0,9	107,92
3903	1000 x 1000 x 0,9	3,0	160,63



Kanalizacijski brzi zapor

- Specijalna ploča od plastične mase s odličnim prianjanjem.
- Može se upotrijebiti ponovno (neograničeno).
- Ostaje stabilan u struji i kod poplavlivanja.
- Otporan na naftne tvari i veliku skupinu agresivnih tekućina. Antistatička izvedba, odgovara normi za SNV1, SNV2, SNM1, SNM2.
- Može se upotrijebiti i preventivno kao poklopac za osiguranje.
- Upotrebljiv od -40 °C do +150 °C.

TIP	GL.DIMENZIJE (cm)	MASA (kg)	CIJENA (KM)
3439	91 x 91 x 1,3	13,5	1 527,87
3440	122 x 122 x 1,3	24	2 208,67

- ❑ Rješavaju uobičajeno propuštanje tečnosti, kao i propuštanje u slučaju nezgoda.
- ❑ Sadržje sredstva za trenutačno djelovanje.
- ❑ Smanjuju troškove i složenost djelovanja.
- ❑ Praktična brava na posudi čuva sadržaj.



Tip: 6635

Tip: 6636



Kompleti za održavanje

(Tip: 6635, 6636)

Za agresivne tečnosti (ulje, nafta, benzin, emulzije, rashladne i kočione tečnosti, slabe smjese hemikalija.)

Tip: 6635 Cijena: 392,16 KM

Hidrofilni upijajući otirač 50 x 40 cm	30 kom
Hidrofilni upijajući brisač	10 kom
Upijajuća zmija za spremanje 120 x 8 cm	5 kom
Upijajući jastuk za čišćenje 25 x 30 x 5 cm	5 kom
Rastresiti apsorvent za čišćenje, 10 kg - SK2	2 kom
1 litra cementa za zaptivanje	1 kom
Rukavice obične (par)	5 kom
Metlica i lopatica za čišćenje	1 kom
Vreća za upotrijebljene apsorvente	3 kom
Plastična posuda za zaključavanje 120 l	1 kom

Tip: 6636 Cijena: 257,26 KM

Rastresiti apsorvent za čišćenje, 10 kg - SK2	4 kom
Vreća za upotrijebljene apsorvente	3 kom
Plastična posuda na zaključavanje 120 l	1 kom

Uljni komplet (Tip: 6637)

Apsorbent samo za naftne derivate (ulje, nafta, benzin). Moguća je upotreba za sakupljanje naftnih derivata na površini vode. Ne upija vodu.

Tip: 6637 Cijena: 614,91 KM

Hidrofobni upijajući otirač - bijeli 50 x 40 cm	50 kom
Hidrofobna upijajuća zmija 120 x 8 cm	5 kom
Hidrofobni upijajući jastuk 35 x 30 x 5 cm	5 kom
Hidrofobni upijajući brisač	10 kom
Rastresiti apsorvent hidrofoban, 5 kg - SK 4	1 kom
1/2 litra cementa za zaptivanje	1 kom
1 l suhog cementa za zaptivanje	1 kom
Cementna ploča za zaptivanje kanalizacije 60 x 40 cm	1 kom
Zaštitne naočale	1 kom
Respirator	1 kom
Rukavice obične (par)	5 kom
Upozoravajuće hemijsko svjetlo oranž	2 kom
Upozoravajuća granična traka crveno-bijela, 300 m	1 kom
Upozoravajuća naljepnica	kom
Lopatica i metlica za čišćenje	1 kom
Vreća za upotrijebljene apsorvente	3 kom
Plastična posuda na zaključavanje 120 l	1 kom

Univerzalni komplet (Tip: 6638)

Za sve tečnosti, uključujući snažne tečne smjese hemikalija (ulje, nafta, benzin, kiseline, lužine i emulzije).

Tip: 6638 Cijena: 790,60 KM

Hidrofilni upijajući otirač 50 x 40 cm	100 kom
Hidrofilna upijajuća zmija 120 x 8 cm	5 kom
Upijajući jastuk za čišćenje 35 x 30 x 5 cm	5 kom
Hidrofilni upijajući brisač	10 kom
1 litra cementa za zaptivanje	1 kom
1 l suhog cementa za zaptivanje	1 kom
Cementna ploča za zaptivanje kanalizacije 60 x 40 cm	1 kom
Zaštitne naočale	1 kom
Respirator	1 kom
Rukavice otporne na kiselinu (par)	2 kom
Upozoravajuće hemijsko svjetlo oranž	2 kom
Upozoravajuća granična traka crveno-bijela, 300 m	1 kom
Upozoravajuća naljepnica	1 kom
Vreća za upotrijebljene apsorvente	3 kom
Plastična posuda na zaključavanje 120 l	1 kom

MALI KOMPLETI ZA SLUČAJ NUŽDE KOMPLETI S BAČVAMA

OPREMA ZA RADIONICE

Mali kompleti za slučaj nužde



◀ Univerzalni komplet Tip: 3441 Cijena: 207,06 KM

- 1x apsorpcijska krpa, 10x apsorpcijski podmetač, 2x apsorpcijska čarapa, 2 kg UNV apsorpcijskih zrna ECO-DRY®, 1x zaštitne rukavice NITRIL, 1x brzostvrdnjavajući kit REO®, 1x tlačna gumena bandaža za cijevi, 1x pasta za brtvljenje 0,5 kg, 10x brzousisna krpa, 2x vrećica za odlaganje s trakom, 2x naljepnica s upozorenjem OPASNI OTPAD, 1x kanta 30 l bez UN koda.
- Apсорpcijski kapacitet ulje 39 l, voda 26 l.
- Masa 6,5 kg.



◀ Hemijski komplet Tip: 3442 Cijena: 266,67 KM

- 1x apsorpcijska krpa USP, 10x apsorpcijski podmetač, 2x apsorpcijska čarapa, 2 kg UNV apsorpcijskih zrna ECO-DRY®, 1x zaštitne rukavice, 1x brzostvrdnjavajući kit REO®, 1x tlačna gumena bandaža za cijevi, 1x pasta za brtvljenje 0,5 kg, 10x brzousisna krpa, 2x vrećica za odlaganje s trakom, 2x naljepnica s upozorenjem OPASNI OTPAD, 1x kanta 30 l bez UN koda.
- Apсорpcijski kapacitet ulje 34 l, voda 16 l.
- Masa 7 kg.

Hidrofobni komplet – koji ne usisava vodu Tip: 3443 Cijena: 229,02 KM ▶

- 1x apsorpcijska krpa, 10x apsorpcijski podmetač, 2x apsorpcijska zmija, 2 kg HFO apsorpcijskih zrna LITE-DRI®, 1x zaštitne rukavice NITRIL, 1x brzostvrdnjavajući kit REO®, 1x tlačna gumena bandaža za cijevi, 1x pasta za brtvljenje 0,5 kg, 10x brzousisna krpa, 2x vrećica za odlaganje s trakom, 2x naljepnica s upozorenjem OPASNI OTPAD, 1x kanta 30 l bez UN koda.
- Apсорpcijski kapacitet ulje 40 l.
- Masa 6,5 kg.



Kompleti s bačvama – PHM (hidrofobni)

- ❑ Hidrofobni materijali ne primaju vodu i vodene rastvore.
- ❑ Provjereni kompleti za strojeve koji rade na vodenim tokovima, za skladišta ulja i pumpne stanice.



Srednji hidrofobni komplet s bačvom PHM3

Tip: 3444 Cijena: 348,24 KM

- 10x apsorpcijski podmetač, 3x apsorpcijska zmija, 10x segment REO Fb, 5 kg HFO LITE-DRI®, 1x pasta za brtvljenje 0,5 kg, 5x brzousisna krpa, 2x kit REO®, 4x vrećica za odlaganje, 4x naljepnica s upozorenjem, 1x rukavice, 1x bačva 120 l s UN kodom.
- Apсорpcijski kapacitet ulja 56 l.
- Masa 25 kg.

Srednji hidrofobni komplet s bačvom PHM4

Tip: 3445 Cijena: 439,22 KM

- 10x apsorpcijski podmetač, 4x apsorpcijska zmija, 20x segment REO Fb, 10 kg HFO LITE-DRI®, 1x pasta za brtvljenje 0,5 kg, 5x brzousisna krpa, 3x kit REO®, 4x vrećica za odlaganje, 4x naljepnica s upozorenjem, 2x rukavice, 1x plastična folija 3 x 5 m, 1x bačva 150 l s UN kodom.
- Apсорpcijski kapacitet ulja 87 l.
- Masa 38 kg.



Veliki hidrofobni komplet s bačvom

Tip: 3446 Cijena: 2 352,98 KM

- 25x apsorpcijski podmetač, 12x apsorpcijska zmija, 25x segment REO Fb, 20 kg HFO LITE-DRI®, 4x kanalizacijski zapor, 10x brzousisna krpa, 6x kit REO®, 10x vrećica za odlaganje, 10x naljepnica s upozorenjem, 2x rukavice, 1x plastična folija, 1x bačva 360 l s UN kodom.
- Apсорpcijski kapacitet ulja 190 l.
- Masa 77 kg.

- ☐ Komplet u kutiji koja se može zaključati i objesiti na zid.
- ☐ Prozorčić za kontrolu sadržaja.



◀ Univerzalni komplet u zidnoj plastičnoj kutiji

Tip: 3447 Cijena: 533,34 KM

- 25x apsorpcijski podmetač, 4x apsorpcijska čarapa, 3x apsorpcijski jastuk, 1x brzostvrdnjavajući kit REO®, 3x vrećica za odlaganje, 3x naljepnica s upozorenjem OPASNI OTPAD, 1x naglavna baterijska svjetiljka, 1x zaštitne rukavice, 1x kutija.



- Apсорpcijski kapacitet ulja 63 l, vode 39 l.
- Masa 14 kg.

Hemijski komplet u zidnoj plastičnoj kutiji ▶

Tip: 3448 Cijena: 649,42 KM

- 25x apсорpcijski podmetač, 4x apсорpcijska čarapa, 3x apсорpcijski jastuk, 1x brzostvrdnjavajući kit REO®, 3x vrećica za odlaganje, 3x naljepnica s upozorenjem OPASNI OTPAD, 1x naglavna baterijska svjetiljka, 1x zaštitne rukavice, 1x kutija.

- Apсорpcijski kapacitet ulja 63 l, vode 39 l.
- Masa 14 kg.

- ☐ Otklopivi poklopac.
- ☐ Kompleti se mogu plombirati.



- Apсорpcijski kapacitet ulja 72 l, vode 53 l.
- Masa 21 kg.

◀ Univerzalni komplet u stabilnoj kutiji

Tip: 3449 Cijena: 514,52 KM

- 10 kg apсорpcijskih zrna ECO-DRY®, 25x apсорpcijski podmetač, 4x apсорpcijska čarapa, 3x apсорpcijski jastuk, 1x brzostvrdnjavajući kit REO®, 3x vrećica za odlaganje, 3x naljepnica s upozorenjem OPASNI OTPAD, 1x naglavna baterijska svjetiljka, 1x zaštitne rukavice, 1x metlica, 1x lopatica, 1x posuda 110 l s mogućnošću zaključavanja.

Hemijski komplet u stabilnoj kutiji ▶

Tip: 3450 Cijena: 611,78 KM

- 10 kg apсорpcijskih zrna ECO-DRY®, 25x apсорpcijski podmetač, 4x apсорpcijska čarapa, 3x apсорpcijski jastuk, 1x brzostvrdnjavajući kit REO®, 3x vrećica za odlaganje, 3x naljepnica s upozorenjem OPASNI OTPAD, 1x naglavna baterijska svjetiljka, 1x zaštitne rukavice, 1x metlica, 1x lopatica, 1x posuda 110 l s mogućnošću zaključavanja.



- Apсорpcijski kapacitet ulja 72 l, vode 53 l.
- Masa 21 kg.



Univerzalni komplet u mobilnoj plastičnoj kutiji

Tip: 3451 Cijena: 1 160,80 KM

- 100x apсорpcijski podmetač, 2x10 kg apсорpcijskih zrna ECO-DRY®, 8x apсорpcijska čarapa, 5x apсорpcijski jastuk, 1x brzostvrdnjavajući kit REO®, 1x pasta za brtvljenje, 1x zaštitne rukavice, 5x vrećica za odlaganje s uzicom, 5x naljepnica s upozorenjem OPASNI OTPAD, 1x naglavna baterijska svjetiljka, 1x metlica, 1x lopatica, 1x posuda 400 l s mogućnošću zaključavanja.
- Apсорpcijski kapacitet ulja 204 l, vode 140 l.
- Masa 69 kg.

- ☐ 4 okretna kotačića s kočnicom.
- ☐ Otklopivi poklopac, mogućnost zaključavanja.



Hemijski komplet u mobilnoj plastičnoj kutiji

Tip: 3452 Cijena: 1 380,42 KM

- 100x apсорpcijski podmetač, 2x10 kg apсорpcijskih zrna ECO-DRY®, 8x apсорpcijska čarapa, 5x apсорpcijski jastuk, 1x brzostvrdnjavajući kit REO®, 1x pasta za brtvljenje, 1x zaštitne rukavice, 5x vrećica za odlaganje s uzicom, 5x naljepnica s upozorenjem OPASNI OTPAD, 1x naglavna baterijska svjetiljka, 1x metlica, 1x lopatica, 1x posuda 400 l s mogućnošću zaključavanja.
- Apсорpcijski kapacitet ulja 204 l, vode 140 l.
- Masa 69 kg.

- ❑ Za transportna preduzeća, skladišta otpada u gradovima i manjim mjestima nudimo specijalne komplete za nezgode. Mogu se koristiti kao interventni komplet za nezgode u bilo kojem pogonu za proizvodnju ili održavanje, u slučaju manjih naftnih ili hemijskih nezgoda.
- ❑ Vreće sadrže vrlo djelotvorna upijajuća sredstva koja zadržavaju ispuštanje opasnih hemikalija ili naftnih derivata. Sadrže i posebna zaštitna pomoćna sredstva i pomoćna sredstva za uklanjanje posljedica od nezgoda. Ovi kompleti za nezgodu sadrže univerzalna sredstva koja se najčešće koriste. Naravno, moguće je isporučiti komplet za nezgode u izvedbi za hemijske proizvode ili naftne derivate.

Maksimalna sigurnost uz minimalnu cijenu

Tip: 6028 Univerzalni komplet za nezgode - REO-PACK 1



Tip: 6029



Tip: 6030

Obim isporuke pribora za nezgode REO PACK

NAZIV OPREME	TIP		
	6028	6029	6030
Upijajuća čarapa	4 kom	4 kom	4 kom
Upijajuća masa	3 kg	3 kg	3 kg
Upijajući otirač	20 kom	20 kom	20 kom
Upijajuća zmija	4 kom	4 kom	-
Hidrofobna drobljena upijajuća masa LITE DRI	10 kg	10 kg	10 kg
Brzo upijajući brisač za ruke	100 kom	100 kom	100 kom
Plastična čvrsta vreća	5 kom	5 kom	5 kom
Plastična folija 3 x 2,5	2 kom	2 kom	2 kom
Hemijski otporne rukavice	2 para	2 para	2 para
Nepropusne zaštitne naočale	1 kom	1 kom	1 kom
Kombinezon za zaštitu od agresivnih materijala	1 kom	1 kom	1 kom
Hemijski otporna obuća	1 par	1 par	1 par
Upijajući otirač	20 kom	-	-
Brzo stežući cement REO	1 kom	-	-
Sklopljiva posuda za sakupljanje tečnosti	1 kom	-	-
Plastična lopata sklopljiva	1 kom	-	-
Metla za puteve sa drškom	1 kom	-	-
CIJENA (KM)	1 239,24	1 066,69	831,39

◀◀ Komplet za nezgode ekonomičan - REO PACK 2. **Tip: 6029**

◀ Komplet za nezgode za skladišta otpada - REO PACK 3. **Tip: 6030**

Komplet za nezgode ADR.

Tip: 6027



Obim isporuke pribora za nezgode ADR

NAZIV OPREME	TIP	
	6027	
Rubac SP3	1 kom	
Upijajući otirač	10 kom	
Upijajuća čarapa	2 kom	
Svjetiljka ADRELS101 + alkalna baterija	2 kom	
Cement REO	1 kom	
Sklopiva kanta	1 kom	
Zaštitni kombinezon sa reflektujućim prslukom	1 kom	
Nepropusne zaštitne naočale	1 kom	
Hemijski otporne rukavice	1 par	
Vrećica za odlaganje	2 kom	
Upozoravajuća naljepnica	2 kom	
Tečnost za ispiranje očiju	1 kom	
CIJENA (KM)	652,56	



Čunj upozorenja

Tip: 4110 Cijena: 62,75 KM

- Osiguravanje, sprečavanje ozljeda vezanih za čišćenje ili razlivanje tekućina.
- Dobro vidljiv, lako prenosiv.
- Dobro se pere.
- Kod skladištenja se mogu umetati jedan u drugi, što štedi prostor.
- Proizveden iz otpornog polietilena.
- Glavne mjere: 267 x 267 x 651 mm.



Složiv na sebe

Prijenosna sklopiva prepreka



Tip: 4113 Cijena: 768,64 KM

- Konstrukcija od 16 panela sa podvozom za laku manipulaciju.
- Širina do 4 m, masa 16 kg.
- Lako korištenje, brzo postavljanje, lako skladištenje.
- Proizvedeno iz visoko otporne plastike.
- Pogodno za unutrašnje i vanjske prostore.
- Glavne mjere sklopljene prepreke: 600 x 350 x 1000 mm.



Trokut upozorenja

Tip: 4109 Cijena: 97,26 KM

- Brzo postavljanje.
- Visoka učinkovitost upozoravanja.
- Sklopiv, isporučuje se sa torbom.
- Glavne mjere: 508 x 533 x 533 mm.



Tabla upozorenja

Tip: 4129 Cijena: 26,35 KM

- Proizvedena iz plastike.
- Mogućnost sklapanja.
- Jednostavno skladištenje.
- Za upozoravanje na mjestima povećane opasnosti.
- Masa 3,9 kg, visina 57 cm.

Plastični lančić

Tip: 4130 Cijena: 3,14 KM/m

- Omogućava povezivanje pojedinih tabli.
- Jednostavno označavanje mjesta sa zabranjenim pristupom.



Viseći znak upozorenja

Tip: 4111 Cijena: 36,08 KM

- Jedan od elemenata za osiguravanje i sprečavanje ozljeda na javnim mjestima.
- Dobro vidljiv iz svih smjerova.
- Visoko otporna konstrukcija, dugi vijek trajanja.
- Lako vješanje za kuku.
- Glavne mjere: 495 x 108 mm.
- Proizvedeno iz polietilena.



Razapeto upozorenje

Tip: 4112 Cijena: 48,63 KM

- Razapeto pomoću štapa.
- Označavanje zatvorenih zona.
- Pogodno za sve vratne okvire, maks. raspon 109 cm.
- Dugi vijek trajanja, solidna izvedba.
- Višejezično upozorenje.
- Glavne mjere: Ø 25 x 330 x 673 / 1090 mm.

Protuklizna
kategorija R10

1. ZONA - ZA GRUBU PRLJAVŠTINU - SPOLJA



Ringmat Octomat ▲

Tip: 3157, 4394, 4395, 3387

- Proizvedeno od vrlo otporne gume.
- Dugotrajnost kod vanjske upotrebe.
- Otvori omogućavaju propadanje nečistoće.
- Posebno pogodno za vlažnu sredinu.
- Namijenjeno za vrlo prometne prolaze.
- Isporučuje se u crnoj boji.




Spojni dio.
Tip: 3158



Fingertip ▲

Tip: 3159, 3160

- Tipični gumeni otirač.
- Hiljadu sitnih "prstiju" skida ostatke prljavštine sa obuće, sprečava unošenje prljavštine u prostorije.
- Prsti efikasno zadržavaju prašinu - prljavštinu koja se poslije može jednostavno istresti ili očistiti okretanjem otirača.
- Sve vrste i veličine imaju sigurnosni kosi završetak.
- Ivična strana je napravljena protiv klizanja i drži otirač uvijek na svom mjestu.
- Pogodno za sva godišnja doba.
- Isporučuje se u crnoj boji.
- Na raspolaganju su dvije standardne veličine: 0,6 m x 0,8 m i 0,8 m x 1 m.



Nečistoće ostaju
pred vratima!!!

2. ZONA - ZA SREDNJU GRUBU PRLJAVŠTINU - SPOLJA I UNUTRA



◀ Duo

Tip: 3386

- Ulazni otirač s dvostrukim vlaknima.
- Gruba vlakna skidaju prljavštinu, fina vlakna hvataju vlagu s obuće.
- Izdržljiva površina od polipropilena, podloga od PVC-a.
- Namijenjen za srednje do vrlo frekventne prolaze.
- Visina otirača: 7 mm.
- Dimenzije otirača: 0,9 x 1,5 m.
- Boja: siva.



TIP	GLAVNE DIMENZIJE (m/mm)	BOJA	CIJENA (KM)
3387	0,4 x 0,6 / 17	crna	15,69
4394	0,6 x 0,8 / 23	crna	36,08
4395	0,8 x 1,2 / 23	crna	62,75
3157	1,0 x 1,5 / 23	crna	87,84
3158	-	crna	2,38
3159	0,6 x 0,8 / 16	crna	50,20
3160	0,8 x 1,0 / 16	crna	78,43
3386	0,9 x 1,5 / 7	siva	106,67

3. ZONA - ZA SITNU PR LJAVŠTINU I VLAGU - KORIŠTENJE U ENTERIJERU



Polyplush Tip: 3161, 3162, 3163, 3164 ▲

- Dekorativni otirač povoljne cijene.
- Površinu tepiha čine 100 % beskonačna vlakna Olefin.
- Protuklizna izvedba i donja strana zaštićena od nečistoće PVC-om.
- Sprječava unošenje prašine u prostoriju.
- Isporučuje se u plavoj i sivoj boji.
- Dimenzije: 0,6 m x 0,9 m i 0,9 x 1,5 m.



Needlepunch Tip: 4525, 4526 ▲

- Proizvedeno od 100 % polipropilenskog vlakna.
- Povišeni uzorak otirača garantuje dobru funkciju brisanja.
- Prikladan za ulazne prostore kao što su predvorja, hodnici i sl.
- Lako razdvajanje nožem.
- Isporučuje se bez poruba.
- U slučaju potrebe duži otirači (iznad 3 m) se mogu rješavati individualno.



Toughrib Contract Tip: 3691 ◀

- Fleksibilna rogožina s rebrastim uzorkom za vrlo prometne ulaze.
- Rogožina je namijenjena za vanjske natkrivene ulazne prostore i prijelazne zone.
- Rebrasti dizajn rogožine izvrsno hvata kamenčiće, prljavštinu i vlagu iz obuće.
- Materijal vlakna 100% polipropilen, donji sloj rogožine – lateks guma.
- Postavlja se lijepljenjem na pod.
- Dimenzije: širina 2 m, visina rogožine 7,5 mm, dužina 1, 2, 3, 4... m.
- Boja: crna.

4. ZONA - ZA SITNU PR LJAVŠTINU I VLAGU - KORIŠTENJE U ENTERIJERU



First - Step Tip: 4050 ◀

- Idealno rešenje za hvatanje finih čestica prljavštine.
- Proizvedeno od antimikrobnih materija - zaštita od širenja bakterija i plijesni.
- Ljepljiva površina skida prašinu i prljavštinu sa cipela i točkića.
- Ljepljiva podloga prijanja direktno na pod.
- Nakon prljanja gornjeg sloja on se jednostavno odljepljuje.
- Korištenje u suhim enterijerima, prvenstveno u bolnicama, laboratorijama, prehrambenim prostorijama itd.

TIP	DIMENZIJE (m/mm)	BOJA	CIJENA (KM)
3161	0,6 x 0,9 / 9	siva	32,94
3162	0,6 x 0,9 / 9	plava	32,94
3163	0,9 x 1,5 / 9	siva	81,57
3164	0,9 x 1,5 / 9	plava	81,57
3691	2 x 1 / 7,5	antracit	76,86
4050	0,46 x 1,17 (4 x 30 slojeva) / 6,5	bijela	169,41
4525	1 x 3 / 10,8	antracit	185,10
4526	2 x 3 / 10,8	antracit	370,20

PODLOŠKE PROTIV UMORA

OPREMA ZA RADIONICE

Mjesta pod povećanim opterećenjem



Pozitivni uticaj podloške na organizam:

- Smanjuje pritisak na kičmu.
- Potiče cirkulaciju krvi.
- Preventivno djeluje protiv ukrućivanja zglobova i mišića.
- Ublažava ukrućenje vrata i ramena.
- Ublažava bolove u petama i stopalima.



Deckplate

Tip: 3388-3391

- Dvoslojna prostirka protiv umaranja za zahtjevne pogone. Površina prostirke s dijamantnim uzorkom od tvrdog i otpornog PVC-a.
- Pjenasta donja strana umanjuje umor pri dugotrajnom stajanju i izolira od hladnog poda. Površina prostirke je otporna na standardne industrijske hemikalije, ali svaka izlivena hemikalija mora odmah biti uklonjena s površine.
- Prostirka je namijenjena za suhe pogone.
- Isporučuje se s ukošenim rubovima.

Visina prostirke: 14 mm.




Boja: crna.

Dimenzije: 0,6 x 0,9; 0,9 x 1,5 m; 0,9 x 3 m; 0,9 x 6 m.

Jednostavno i isplativo rješenje rizika vezanih za duže stajanje.

High-duty mat Tip: 4195-99 ▼

- Odličan učinak u zauljenoj ili masnoj sredini.
- Podloška proizvedena iz prirodne SBR gume i nitrila.
- Izvrsna otpornost na većinu ulja i masti.
- Pojedine podloške mogu se povezati u gazišta širine 0,9 m i 1,5 m.
- Površina sa povišenim kružnim uzorkom nudi iznimna protuklizna svojstva i zaštitu protiv razbijanja stakla.
- Razlivene tekućine isteknu kroz otvore, što ostavlja površinu suhu i sigurnu.
- Zadovoljava protukliznu normu EN 13552 kategorije R10.
- Površina ugodna za stajanje.
- Prvenstveno pogodno za industriju, strojarne, montažne linije, ali i barove, kuhinje itd.



Rampmat ▲

Tip: 4527

- Proizvedeno od gume otporne na habanje.
- Povišena kružna površina nudi izuzetnu protukliznu zaštitu.
- Skošeni rub za smanjenje rizika od spoticanja.
- Prikladna za radne prostore u kojima se ne dolazi u dodir s uljima (ograničena otpornost).
- Vrlo ekonomično rješenje (odnos cijena / kvaliteta).
- U skladu s normom protiv klizanja EN 135552 kat. R10.

TIP	NAZIV	GLAVNE IZMJERE m/mm	BOJA	IZVEDBA	CIJENA (KM)
3388	Deckplate	0,6 x 0,9 / 14	crna	ukošeni rubovi uokolo	116,08
3389	Deckplate	0,9 x 1,5 / 14	crna	ukošeni rubovi uokolo	238,44
3390	Deckplate	0,9 x 3 / 14	crna	ukošeni rubovi uokolo	470,60
3391	Deckplate	0,9 x 6 / 14	crna	ukošeni rubovi uokolo	909,82
4195	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 14	crna	porubljeno	131,77
4196	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	crna	rub 2 x dugi, 1 x kratki	147,45
4197	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	crna	rub 2 x dugi	147,45
4198	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	crna	rub 2 x kratki, 1 x dugi	147,45
4199	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	crna	rub 2 x kratki	147,45
4527	Rampmat	0,9 x 1,5 / 14	crna	porubljeno	68,39




Podloška je prikladna
za suho okruženje

Anti-fatigue ribbed ▲

Tip: 3170, 3171, 4299

- Proizveden od 100 % polivinilne pjene.
- Povećava učinak i produktivnost.
- Površina sa urezima olakšava hodanje i sprečava klizanje.
- Jastučni efekat umanjuje umor leđa i nogu radnika.
- Izolira hladne betonske površine.
- Mogu se isporučiti u sivoj boji i veličinama otirača:
0,6 m x 0,9 m
0,9 m x 1,5 m
0,9 m x 18,3 m u rolama.



Bubblemat ▲

Tip: 3172, 3173

- Proizvedeno od vrlo otporne smjese gume.
- Površina od mjehurića trajno stimulira cirkulaciju krvi i time smanjuje umor.
- Izolira hladne betonske površine.
- Djeluje protiv klizanja.
- Pogodno upotrijebiti tamo, gdje radnici stoje duže vrijeme.
- Mogu se isporučiti u crnoj boji u veličinama:
0,6 m x 0,9 m ili 0,9 x 1,2 m.
- Otirač nije namijenjen za stalni kontakt s uljima i mastima.



Podloška je prikladna
za suho okruženje

◀ Solid Fatigue Step

Tip: 3174

- Proizvedeno od vrlo trajne gume.
- Sa urezima na površini nudi veliku udobnost.
- Podnosi temperaturu do 160 °C.
- Iz kvadrata (0,9 m x 0,9 m) možete sastaviti bilo koji oblik.
- Prikladno za upotrebu tamo, gdje zaposleni stoje duže vrijeme.
- Mogućnost narudžbe i ivice i uglova u izrazito žutoj boji.



TIP	DIMENZIJE (m/mm)	BOJA	CIJENA (KM)
4299	0,6 x 0,9 / 9	siva	41,41
3170	0,9 x 1,5 / 9	siva	94,12
3171	0,9 x 18,3 / 9	siva	1 035,31
3172	0,6 x 0,9 / 14	crna	87,84



TIP	DIMENZIJE (m/mm)	BOJA	CIJENA (KM)
3173	0,9 x 1,2 / 14	crna	122,36
3174	0,9 x 0,9 / 16	crna	90,98



Worksafe ▲

Tip: 3165

- Proizveden od vrlo otporne gume.
- Pogodan za smanjenje umora radnika te uklanjanje rizika od klizanja.
- Kosi rub povećava sigurnost rada.
- Jedinstvena obrada ivice štiti od klizanja otirača.
- Omogućava da prljavština propada kroz otirač.
- Crna boja, veličine 0,9 m x 1,5 m.



Worksafe Blue

Tip: 4194

- Odlična otpornost na ulja i masti - prikladna za masno okruženje i kontakt s agresivnim mašinskim uljima ili u prehrambenoj industriji (klaonice itd.).




Podloška je prikladna za kontakt s uljem

Workstation Standard ▲

Tip: 3166, 3167

- Proizvedeno od savitljivog vinila.
- Pruža sigurno radno mjesto, jer prljavština propada kroz otirač.
- Otirač sa poprečnim žljebovima je zaštita protiv klizanja u slučaju prisutnog ulja.
- Pomaže smanjivanju umora.
- Testiran na zapaljivost prema DIN 4102 (B2).
- Isporučuje se u veličinama 0,6 m x 1,2 m i 1,0 m x 1,5 m.
- Boja crna sa žutim ivicom.



CobaMat Standard ►

Tip: 3168, 3169

- Proizveden od savitljivog PVC-a.
- Otirač sa poprečnim žljebovima pruža dovoljno prijanjanje u svim pravcima.
- Smanjuje umor radnika.
- Testiran na zapaljivost prema DIN 4102 (B2).
- Obostrana upotreba.
- Otporan na slabe kiseline i lužine.
- Isporučuje se u plavoj boji i veličinama 0,6 m x 5 m i 0,9 m x 5 m.



Podloška je prikladna za kontakt s uljem



TIP	DIMENZIJE (m/mm)	BOJA	CIJENA (KM)
3165	0,9 x 1,5 / 15	crna	147,45
3166	0,6 x 1,2 / 12	crna/žuta	197,65
3167	1,0 x 1,5 / 12	crna/žuta	354,52

TIP	DIMENZIJE (m/mm)	BOJA	CIJENA (KM)
3168	0,6 x 5,0 / 10	plavi	461,18
3169	0,9 x 5,0 / 10	plavi	665,11
4194	0,9 x 1,5 / 15	plavi	219,61



◀ Orthomat Diamond

- Podložka proizvedena iz 100% vinilne pjene sa zatvorenim ćelijama.
- Nudi vrlo udobno stajanje i smanjuje umor.
- Povećanje komfora podiže produktivnost i može poboljšati koncentraciju.
- Štiti radnike, koji tako ne stoje na tvrdom, hladnom betonskom podu, poboljšava cirkulaciju krvi u stopalima i snižava pritisak na stopala, noge, leđa.
- Uzorak dijamanta smanjuje rizik od klizanja u suhom okruženju.
- Odgovara protukliznoj normi EN 13552 kategorije R11.
- U skladu s normom o zapaljivosti DIN 54332 (B2).

Primjena:

- suhi proizvodni prostori, montažne linije, oko stolova za pakiranje itd.

TIP	GLAVNE DIMENZIJE (m/mm)	BOJA	CIJENA (KM)
4396	0,9 x 1,5 / 9	crna	109,81
4397	0,9 x 18,3 / 9	crna	1 145,12



◀ Cobadot Standard

Tip: 4622, 4623

- Podložka proizvedena iz gumene smjese.
- Garantuje dobru zvučnu i toplinsku izolaciju.
- Ekonomična ugradnja, samo se polaže, nije nužno ljepljenje.
- Štiti radnike, koji tako nisu na tvrdom, hladnom betonskom podu.
- Kružni uzorak smanjuje rizik od klizanja.

Cobadot Nitril

Tip: 3392, 3393

- Prostirka proizvedena uz upotrebu Nitrila.
- Veća otpornost na masti i hemikalije.
- Namijenjena za zahtjevnije pogone.

Primjena:

- suhi proizvodni i reprezentacijski prostori, montažne linije, javni prostori, izložbene hale, hodnici itd.

TIP	GLAVNE DIMENZIJE (m/mm)	BOJA	CIJENA (KM)
4622	1,2 x 5 / 3	crna	345,10
4623	1,2 x 5 / 3	siva	367,07
3392	1,2 x 5 / 3	crna	432,95
3393	1,2 x 5 / 3	siva	432,95



◀ Comfortlok

Tip: 4200 - 4202

- Odlično štiti od klizanja.
- Proizvedena iz visoko otporne smjese prirodne SBR gume i nitrila, čime je podložka dobila veću otpornost na ulja i masti.
- Površina s uzorkom dijamanta odlično štiti od klizanja.
- Zadovoljava protukliznu normu EN 13552 kategorije R9.
- Pomoću spojnih modula može se napraviti proizvoljna dužina gazišta širine 0,7 m.
- Nudi olakšanje i komfor pri dužem stajanju na mjestu.
- Pogodna za industrijske prostore, npr. proizvodne linije, samostalna varilačka radna mjesta, montažne linije i radionice, sportske dvorane.
- Mjere: - 0,7 x 0,8 m
- visina podloške: 12,5 mm, crna boja.

	kosina - 2x duža strana			
kosina - sa svih strana	4200	4201	4202	kosina - 3 strane
	65,88 KM	65,88 KM	65,88 KM	

- ❑ Proizvedene iz termički obrađenog recikliranog PVC-a. Dimenzije ploče 1200 x 800 mm, debljina 20 mm.
- ❑ Ploče se kopčaju po čitavom obodu - na dvije strane odozdo, na dvije strane odozgo. Kopčanje služi za jednostavno povezivanje pojedinih ploča, ili nailaznih klinova. Ploče se mogu lako dijeliti i oblikovati jednostavnim rezanjem.
- ❑ Lice tvori uzorak u obliku novčića ili kuglica. Ploče se kod ugradnje polažu bez bilo kakve daljnje montaže.




Nailazni klin



"Pod ploču" **Tip: 4372** Cijena: 6,27 KM
Duljina 400 mm, masa 0,6 kg.



"Nad ploču" **Tip: 4373** Cijena: 6,27 KM
Duljina 400 mm, masa 0,6 kg.



Uzorak u obliku novčića


Tip: 4370

- Pogodani prvenstveno za podove skladišta, proizvodnih hala, izložbenih površina, zimskih stadiona, staja za uzgoj životinja, za zaštitu travnjaka i leda na stadionima prilikom održavanja koncerata itd.

- Uzorak u obliku novčića može se lako pomesti.

- Glavne dimenzije: 1200 x 800 mm, masa 20 kg.

Cijena: 47,06 KM



Uzorak u obliku kuglica

Tip: 4371

- Pogodan prvenstveno za podove skladišta, proizvodnih hala, izložbenih površina, zimskih stadiona, za zaštitu travnjaka i leda na stadionima prilikom održavanja koncerata itd.

- Uzorak u obliku kuglica može se lako pomesti i obrisati.

- Glavne dimenzije: 1200 x 800 mm, masa 20 kg.

Cijena: 47,06 KM

FLEXI - DECK Tip: 4520-23 ►


- Savitljiva ploča od PVC-a.
- Otvori omogućuju oticanje vode i nečistoća.
- Može se jednostavno smotati zbog potreba čišćenja.
- Strukturirana površina djeluje protuklizno.
- Izolira od tvrdog i hladnog poda.
- Može se slobodno spajati.
- Otporna na većinu ulja i hemikalija.
- Prikladna za industriju, kupaone, garderobe i bazene.

Tip: 4520 - (Pakovanje 9 kom.), kvadrat 30 x 30 x 1,3 cm, Cijena: **78,43 KM**

Tip: 4521 - (Pakovanje 3 kom.), kosina s kolčićima, Cijena: **16,63 KM**

Tip: 4522 - (Pakovanje 3 kom.), kosina s ušicama, Cijena: **16,63 KM**

Tip: 4523 - (Pakovanje 4 kom.), skošeni ugao, Cijena: **8,16 KM**



Protuklizna kategorija R11



od $1 \times 10^9 \Omega$ do $1 \times 10^{10} \Omega$

◄ Antistatička rogozina - COBA STAT

Tip: 4052 - 0,6 x 0,9 m / 9 mm Cijena: **69,02 KM**

Tip: 4053 - 0,9 x 18,3 m / 9 mm Cijena: **1 882,39 KM**

- Čvrsta, trajna, antistatička rogozina koja ne umara.
- Konstuisana kao zaštita radnika od statičkog elektriciteta.
- Površina se lako čisti brisanjem.
- Uzemljeno preko 10 mm klina koji je dio rogozine.
- Bitno smanjuje umaranje nogu i leđa.
- Potrebno dokupiti komplet za uzemljenje.



◄ Elektroizolacijska prostirka - VDE

Tip: 3394 Cijena: **125,49 KM**

- Specijalna prostirka za primjenu u blizini električnih razvodnih ormara i visokonaponskih vodova. Prostirka štiti djelatnike od izravnog strujnog udara. Strukturirana površina sprječava klizanje.
- Testirano za napon 50 000 V (prema normi EN IEC 60243-1 (VDE 0303-21)).

Tehnički podaci:

Glavne dimenzije (š x d): 1 x 1 m

Visina prostirke: 4,5 mm

Dužina: po želji



◀ Protuklizna prostirka Gripsafe

Tip: 3395 Cijena: 20,39 KM

Tip: 3396 Cijena: 100,39 KM

- Idealna protuklizna podloga za površinu radnih stolova i ladica.
- Sprječava pomicanje materijala, proizvoda, alata. Štiti i krhke dijelove od razbijanja. Lako se oblikuje rezanjem. Čišćenje je moguće pranjem.

Tehnički podaci:

Visina: 4 mm

Boja: crna

Dimenzije: 0,6 x 1,2 (Tip: 3395)
0,6 x 10 m (Tip: 3396)



◀ Antistatička rogozina - BENCHSTAT-KIT

Tip: 4416 - 0,6 x 1,2 m / 2,4 mm Cijena: 257,26 KM

- Vrlo otporna dugotrajna antistatička rogozina.
- Konstruisana kao zaštita radnika od statičkog elektriciteta.
- Površina se lako čisti.
- Ugrađen provodnički sloj omogućava izvrsnu antistatičku zaštitu.
- Uzemljeno preko 10 mm klina koji je ugrađen u rogozinu.
- Sastavni dio rogozine je traka za zatezanje, spojni kabel, spirala i utikač uzemljenja.



◀ Žljebasta rogozina - COBARIB

Tip: 4055 - 0,9 x 10 m / 3 mm

Cijena: 219,61 KM

Tip: 4148 - 1,2 x 10 m / 3 mm

Cijena: 291,77 KM


- Proizvedeno od vrlo otporne prirodne gume.
- Izbrazdana površina protiv klizanja.
- Vrlo dobra toplotna izolacija.
- Upotreblijiva prvenstveno za podove ili radne stolove.
- Visina rogozine 3 mm.





- ❑ Ne zadržavaju vodu - primjena rešetki u vlažnoj okolini - odvodni kanalići.
- ❑ Ne skupljaju nečistoću.
- ❑ Omogućuju sušenje.
- ❑ Lako održavanje prostora.
- ❑ Povećavaju utisak kulture, higijene, čistoće i estetike.
- ❑ Jednostavno spajanje i rastavljanje olakšava manipulaciju.
- ❑ Svojstva toplotne izolacije, čine ugodnijim prostorije gdje se ne koristi obuća.
- ❑ Uklanjaju mogućnost razmnožavanja plijesni, ograničavaju prijenos nečistoća.
- ❑ Materijal LD - polipropilen ne upija tekućine.
- ❑ Otporni na većinu uobičajenih hemikalija.
- ❑ Mogućnost primjene u tuševima, kupatilima, bazenima ili laboratorijima.

Mjere 600 x 600 mm
 Površina 1 kom. 0,36 m²
 Masa 0,9 kg
 Materijal polietilen
 Maks. opterećenje 2,5 kg/cm²
 Termička otpornost -10 - +60 °C
 Boja bež



- ❑ Plastične podne rešetke konstruisane su tako, da površina koju oblikuju štiti noge i kičmu radnika. Rešetke s obzirom na svoju otpornost imaju velik raspon namjene. Mogu se proizvoljno spajati u module 1200 x 600 mm (visina 25 mm). Pojedini dijelovi međusobno se spajaju integrisanim kukicama, koje omogućavaju brzo rastavljanje zbog čišćenja, eventualnog premještanja. Navozni klinovi i uglovi omogućavaju sigurno prevožanje i prelaženje.
- ❑ Rešetke su otporne na većinu ulja, kiselina i drugih hemikalija, kao i na temperature od -10 do +80 °C, nisu opasne po zdravlje i 100% reciklažne.

TIP	NAZIV	MJERE	CIJENA (KM)
6479	Podna rešetka	1200 mm x 600 mm x 25 mm	84,71
6480	Navozni klin	širina 600 mm	15,69
6481	Navozni ugao	-	6,90



Aluminijske ljestve

Potporne ljestve

PROGRAM HOBBY					
TIP	3192	3193	3194	3195	3196
Radna visina (m)	3,02	3,58	4,18	4,74	5,3
Dužina ljestvi (m)	1,92	2,48	3,08	3,64	4,2
Broj prečki	7	9	11	13	15
Masa (kg)	2,95	3,78	5,2	6,3	7,4
Cijena (KM)	81,57	103,53	125,49	169,41	194,51

Potporne ljestve za profesionalnu upotrebu

PROGRAM PROFI					
TIP	3197	3198	3199	3200	3201
Radna visina (m)	3,52	4,08	4,64	5,2	5,76
Dužina ljestvi (m)	2,42	2,98	3,54	4,1	4,66
Broj prečki	8	10	12	14	16
Masa (kg)	4,4	5,4	6,8	8,2	9,3
Cijena (KM)	131,77	166,28	197,65	229,02	266,67

- Stabilne trouglaste prečke s horizontalnom površinom u radnom položaju.
- Specijalna konstrukcija prečki garantira široku površinu za stajanje.
- Izmjenjive protuklizne stope.



Višenamjenske ljestve - trodijelne

PROGRAM HOBBY			
TIP	3202	3203	3204
Radna visina (m)	4,18	6,18	7,58
Dužina izvučenih ljestvi (m)	3,08	5,08	6,48
Dužina uvučenih ljestvi (m)	1,72	2,28	2,84
Dužina 2-dijelnih ljestvi za prislanjanje ili stojećih ljestvi sa nastavkom (m)	2,10	3,46	4,51
Broj prečki	3 x 6	3 x 8	3 x 10
Težina (kg)	8,80	13,30	18,10
Cijena (KM)	260,40	357,65	514,52

PROGRAM PROFI				
TIP	3205	3206	3207	3208
Radna visina (m)	5,46	7,14	8,54	10,50
Dužina izvučenih ljestvi (m)	4,36	6,04	7,44	9,40
Dužina uvučenih ljestvi (m)	2,14	2,70	3,26	4,10
Dužina 2-dijelnih ljestvi za prislanjanje ili stojećih ljestvi sa nastavkom (m)	3,09	4,14	4,93	6,25
Broj prečki	3 x 7	3 x 9	3 x 11	3 x 14
Težina (kg)	15,80	20,40	25,20	33,30
Cijena (KM)	520,79	596,09	737,27	956,88



Univerzalna skela - ljestve

Tip: 3210 Cijena: 348,24 KM

- Univerzalna skela, može se upotrijebiti kao radna površina sa visinom 0,98 m ili kao ljestve na izvlačenje sa maksimalnom dužinom 2,80 m, eventualno kao skela.

Radna visina - 4,20/3,20* m
Maksimalna visina ljestvi - 2,8 m
Dužina uvučenih ljestvi - 1,7 m
Broj prečki - 2 x 6
Težina - 12,00 kg

* Pri upotrebi kao izvučene ljestve / kao radna površina

Radna površina

Tip: 3209 Cijena: 222,75 KM

- Praktična dopuna za 3-dijelne ljestve, za izradu skele.
- Koriste se pri radu na stepenicama, pri lijepljenju tapeta, krečenju i sl.
- Metalni okvir sa kukama za pričvršćenje, stabilna lijepljena iverica.
- Brzo i jednostavno montiranje kao ljestve.

Radna visina - 3 m
Dužina površine - 1,5 m
Širina površine - 0,33 m
Maks. opterećenje - 150 kg
Maks. visina radne površine - 1 m



- Korištenje u kombinaciji 3-dijelnih višenamjenskih ljestava.
- Za korištenje platforme je potreban poprečni nosač 3209-T.
Cijena: 188,24 KM

ALUMINIJSKE LJESTVE ZA DOMAĆINSTVO DRVENE SAMOSTOJEĆE LJESTVE

OPREMA ZA RADIONICE



◀ Aluminijske ljestve

- Velika stabilna platforma za stajanje, duboka gazišta za sigurno penjanje i spuštanje.

PROGRAM PROFI			
TIP	3186	3187	3188
Radna visina (m)	2,7	3,15	3,8
Visina platforme (m)	0,6	1,05	1,7
Broj gazišta uključujući platformu (kom.)	3	5	8
Masa (kg)	2,8	4,2	7,1
Cijena (KM)	89,41	131,77	210,20

PROGRAM HOBBY			
TIP	3189	3190	3191
Radna visina (m)	2,69	3,13	3,79
Visina platforme (m)	0,59	1,03	1,69
Broj gazišta uključujući platformu (kom.)	3	5	8
Masa (kg)	3,1	4,5	7,4
Cijena (KM)	65,88	100,39	163,14

**Radne visine
od 2,75 do 3,85 m**

Drvene samostojeće obostrane ljestve ▶

- Namijenjene za obrtnike kojima je stalo do tradicije: alternativa s obzirom na materijal i cijenu.
 - Boja: svjetlo žuta.
 - Drvo: kategorija izbor.
 - Površinska obrada: akrilni lak.
 - Oba dijela ljestvi su osigurana lančićima od rasklapanja.
 - Maks. opterećenje: 150 kg.
 - Pakirano za prijevoz.
 - Kao oprema se mogu naručiti stopice
- Tip: 3401 Cijena: 16,31 KM**



TIP	3397	3398	3399	3400
Dužina (m)	1,35	1,95	2,55	3,15
Radna visina (m)	2,45	3,05	3,65	4,25
Vanjska širina (m)	0,5	0,58	0,66	0,74
Počet prečki	2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10
Težina (kg)	6	8,5	11,2	18,5
Cijena (KM)	80,00	119,22	156,87	191,38



MODULARNA ALUMINIJSKA SKELA FAVORIT

0,7 x 2,0 m

OPREMA ZA RADIONICE



- ❑ Stabilna laka aluminijska skela na principu modularnog slaganja.
- ❑ Mogućnost dodatnog povišenja skele dodatnim modulima.
- ❑ U skladu s normom HD 1004.
- ❑ Mogućnost postraničnog kretanja na baznom okviru.
- ❑ Kategorija skele 3, mak. opterećenje 200 kg/m².
- ❑ Brzo sastavljanje bez upotrebe alata – uglavljivanje i kopče.
- ❑ Skele visine 8,00 i 11,00 m su osim toga opremljene trokutastim po visini podesivim upornjacima.

Cijene skele u tablici predstavljaju zbroj pojedinih modula!


- Prilikom naručivanja navedite kombinacije modula (A + B + C + D).

Uz skelu se mogu dodatno naručiti točkići

Ø 125 mm s kočnicom **Tip: 3407**

Cijena: **97,26 KM** / kom.

Crveno je obilježen dodatni modul.



TIP	MODUL	CIJENA (Kč)
3402	A	1 082,37
3403	B	1 552,97
3404	C	1 380,42
3405	D	1 788,27
3406	E	2 164,74

MODUL ZA NARUDŽBU	A	A+B	A+B+C	A+B+C+D	A+B+C+D+E
TIP	3402	3402 + 3403	3402 + 3403 + 3404	3402 + 3403 + 3404 + 3405	3402 + 3403 + 3404 + 3405 + 3406
Radna visina (m)	2,80	5,00	7,00	9,00	12,00
Visina skele (m)	1,80	4,00	6,00	8,00	11,00
Visina radnog poda (m)	0,80	3,00	5,00	7,00	10,00
Širina baze (m)	0,70	1,65	1,65	2,80	2,80
Masa (kg)	29,40	83,10	125,30	163,10	221,40
Cijena (KM)	1 082,37	2 635,34	4 015,76	5 804,03	7 968,77

ALUMINIJSKA KOLICA ALUMINIJSKI SANDUCI

OPREMA ZA RADIONICE



Aluminijska kolica

- Bez obzira na to, da li treba prevesti robu unutar hale, između hala ili pogonima, da li se radi o odvoženju rublja, rezervnih dijelova ili otpada – uvijek ćemo naći primjenu za ova kolica.
- Robusna multifunkcionalna kolica.
- Stabilni profil dna i rubnih stranica.
- Ojačanje bočnih i čeonih stranica pomoću uzdužnih i ugaonih profila.
- 2 okretna i 2 čvrsta točkica promjera 125 mm, gumeni, ne ostavljaju tragove, kuglični ležajevi, lagani hod, zaštita od namotavanja konaca.
- Kolica se mogu naručiti u izvedbi bez poklopca i sa poklopcem.
- Poklopci su pričvršćeni na dva panta i remenima su zaštićeni od preklapanja.



TIP	UNUTARNJE DIMENZIJE (mm)	VANJSKE DIMENZIJE (mm)	OBUJAM (l)	MASA (kg)	OPREMA	CIJENA (KM)
3408	640 x 1000 x 650	690 x 1050 x 855	415	19,5	bez poklopca	1 662,77
3409	640 x 1000 x 650	690 x 1050 x 860	415	22	s poklopcem	2 352,97
3410	700 x 1250 x 750	750 x 1300 x 955	655	23,7	bez poklopca	2 164,74
3411	700 x 1250 x 750	750 x 1300 x 960	655	26	s poklopcem	2 980,44



TIP	UNUTARNJE DIMENZIJE (mm)	VANJSKE DIMENZIJE (mm)	ZAPREMINA (l)	MASA (kg)	NOSIVOST (kg)	CIJENA (KM)
4283	340 x 240 x 315	380 x 290 x 345	29	2,25	50	134,90
4284	530 x 330 x 235	570 x 370 x 270	47	3,24	100	175,69
4285	545 x 340 x 345	580 x 380 x 380	70	3,86	100	210,20
4286	735 x 330 x 345	770 x 370 x 380	90	4,55	100	235,30
4287	850 x 440 x 345	890 x 490 x 375	140	5,76	100	357,65

Aluminijski sanduci

- Kvalitetni i lagani sanduci.
- Limovi i profili od aluminijskih legura.
- Drške s oprugama.
- Mogućnost zaštite pomoću plombe ili lokota.

Kvalitetni i lagani

Privremeni popravci



Praktičan primjer - primjene.

Pneumetska gumena bandaža za cijevi

Tip: 6650

- ❑ Traka od tvrde gume otporna na temperature sa čičkom na kraju.
- ❑ Trenutno rješenje za nezgode na cijevima.
- ❑ Obični popravci otvora i puknutih cijevi.
- ❑ Pogodno za primjenu za bilo koje cijevi pod pritiskom, djeluje trenutno.
- ❑ Višestruka upotreba.

Dimenzija: 5 x 150 cm

Cijena: 17,26 KM

Trajni popravci



Brzostvrdnjavajuća bandaža za cijevi

Tip: 6651

- ❑ Izvrsno sredstvo za popravak cijevi.
- ❑ Jednostavna priprema za primjenu, potapanjem u vodu nakon 5 minuta.
- ❑ Popravak sa bandažom je gotov za 30 minuta.
- ❑ Bandaža nakon stvrdnjavanja izdržava pritisak do 1400 kPa ako se upotrijebi sloj bandaže 1,25 cm na cijev promjera 5 cm i veličine rupe 3 mm.
- ❑ Otporna na temperaturu do 80 °C.
- ❑ Savršeno drži na cijevima od čelika, bakra, PVC, aluminija i staklenih laminata.

Dimenzija: 5 x 150 cm (+/- 10%)

Cijena: 109,81 KM



Praktičan primjer - primjene.

KITOVİ SA UBRZANIM STVRDNJAVANJEM REO SREDSTVA ZA ODMAŠĆIVANJE

OPREMA ZA RADIONICE



Korisna pomoć kod nezgoda



- ❑ Stalno su pri ruci - svi se isporučuju u obliku štapića Ø 2,5 x 18 cm.
- ❑ Vrlo jednostavna priprema za primjenu - oba sastojka su u jednoj tubi već zamiješana tako da je dovoljno samo istisnuti potrebnu količinu, dobro izgnječiti u trajanju od 1 minute dok masa ne postane jednobojna, i kit je spreman za rad.
- ❑ Sa pripremljenim kitom može se raditi od 2 do 30 minuta (prema tipu) kao sa plastelinom, zatim se počinje stvrđivati i nakon 60 minuta popravljeni dio se opet može koristiti, jer kit je u potpunosti stvrđnut.
- ❑ Svi tipovi se vrlo dobro spajaju sa metalima, drvetom, betonom, staklenim materijalima, keramikom i većinom plastičnih materijala.
- ❑ Kit je nakon stvrđnuća čvrst kao čelik i može se sa njim raditi kao sa metalom - tj. brusiti, rezati, piliti, bojiti itd.
- ❑ Nakon stvrđnjavanja kitovi su vrlo otporni na djelovanje vode, svih naftnih derivata, rashladnih i reznih emulzija i uobičajenih hemikalija.

Brzосуеći kitovi Reo

TIP	NAZIV KITA	DIMENZIJE/MASA	VRIJEME MJEŠANJA *	VRIJEME STVRDNJAVANJA*	POTPUNO STVRDNJAVANJE*	PRIMJENA	CIJENA (KM)
4383	UNIVERZAL	2,5 x 18 cm / 120 g 1,44 kg	1 - 1,5 min do postizanja jednolične boje	2 - 5 min	60 - 120 min	- pogodan za opštu upotrebu - nije električki provodljiv	21,96
6062	PLASTIC	2,5 x 18 cm / 120 g 1,44 kg	1 - 1,5 min	30 min	60 - 120 min	- pogodan za održavanje i servisne radove - dobro prijanja na mokru površinu - dobro se oblikuje	21,96
6061	STEEL	2,5 x 18 cm / 120 g 1,44 kg	1 - 1,5 min	2 - 5 min	60 - 120 min	- posebno pogodan za popravak metalnih predmeta - kit sadrži metalno punilo	21,96
4384	AQUA	22 x 17,5 cm / 120 g 1,44 kg	2 min	5 - 10 min	45 - 60 min	- pogodan za primjenu pod vodom - za popravak rupa u metalnim, drvenim, stakloplastičnim predmetima i plovilima	21,96
4385	CONCRETE (beton)	22 x 17,5 cm / 120 g 1,44 kg	2 min	4 - 10 min	60 min	pogodan za popravak betonskih podova, rubnjaka i stepenica - popravci i adaptacija dekorativnih betonskih elemenata, ukrasnih ograda, kipova i drugih betonskih proizvoda	21,96

Sredstva za čišćenje i odmašćivanje su idealna za tekuće održavanje, lako čišćenje teško dostupnih metalnih dijelova, intenzivno čišćenje sasušene prljavštine.



Brže od munje

◀ BLITZ Tip: 4078 Cijena: 13,80 KM/kom


- ❑ Za čišćenje teško dostupnih i metalnih dijelova.
- ❑ Otapa sasušene uljne i masne prljavštine kao što su smole, silikoni, bitumeni.....
- ❑ Mehanički učinak čišćenja zahvaljujući snažnom mlazu.
- ❑ Vrlo brzo i potpuno isparavanje.
- ❑ Produžena mlaznica omogućuje precizno nanošenje sredstava.
- ❑ Punjeno ugljen oksidom: sigurno i izdašno.
- ❑ Pakovano u kartonima po 12 komada - 1 kom = 500 ml.

◀ TORNADO Tip: 4079 Cijena: 13,80 KM/kom

- ❑ Oslobađa i otapa sasušenu uljnu i masnu prljavštinu.
- ❑ Ravnomjerna i intenzivna primjena.
- ❑ Optimalno vrijeme djelovanja zahvaljujući usporenom potpunom isparavanju.
- ❑ Punjeno ugljen oksidom: sigurno i izdašno.
- ❑ Pakovano u kartonima po 12 komada - 1 kom = 500 ml.

Jednostavno nanese špricom i gotovo!



1  STAKLO	2  BIJELO STAKLO	3  ZELENO STAKLO	4  SMEĐE STAKLO
5  PLASTIKA	6  LIMENKE	7  SPREJEVI	8  ALUMINIJ
9  FOLIJA	10  METAL	11  KOMUNALNI OTPAD	12  BIO OTPAD
13  NAULJENE KRPE	14  BATERIJE	15  NEONSKE CIJEVI	16  SIJALICE
17  NOVINE	18  RAZLIČITI PAPIR	19  KARTON	20  TEKST PO IZBORU
		21  ELEKTRIČNI OTPAD	22  LIJEKOVE

- ☐ Velik izbor naljepnica za označavanje sabirnih posuda.
- ☐ Nacrtani simboli dopunjeni tekстом.
- ☐ Prema želji moguće je isporučiti naljepnice sa drugim tekстом i u drugoj dimenziji.

Tip: 6534-1.....22 - Dimenzije (mm): 120 x 160.

Cijena (KM):3,76

FLUORESCENTNE OZNAKE MARKERI

OPREMA ZA RADIONICE

Svjetleći znakovi ▼

- ❑ Intenzivno svijetle kod nestanka osvjtljenja.
- ❑ Pružaju odličnu orijentaciju kod smanjene vidljivosti.
- ❑ Ne zavise od baterija i električne energije.
- ❑ Imaju neograničeni rok trajanja.
- ❑ Dimenzije oznake: - zelena 29,7 x 14,8 cm
- crvena 14,8 x 14,8 cm.



Nužni izlaz
(za postavljanje iznad vrata).
Tip: 6639 Cijena: 18,82 KM




Nužni izlaz desno.
Tip: 6640 Cijena: 17,26 KM



Stepenišni nužni izlaz
desno gore.
Tip: 6641 Cijena: 17,26 KM



Stepenišni nužni izlaz
desno dole.
Tip: 6642 Cijena: 17,26 KM



Nužni izlaz lijevo.
Tip: 6643 Cijena: 17,26 KM



Stepenišni nužni izlaz
lijevo gore.
Tip: 6644 Cijena: 17,26 KM



Stepenišni nužni izlaz
lijevo dole.
Tip: 6645 Cijena: 17,26 KM



Aparat za gašenje požara.
Tip: 6646 Cijena: 9,73 KM




- Sigurnosni orijentacioni sistemi koriste fotoluminiscentne oznake. One svijetle žutozelenim svjetlom, zahvaljujući specijalnoj boji koja ima sposobnost akumuliranja i nakon toga oslobađa svjetlosnu energiju. Intenzitet svjetla nakon deset minuta od nestanka osvjtljenja veći je petnaest puta od DIN normativa.

- Vrijeme svijetljenja je oko 35 sati.


Držači za oznake ▼

- Oznake se lijepe na držače obostrano ljepljivom trakom.


- Držac se pričvršćuje na zid ili stub.



Zidni pravougaoni
držač
29,7 x 14,8 cm.
Tip: 6647
Cijena: 40,79 KM



Zidni držač
29,7 x 14,8 cm.
Tip: 6648
Cijena: 40,79 KM



Stubni držač
29,7 x 14,8 cm.
Tip: 6649
Cijena: 40,79 KM



Metalni aplikator na točkićima

Tip: 4718 Cijena: 163,14 KM

Izuzetna stabilnost omogućuje ravno označavanje širine 80 mm. Aplikator se lako rastavlja što olakšava čišćenje i nakon sušenja nanosa.

Boje Tip: 4721-26 Cijena: 125,49 KM

Boje su prikladne za upotrebu na otvorenom i u zatvorenom. Izdašnost je 50 do 100 metara ovisno o apsorpciji površine i intenzitetu označavanja. Punjenja ne sadrže teške metale niti CFC (štiti ozonski omotač).

Tip: 4721 Sprej 588 ml - žuti 6 kom

Tip: 4722 Sprej 588 ml - plavi 6 kom

Tip: 4724 Sprej 588 ml - crni 6 kom

Tip: 4725 Sprej 588 ml - bijeli 6 kom

Tip: 4726 Sprej 588 ml - crveni 6 kom



Sprej za ručnu upotrebu volumena 492 ml opremljen je integriranim aplikatorom i sigurnosnim poklopcem u boji punjenja:

Tip: 4719-1 Sprej s integr. aplikatorom - plavi 6 kom

Tip: 4719-20 Sprej s integr. aplikatorom - zeleni fluorescentni 6 kom

Tip: 4719-3 Sprej s integr. aplikatorom - crni 6 kom

Tip: 4719-4 Sprej s integr. aplikatorom - žuti 6 kom

Tip: 4719-60 Sprej s integr. aplikatorom - crveni fluorescentni 6 kom

Tip: 4719-7 Sprej s integr. aplikatorom - bijeli 6 kom

Tip: 4719-9 Sprej s integr. aplikatorom - narančasti 6 kom

POLIPROPILENSKE LJEPLJIVE TRAKE NAPRAVA ZA ODMOTAVANJE

OPREMA ZA RADIONICE

- ❑ Odlična pomoć kod pakovanja.
- ❑ Naprave za odmotavanje olakšavaju i ubrzavaju rad sa ljepljivim trakama.
- ❑ Jednostavna konstrukcija omogućava brzu zamjenu rolne sa ljepljivom trakom.
- ❑ Kod veće narudžbe moguće je isporučiti trake i u drugim bojama i dimenzijama.
- ❑ Minimalna isporuka - jedno pakovanje.



Tip: 6516

Naprava za odmotavanje ljepljive trake 25 mm. **27,29 KM**



Tip: 6517

Naprava za odmotavanje ljepljive trake 50 mm. **28,24 KM**



Ljepljive trake su proizvedene od polipropilena sa velikom stabilnošću dimenzija u oba smjera i sa većom snagom lijepljenja.

- posebno pogodne za pakovanje raznih kutija
- najprodavanije vrste su navedene u tabeli
- minimalna isporuka - jedno pakovanje.

TIP	BOJA	PAKOVANJE (KOM.)	DIMENZIJA (mm x m)	CIJENA (KM)
6552	Havana	96	19 x 66	0,91
6553	Prozirna	96	19 x 66	0,91
6554	Havana	72	25 x 66	1,04
6555	Prozirna	72	25 x 66	1,04
6556	Havana	48	38 x 66	1,57
6557	Prozirna	48	38 x 66	1,57
6558	Havana	36	48 x 66	1,66
6559	Prozirna	36	48 x 66	1,66



Ljepljive trake u boji široke 50 mm.

- prikazane su najprodavanije boje
- kod veće isporuke moguće je boju dogovoriti pojedinačno
- minimalna narudžbina - jedno pakovanje.

TIP	BOJA	PAKOVANJE (KOM.)	DIMENZIJA (mm x m)	CIJENA (KM)
6560	crvena	36	50 x 66	2,70
6561	plava	36	50 x 66	2,70
6562	žuta	36	50 x 66	2,70
6563	crna	36	50 x 66	2,70
6564	bijela	36	50 x 66	2,70
5138	zelena	36	50 x 66	2,82

Efikasna reklama!



Odštampane samoljepive trake ▲

- Najprodavanija izvedba trake širine 50 mm, dužine 66 m.
- Jednobojna do trobojna štampa.
- Boja podloge (transparent, havana ili bijela).
- Druge boje podloge uz doplatu.

Cijena pripreme štampe (na upit) KM / za jednoboju štampu.

BROJ (KOM.)	od 108	od 180	od 360	od 540	od 1080	od 2160
Jednobojna štampa	Tip: 6608	Tip: 6609	Tip: 6610	Tip: 6611	Tip: 6612	Tip: 6613
Cijena (KM)	8,78	6,90	5,96	4,71	4,08	3,45
Dvobojna štampa	Tip: 6614	Tip: 6615	Tip: 6616	Tip: 6617	Tip: 6618	Tip: 6619
Cijena (KM)	9,22	7,06	6,27	5,65	5,02	4,39
Trobojna štampa	Tip: 6620	Tip: 6621	Tip: 6622	Tip: 6623	Tip: 6624	Tip: 6625
Cijena (KM)	13,80	8,78	6,59	5,96	5,33	4,55



Samoljepive trake upozorenja ▲

- Žuto crna, ili crveno bijela izvedba.
- Širina 50 mm, dužina 66 m.

TIP	BOJA	MJERE (mm x m)	CIJENA (KM)
6626	žuto crna	50 x 66	4,86
6627	crveno bijela	50 x 66	4,71



Štapna traka ▲

Tip: 4219 Cijena: 24,47 KM

- Crveno bijele izvedbe, nije samoljepiva.
- Širina 70 mm, dužina 500 m.
- Koristi se prvenstveno za ograničavanje pristupa određenom prostoru, npr. u građevinarstvu.
- Povećava sigurnost kod kretanja u blizini gradilišta.



Sigurnosne trake protiv klizanja

Tip: 3215, 3216, 4043

- ☐ Abrazivne ljepljive trake protiv klizanja.
- ☐ Ljepljiva zadnja strana za jednostavno polaganje.
- ☐ Namijenjeno za ivice stepenica, rampi, pješačkih zona i za ulaze u skladišta.
- ☐ Upozorava na prostorije sa mogućnošću klizanja.
- ☐ Vrlo otporne.
- ☐ Testirano prema normi EN 13552, kategorija R 13.

TIP	NAZIV	DIMENZIJE	CIJENA (KM)
3215	Traka protiv klizanja crna-žuta	50 mm x 18,3 m	53,33
3216	Traka protiv klizanja crna-žuta	102 mm x 18,3 m	122,36
4043	Traka protiv klizanja crveno-bijela	50 mm x 18,3 m	72,16

SIGURNOSNE TRAKE PROTIV KLIZANJA U BOJI

OPREMA ZA RADIONICE



◀ Sigurnosne trake protiv klizanja u boji

Tip: 3213, 3214, 4044-7

- ❑ Abrazivna traka protiv klizanja sa ljepljivim naličjem.
- ❑ Otporna na habanje.
- ❑ Jednostavno postavljanje na glatke površine.
- ❑ U velikoj mjeri smanjuje mogućnost pada zbog klizanja.
- ❑ Korištenje prvenstveno na ivicama stepeništa i utovarnih rampi, pješačkih zona, ulaza, stepenica na mašinama itd.
- ❑ Sigurnost od klizanja testirano prema normama EN 13 552.

TIP	NAZIV	DIMENZIJE	CIJENA (KM)
3213	Traka protiv klizanja crna	50 mm x 18,3 m	53,33
3214	Traka protiv klizanja crna	102 mm x 18,3 m	103,53
4044	Traka protiv klizanja žuta	50 mm x 18,3 m	53,33
4045	Traka protiv klizanja zelena	50 mm x 18,3 m	53,33
4046	Traka protiv klizanja plava	50 mm x 18,3 m	53,33
4047	Traka protiv klizanja crvena	50 mm x 18,3 m	53,33



Tip: 4048

Sigurnosna traka protiv klizanja KOMFORT

Tip: 4048, 4049

- ❑ Abrazivna traka protiv klizanja sa ljepljivim naličjem.
- ❑ Naličje od mekane folije koje savršeno prijanja na površinu.
- ❑ Traka je namijenjena za postavljanje na površine sa uzorkom ili na nepravilne površine mašina i opreme.



Tip: 4049

Tip: 4048

Glavne dimenzije: 50 mm x 18,3 m

Cijena: **128,63 KM**

Tip: 4049

Glavne dimenzije: 152 mm x 610 mm (10 kom. u pakovanju)

Cijena za pakovanje: **144,32 KM**

SVE VRSTE STALAKA MOGU SE RASTAVITI I ISPORUČUJU SE U KUTIJI



Papirnati ubrusi ▲

Materijal je otporan na razređivače, veoma je mekan, snažno upija, ubrus može upiti 7,6 puta više tečnosti od svoje vlastite težine, teško se kida suh ili vlažan, sterilizacija ubrusa je moguća, može se koristiti više puta, sličan je platnenom ubrusu.

Tip: 6538 ▲
1 rolna = 500
ubrusa 30 x 38 cm
cca 85 g/m²
- perforiran,
bijela boja
Cijena: **94,12 KM**

Tip: 6539 ▲
500 komada u kutiji
"Z" slaganje ubrusa
30 x 38 cm
cca 85 g/m², bijela boja
Cijena: **94,12 KM**



Plastični ubrusi ▲

Proizvedeni od 100 % polipropilena. Ubrus se koristi za brisanje mokrih ravnih površina. Veoma mekan i zato pogodan za vrlo osjetljive površine, apsolutno ne pušta dlake, čvrst, otporan na kidanje i kada je mokr, može se cijediti (centrifugirati) više puta upotrijebiti, vrlo ekonomičan. Pogodan za štamparije, auto i elektro industriju.

Tip: 6540 ▲
1 rolna = 500 brusa
30 x 38 cm
perforiran,
plava boja
Cijena: **141,18 KM**

Tip: 6541 ▲
500 kom u kutiji
"Z" slaganje ubrusa
30 x 38 cm
plava boja
Cijena: **141,18 KM**



Tip: 5084



▲ Lakirani stalak

Stalak Tip: 5083 Cijena: 250,98 KM
Rola Tip: 5084 Cijena: 43,92 KM

Veoma praktičan način osiguranja čistoće u radionicama, servisima, WC, pumpama i sl.

Može se upotrijebiti i za čišćenje prljavih dijelova.

PAPIRNATE ROLNE MOGUĆE JE UPOTRIJEBITI NA SVIM VRSTAMA STALAKA

Papirnati ubrusi

Tip: 5084 ►

100% reciklirani papir od odabranih sirovina. Velika sposobnost upijanja tečnosti, npr. ulje, voda. Vrlo kvalitetan dvoslojni papir ima vrlo dobru čvrstoću. Koristi se u autoservisima, fabrikama automobila, fabrikama karoserija itd.

Rolna = 1000 ubrusa, 22 x 37 cm
Cijena: 43,00 KM



Kromirani prenosni stalak

Tip: 6535

Točkovi omogućavaju jednostavno premještanje. Stalak je opremljen držačem za plastičnu vreću. Kromirana izvedba omogućava korištenje u enterijeru.

Cijena: **181,96 KM**



Kromirani stabilni stalak

Tip: 6536

Jednostavnija varijanta prenosnog stala. Isto kao ostali stalci i ovaj je opremljen prečkom za lakše kidanje papira.

Cijena: **112,94 KM**



Kromirani niski stalak

Tip: 6537

Nalazi primjenu u specifičnim uslovima. Svojom konstrukcijom zauzima vrlo mali prostor.

Cijena: **112,94 KM**

Tip: 6542 ►

Metalni ormarić za papirnate ubruse, obojen raspršenom bojom. Ormarić se puni odozdo, nakon otključavanja univerzalnim ključem. Ključ je u kompletu sa ormarićem. Cijena: **76,86 KM**

Tip: 6543 ►

Papirnati krep ubrusi. U "Z" slaganju je 5000 komada u kutiji. Cijena: **65,88 KM**



Tip: 6542

Tip: 6543

Tip: 6544 ►

Žičana korpa za otpad najpogodnija za papirnate ubruse. Izvedba za pričvršćivanje na zid.

Širina31,5 cm

Dubina24 cm

Visina34 cm

Cijena: **42,35 KM**

Uz korpu je moguće naručiti polietilenske vreće Tipa: 5028.



Tip: 6544

- ❑ Tork stalke može se postaviti točno na mjesto njihove upotrebe.
- ❑ Stalci za role širine do 43 cm.
- ❑ Opremljeni su oštrom letvicom za lako odvajanje papira.

Zidna varijanta

Tip: 3637 Cijena: 141,18 KM

Glavne dimenzije (v x š x du): 46,3 x 64,6 x 27,4 cm



Podna varijanta

Tip: 3638 Cijena: 291,77 KM

Glavne dimenzije
(v x š x du):
100,6 x 64,6 x 53,0 cm



Tork Premium vlažne maramice za ruke ▲

Tip: 3639 Cijena po komadu: 28,24 KM

- Dimenzije maramica: 27 x 27 cm.
- Broj maramica u pakiranju: 58.
- Duljina role: 15,6 m, promjer role: 13,5 cm.
- Tork Premium vlažne maramice za ruke su pripremljene za trenutnu upotrebu zahvaljujući prijenosnoj posudi i specijalnoj mikroemulziji s odličnom sposobnošću čišćenja. Štede kožu i neisušuju je ni pri čestom korištenju.



◀ Tork Premium vlažne maramice za površine

Tip: 3640 Cijena po komadu: 28,24 KM

- Dimenzije maramica: 27 x 27 cm.
- Broj maramica u pakiranju: 58.
- Duljina role: 15,6 m, promjer role: 13,5 cm.
- Tork Premium vlažne maramice za površine su novost na tržištu i istovremeno revolucionarno rješenje za čišćenje najrazličitijih površina. Nalaze se u prijenosnoj posudi u kojoj se posebna otopina ne isušuje i zahvaljujući svom sastavu ne samo da učinkovito čiste, već istovremeno štede kožu i ekonomične su za korištenje.

Tork Premium specijalne maramice - program u boji ►

Tip: 3641 Cijena po komadu: 19,45 KM

- Dimenzije maramica: 38 x 30 cm.
- Broj maramica u pakiranju: 40.
- Tork Premium specijalne maramice – sistem s četiri boje, gdje je svaka boja predviđena za određenu primjenu, čime se osigurava prevencija križne kontaminacije. Tork Premium specijalne maramice su univerzalne, s malo vlakana, namijenjene za različita radna okruženja koja su osjetljiva na higijenu. Proizvedene su od netkanih tekstila. Preporučene su za okruženja gdje se zahtijeva ispunjavanje HACCP normi.



Tip: 3641-1



Tip: 3641-2



Tip: 3641-4

Tip: 3641-6



TIP	BROJ SLOJEVA	BOJA	DIM. RUČNIKA (cm)	BROJ RUČNIKA	DIMENZIJE ROLE			CIJENA (KM)
					DULJINA (m)	ŠIRINA (cm)	PROMJER (cm)	
3642-1	2	zelena	23,5 x 34	1500	510	23,5	36	59,61

Industrijski ručnici od recikliranog materijala

- Dvoslojni ručnici prikladni za mjesta s povećanom potrošnjom.
- Vrlo dobra svojstva upijanja vode, ulja, masnoća.
- Prikladni prvenstveno za čišćenje ruku i jednostavnih dijelova u industriji.



TIP	BROJ SLOJEVA	BOJA	DIM. RUČNIKA (cm)	BROJ RUČNIKA	DIMENZIJE ROLE			CIJENA (KM)
					DULJINA (m)	ŠIRINA (cm)	PROMJER (cm)	
3643-1	2	plava	23,5 x 34	1500	510	23,5	39	65,88
3643-2	2	bijela	37 x 34	1500	510	37	39	103,53

Industrijski ručnici Advanced 420 - papirnati

- Dvoslojni ručnici prikladni za mjesta s povećanom potrošnjom.
- Vrlo nježna struktura vlakana – ne ostavlja tragove.
- Vrlo dobro upijaju vodu, ulje, masnoće, razrjeđivače.
- Ekonomična zamjena za tekstilne ručnike.
- Prikladni prvenstveno za industriju i prehrambenu industriju.



TIP	BROJ SLOJEVA	BOJA	DIM. RUČNIKA (cm)	BROJ RUČNIKA	DIMENZIJE ROLE			CIJENA (KM)
					DULJINA (m)	ŠIRINA (cm)	PROMJER (cm)	
3644-1	2	plava	23,5 x 34	500	170	23,5	26,2	29,80
3644-2	2	bijela	37 x 34	1000	340	37	39	78,43

Industrijski ručnici Advanced 430 - papirnati

- Dvoslojni ručnici povećane čvrstoće u suhom i mokrom stanju.
- Puno veći volumen i mekoća zahvaljujući TAD tehnologiji – tijekom proizvodnje se materijal isušuje strujom vrućeg zraka.
- Veći volumen osigurava veću mehaničku čvrstoću te izrazito bolje upijanje materijala.
- Prikladne za apsorpciju vode, masnoća, ulja i slabih razrjeđivača.
- Primjena u servisnim radionicama, industriji i prehrambenoj industriji.



TIP	BROJ SLOJEVA	BOJA	DIM. RUČNIKA (cm)	BROJ RUČNIKA	DIMENZIJE ROLE			CIJENA (KM)
					DULJINA (m)	ŠIRINA (cm)	PROMJER (cm)	
3645-1	1	bijela	32 x 38	280	106	32	25	84,71
3645-2	1	bijela	43 x 38	710	270	43	38	241,57

Industrijski ručnici Premium 530 – višenamjenski – netkani tekstil

- Jednoslojni ručnici s površinom od netkanog tekstila.
- Velika otpornost na trganje, prikladni za zahtjevnije operacije.
- Grublja strana čisti – druga, fina strana – polira.
- Odlična apsorpcija masnoća, ulja, razrjeđivača.
- Dobra izolacijska svojstva (prikladni za ugostiteljstvo).
- Primjena u industriji, ugostiteljstvu, grafičkoj industriji ili lakirnicama.



SIGURNOSNI NOŽEVI

Profesionalni alati za svako skladište

**Sigurno, brzo
i jednostavno**

OPREMA ZA RADIONICE

Sigurnosni nož S3 ►

Nož - **Tip: 4507** Cijena: **18,82 KM**


Zamjenske oštrice (pakovanje 100 kom.)

- **Tip: 4508** Cijena: **58,04 KM** (pakovanje)

- Ergonomski oblikovana drška omogućava čvrsto držanje.

- Prikladan za otvaranje kartona, izrezivanje otvora ili odrezivanje poklopca.

- Odlično vidljiva sigurnosna boja.



Prikazi upotrebe



Otvaranje kartona bez upotrebe oštrice.



Izrezivanje otvora.



Odrezivanje poklopca - sigurnosni pokrov oštrice pokazuje ugao i dubinu reza.



Zamjena oštrice.

Sigurnosni nož s oštricom na opruzi RZ3 ►

Nož - **Tip: 4509** Cijena: **12,55 KM**

Zamjenske oštrice (pakovanje 100 kom.)

- **Tip: 4510** Cijena: **43,92 KM** (pakovanje)

- Ergonomski oblikovana drška.

- Prikladan za otvaranje kartona.

- Mogućnost rezanja desnom i lijevom rukom.

- Tri rezne tipke (gornja + desna + lijeva).

- Automatsko uvlačenje oštrice.

Gornja tipka za direktno rezanje pritiskom



Točkić za brzu zamjenu oštrice

Bočna univerzalna tipka za rezanje desnom ili lijevom rukom

Pravilna tehnika rezanja

1/ Za izvlačenje oštrice pomaknite tipku prema naprijed.

Dругу ruku odmaknite od zamišljene linije reza.

2/ Čvrsto pritisnite oštricu u rezanu površinu i počnite rezati.



3/ Prestanite pritiskati palcem tipku, premjestite ga na dršku noža i nastavite s rezanjem. Sila trenja kutije održavat će nož u izvučenom položaju. Po završetku rezanja oštrica će se automatski uvući.



Točkić za brzu zamjenu oštrice

Sigurnosni završetak oštrice smanjuje rizik od ozljeđivanja ubodom

Sigurnosni nož s oštricom na opruzi BN QBS

Nož - **Tip: 4511** Cijena: **15,69 KM**

Zamjenske oštrice (pakovanje 100 kom.)

- **Tip: 4512** Cijena: **33,26 KM** (pakovanje)

Inovativne karakteristike:

- automatsko uvlačenje oštrice smanjuje rizik od ozljeđivanja ubodom

- High-tech točkić za brzu zamjenu oštrice

- unutrašnje osiguranje oštrice

- ugrađena makaze za otvaranje drške

- ne može se izgubiti ni jedan dio noža

- ergonomska sigurnosna drška

- termoplastična drška od gume

- odlično vidljiva narančasta boja.



Zamjena oštrice.

JEDNOKRATNI REZAČI PAKIRNIH TRAKA I FOLIJA

Oslobodit će Vas napornog posla!

OPREMA ZA RADIONICE

Rezač veznih traka - BN HH ▶

Nož - **Tip: 4515** Cijena: 17,26 KM

Zamjenske oštrice (pakovanje 100 kom.)

- **Tip: 4535** Cijena: 25,10 KM (pakiovanje)

- Odlično pomagalo za rezanje plastičnih pakirnih traka koje se koriste na većim paketima.

- Jaka čelična glava i držač oštrice, drška otporna na pad.

- Zamjena oštrice pritiskom prstiju.

- Vrlo oštar čelik, jednostrana oštrica.



Jednokratni rezač pakirnih traka - BN T1 ▼

Nož - **Tip: 4513** Cijena: 5,33 KM


- Učinkovit alat dugog vijeka trajanja. Otporna ergonomska drška

oblikovana za maksimalan komfor, omogućuje neutralan položaj dlana.

- Ekonomičan, jednostavno se koristi.

- Može prerezati većinu pakirnih traka.

Odlično vidljiva boja



Tupi vrh za sigurnije rezanje pakirnih traka u odnosu na noževe ili oštra sječiva

BN DCT - Jednokratni rezač za skupljajuće folije i pakirne trake ▼

Nož - **Tip: 4514** Cijena: 5,65 KM

Inovativne karakteristike:

- odlično vidljiva ergonomska drška od otporne plastike

- s rezanjem možete početi na sredini, odozgo ili odozdo palete omotane skupljajućom folijom

- siguran rezač pakirne trake

- vrlo oštro sječivo dugog vijeka trajanja

- jednokratni i ekonomičan.

Rezač pakirnih traka

Vrlo oštro sječivo od čelika s visoko ugljičnim čelikom



Rub za navođenje folije



Upotrebom rezača pakirnih traka odstranite oštra sječiva iz radnog prostora i tako bitno smanjite rizik od oštećenja robe i ozljeda.

Za vođenje reza stavite palac ili kažiprst na dršku. Tupi vrh lako će razrezati pokrivne, pakirne i prozirne trake.

Jednokratni rezač vreća i pakirnih traka - BN CBC ▼

Nož - **Tip: 4516** Cijena: 8,78 KM (pakovanje 3 kom.)

- Certificiran za dodir s hranom od ureda NSF (USA).

- Zaštićena oštrica od nehrđajućeg čelika.

- Rezač pakirnih traka.


- Rub za navođenje vreća.

- Odlično vidljiva plava boja koja se koristi u prehrambenoj industriji.



Rub za navođenje vreća

Upotreba u prehrambenoj industriji



Rezač pakirnih traka

Navlaka BN UHL ▶

Tip: 4517 Cijena: 12,55 KM

- Kožna navlaka s kopčom i otvorom za pojas.

- Univerzalna upotreba za noževe S3 i njemu slične.



◀ Spremnik za upotrebljene oštrice - BN BHN

Tip: 4518 Cijena: 21,96 KM

(uključivši dvije pričvrstne trake)

- Može se pričvrstiti na stubiće, metalne regale, radna kolica ili na kabinu viljuškara.



Kartonska valovita ljepenska

- Najviše korišteni materijal za pakovanje robe za isporuku koji štiti od udaraca i oštećenja. Valoviti karton može se reciklirati i ima vrlo povoljnu cijenu.

TIP	ŠIRINA ROLE (cm)	D. NAMOTAJA (m)	CIJENA (KM)
4997	80	100	84,71
6462	100	100	109,81
4998	120	100	116,08
4999	150	100	141,18



Folija s mjehurićima

- Univerzalni zaštitni materijal za pakovanje s velikim rasponom primjene. Folija se koristi tamo, gdje se traži mekano i sigurno pakiranje. Najčešće se koristi kod pakiranja proizvoda od stakla, porculana, keramike itd. Foliju je moguće koristiti pri temperaturama od -50 °C do +75 °C. Foliju je moguće rezati makazama, krojiti ili spajati varenjem.

- zračni mjehurići štite zapakirane proizvode od vibracija i udaraca
- ne povećava masu zapakiranog proizvoda
- ne apsorbira vodu, nema reakcije sa zapakiranim proizvodom
- mogućnost višestruke upotrebe i mogućnost reciklaže
- lagana identifikacija zapakovanog proizvoda.

Folija s mjehurićima

- mali mjehurići (8 mm)

TIP	ŠIRINA ROLE (cm)	D. NAMOTAJA (m)	CIJENA (KM)
3301	50	100	23,53
6463	100	100	40,79

Folija s mjehurićima plus

- veliki mjehurići (29 mm)


TIP	ŠIRINA ROLE (cm)	D. NAMOTAJA (m)	CIJENA (KM)
3302	50	50	25,10
3303	100	50	50,20

Pjenasti polietilen

- Zbog svojih izvanrednih osobina vrlo je često korišten u industriji i poljodjelstvu. Među najkorisnije osobine spadaju:
- izvanredna savitljivost i sposobnost amortizacije udaraca
- termo-izolacijske osobine
- hemijska otpornost
- sposobnost izolacije protiv vode i vlage
- zdravstveno i ekološki neškodljiv.



TIP	DEBLJINA (mm)	ŠIRINA ROLE (m)	D. NAMOTAJA (m)	CIJENA (KM)
3313	1	1	300	109,81
3314	2	1	250	122,36
3315	5	1	100	112,94



Papir za zamotavanje

Tip: 6464

Papir za zamatanje je jedan od najjednostavnijih materijala za pakovanje. Koristi se ne samo za pakovanje gotovih proizvoda ili paketa, već i kao materijal za razdvajanje proizvoda kod slaganja.

Širina role800-1200 mm

Težina rolecca 100 kg

Debljina papira100 g/m²

Cijena4,39 KM/kg

Polietilenske folije

- Folija se najčešće koristi u građevinarstvu. Mogu se upotrijebiti za pakovanje ili za razdvajanje proizvoda. Duljina namotaja folije je 50 m, širina 0.8 / 1 m u obliku polu-cijevi.

TIP	RAZVIJ. ŠIRINA (mm)	DEBLJINA (μ)	D. NAMOTAJA (m)	CIJENA (KM)
5127	1600	100	50	31,37
3316	2000	100	50	40,79



Samoljepive omotnice iz folje

- Koriste se za prateće dokumente (otpremnice, upute itd.)
- Omotnice prijanjaju na svakoj podlozi. Otporne su na vanjske utjecaje.
- Gornji dio je opremljen samoljepivim zatvaračem koji osigurava sigurno čuvanje dokumenata. Izrazito pojednostavljuje proces pakiranja i slanja robe.

TIP	DIMENZIJE (mm)	PAKIRANJE (KOM)	CIJENA/BAL (KM)
5115	225 x 125	1000	119,22
3304	230 x 170	1000	90,98
3305	320 x 230	500	125,49



Polietilenske vrećice sa sigurnosnim zatvaračem

- Prikladne za pakiranje sitnih predmeta kao npr. materijala za spajanje.
- Minimalna isporuka jedno pakiranje.

TIP	DIMENZIJE (mm)	PAKIRANJE (KOM)	CIJENA/BAL (KM)
5116	40 x 60	1000	5,02
5117	60 x 80	1000	8,16
5118	70 x 100	1000	10,98
5119	80 x 120	1000	14,12
5120	100 x 150	1000	21,96
5121	120 x 170	1000	31,37
5122	150 x 220	1000	43,92
5123	180 x 250	1000	59,61
5124	200 x 300	1000	78,43
5125	250 x 350	1000	106,67
5126	300 x 400	1000	147,45



Zaštitne omotnice

- Zaštitne omotnice protiv udaraca pružaju pošiljci visok stepen zaštite od oštećenja kod transporta.
- Široki spektar veličina omogućuje odabir najprikladnije veličine za vašu pošiljku.
- Unutrašnji dio omotnice je od kvalitetne folije s mjehurićima, koja štiti vašu pošiljku od udaraca, vibracija i vlage, vanjski pojačani papir osigurava čvrstoću.

Primjena:

slanje kataloga, CD-ova, nakita, lijekova, zamjenskih dijelova i slično.

Prednosti:

mala masa iz čega proizlaze niski poštanski troškovi, a uz to izvanredna zaštita pošiljke od oštećenja.



TIP	UNUTARNJE DIMENZIJE (mm)	VANJSKE DIMENZIJE (mm)	MASA (g)	KOMADA U PAKIRANJU	CIJENA/BAL (KM)
3306	120 x 215	140 x 225	12	200	54,90
3307	180 x 265	200 x 275	21	100	34,51
3308	220 x 265	240 x 275	25	100	39,22
3309	220 x 340	240 x 350	31	100	47,06
3310	240 x 340	260 x 350	34	100	55,22
3311	300 x 445	320 x 455	26	50	40,79
3312	165 x 175	175 x 185	15	100	26,67

Papirnat vreće

Tip: 6465 - 6467

TIP	DIMENZIJE (mm)	CIJENA (KM)
6465 u dva sloja	400 x 610	1,07
6466 u tri sloja	500 x 900	1,73
6467 u tri sloja	550 x 1100	2,20




Papirnat kutije

Tip: 6468 - 6475

U ponudi su navedene najprodavanije vrste papirnatih kutija. Na zahtjev je moguće isporučiti kutije drugih dimenzija. Minimalna isporuka jedne vrste je 50 kom.


TIP U tri sloja	DIMENZIJE (mm)	CIJENA (KM)
6468	260 x 180 x 140	0,94
6469	300 x 215 x 140	1,13
6470	405 x 305 x 100	1,57
6471	430 x 305 x 315	2,35
U pet slojeva		
6472	234 x 180 x 180	1,00
6473	305 x 220 x 180	1,32
6474	450 x 305 x 200	2,20
6475	610 x 320 x 320	3,14



Zaštitni kartonski rubovi

Tipovi: 3291 - 3294

- Proizvode se od jake ljepenke, kraft papira i disperzijskog ljepila. Njihova upotreba otklanja rizik od oštećenja uglova i rubova kod manipulacije, prijevoza i skladištenja.
- Papirnat rubovi podupiru papirnat kartone na paleti, osiguravaju čvrstoću paketa i njegovu stabilnost. Štedljivo štite namještaj i ploče namještaja upravo kao i role papira, složene otisnute sklopive kutije ili metalne limove i profile.
- Ako upotrijebite papirnat rubove za unutrašnje ukrućenje kutija, onda ih možete slagati jedne na druge i u dvostrukoj količini.



TIP	GLAVNE DIMENZIJE (mm)	CIJENA (KM)
3291	35 x 35 x 2/1200	0,41
3292	35 x 35 x 3/1200	0,56
3293	50 x 50 x 2/1200	1,25
3294	50 x 50 x 3/1200	0,82

Zaštitni polietilenski profili

Tipovi: 3295 - 3300

Zaštitni profili proizvedeni od PE-LD pjene, koja se može 100% reciklirati. Profili se mogu primijeniti za pakiranje ili zaštitu proizvoda kao što su:

- dijelovi namještaja proizvedenih od drva, stakla, metala, plastike
- lakirane površine
- automobilske dijelove
- elektronika i drugi osjetljivi proizvodi



Profil „L”

- Štiti kuteve i rubove većih predmeta.



TIP	GLAVNE DIMENZIJE (mm)	CIJENA/KS (KM)
3295	50 x 50 - tl. 6 / 2000	1,51
3296	75 x 75 - tl. 10 / 2000	2,82



Profil „pad” samoljepiv

- Samoljepivi profili namijenjeni su za ograničavanje razmaka između ploha proizvoda.
- Odstranjeni profili predviđeni su za razdvajanje i zaštitu vrlo osjetljivih proizvoda, kao što su staklo, lakirane i presvučene površine, karoserijski dijelovi i slično.
- Prethodno narezani na duljinu 50 mm.




TIP	GLAVNE DIMENZIJE (mm)	CIJENA/KS (KM)
3297	V = 40 / 1000	3,51
3298	V = 50 / 1000	4,71



Profil „U”

- Profil se zahvaljujući svojoj konstrukciji fiksira za proizvod, koji treba štititi.



TIP	GLAVNE DIMENZIJE (mm)	CIJENA/KS (KM)
3299	C = 10, A = 24 / 2000	1,25
3300	C = 25, A = 41 / 2000	2,76



Isporka u kratkom roku

Rastegljive folije ►

- Ističu se izvanrednom čvrstoćom i mogućnošću oblikovanja.
- Omogućavaju pakovanje ne samo otpada, nego npr. na paletama mogu dobro zapakovati bilo koju vrstu robe od vrlo krhkih i laganih materijala pa sve do težih materijala.
- Atestirane su kao ekološki neškodljive sa oznakom EKO PACK.
- Smanjuju troškove energije na minimum.
- Štite robu od mehaničkih oštećenja, vanjskih uticaja i ispadanja prilikom transporta.

Folija
Tip: 0062



Folija
Tip: 0063



Plastični držač
Tip: 0064

Metalni držač
Tip: 0065

TIP	NAZIV	DUŽINA (m)	DEBLJINA (μ)	CIJENA (KM)
0063	Folija 10 cm	150	20	3,92
0062	Folija 50 cm	-	20	12,24
0064	Plastični držač	-	-	15,37
0065	Metalni držač	-	-	75,30



Rastezljiva folija strojna ▲

Tip: 3565, 3566

- Pogodna za upotrebu u strojevima za pakiranje. Veća masa folije i dužina namotaja smanjuje učestalost promjene folije.
- Rastezljivost folije izrazito smanjuje potrošnju, a time i troškove pakovanja.

Tehničke karakteristike:

Tip	3565	3566
Debljina (μm)	23	30
Širina (mm)	500	500
Masa (kg)	cca 16	cca 16
Boja	prozirna	prozirna
Cijena / roli (KM)	75,30	75,30



Prekrivna folija ▲

Tip: 3567

- Upotrebljava se za prekrivanje vrha pakirne palete. Kod ispravne primjene štiti od prašine, vlage i curenja vode u paletu.
- Proizvedena od polietilena. Isporučuje se u rolama s perforacijama po 1600 mm za lako odvajanje listova dimenzija 1600 x 1200 mm.

Tehničke karakteristike:

Tip	3567
Debljina (μm)	30
Gl. dimenzije	240 listova / 1600 x 1200 mm
Boja	prozirna
Cijena / roli (KM)	131,77



◀ Ekopack 40

Tip: 5255

- Koristi se za presovanje papira, platna, plastike, limenki sa tankim zidovima itd.
- Snažna pomoć za male i srednje firme koje se bore sa problemom skladištenja i preradom otpada.
- Sa presom je moguće naručiti više pokretnih kontejnera i time olakšati sortiranje otpada i rukovanje sa otpadom.
- Smanjenjem količine otpada nastaje ušteda troškova za njihov odvoz.
- Ističe se velikom snagom i jednostavnim rukovanjem.
- Ne traži izgradnju samostalnog temelja, dovoljna je ravna čvrsta podloga.
- Jednostavna električna instalacija.



Ekosack 40 Tip: 5256 ▼

- Isti kao Ekopack 40.
- Dodatna mogućnost pakovanja presovanog otpada u polietilenske vreće.



Praktičan primjer presovanog materijala.

Trake za vezivanje Tip: 6656 Cijena: 65,88 KM

- Odlična čvrstoća, otporne na vanjske uticaje.
- Pogodne za oba tipa prese.

Parametri:

Namotaj 500 m
Širina 8 mm
Unutrašnji promjer 75 mm
Čvrstoća 2400 N.

Prese za pakete

TIP	NAZIV	DIMENZIJE (mm)	TEŽINA STROJA (kg)	DIMENZIJE PAKETA (mm)	BRZINA PRESOVANJA	MAKS. SNAGA PRESOVANJA	PRITISAK PRESE	POGON	CIJENA (KM)
5255	Ekopack 40	815 x 550 x 1770	290	620 x 400 x (300 - 700)	2 m/min.	4 t	165 kPa	1,1 kW/3 x 380	7 372,68
5256	Ekosack 40								7 372,68
5139	Samostojeći pokretni rezervni kontejner								1 568,65

Presa s dvije komore ▼

- ❑ Presa ima čvrstu, stabilnu konstrukciju komore za presanje, na kojoj je klizno postavljen klip za presanje. Tlačna sila se ostvaruje hidrauličkim cilindrom s mogućnošću regulacije sile, što garantuje dugoročnu pouzdanost kod postizanja visokog specifičnog tlaka.
- ❑ Prostor za presanje se puni odozgo. Sistem prednjih vrata i izbacivanje paketa omogućuje jednostavno vađenje presanog paketa iz komore. Konstrukcija komore omogućuje 4 i 2x vezanje paketa PE trakom ili žicom.
- ❑ Presa je koncipirana za mogućnost povećanja broja modula (komora za presanje) po jednoj radnoj jedinici (povećanje kapaciteta prese uz minimalnu investiciju).



Ekopack 50.2 Tip: 3533 Cijena: 14 431,62 KM

- Hidraulička presa sa silom presanja od 5 tona (1/2 palete), namijenjena za robne kuće, sabirne centre, otkupne stanice za sekundarne sirovine, supermarkete, skladišta, manje, srednje i veće tvrtke.

TIP	3533
Vanjske dimenzije (d x š x v)	1950 x 950 x 1950 mm
Dimenzije paketa (d x š x v)	750 x 550 x (300-700) mm
Masa paketa	max. 100 kg
Maks. sila presanja	5 t ± 5 %
Tlak prešanja	1,3 kg/cm ²
Dim. komore za presanje (š x du x v)	750 x 550 x 900 mm
Zapremnina komore	0,371 m ³
Tip komore za presanje	s izbacivanjem
Broj komora za presanje	2
Broj mjesta za vezanje	3
Trajanje ciklusa presanja	25 s
Snaga / napon	1,1 kW / 3 x 380 V/ 50 Hz
Stepen zaštite	IP 54
Pogon prese	hidraulički
Masa stroja	630 kg



Kompaktna vaga ▲

- Promjer platforme vage je 150 mm, jeftina školska vaga od plastike, jednostavno rukovanje, osnovne funkcije – uključivanje, određivanje tare, vaganje, isključivanje. Napajanje baterijama 9 V (dio pakiranja) ili preko adaptera 230 V (nije dio pakiranja), automatsko isključivanje nakon 3 min. neaktivnosti, vage imaju donju vješalicu za vješanje tereta ispod vage, LCD zaslon s visinom brojki od 15 mm, eksterno kalibriranje, težina cca 600 g, raspon radnih temperatura +5°C ~ + 35°C, dopuštena vlažnost u zraku maks. 80% (bez kondenziranja).

- Masa: 0,6 kg

- Nije moguća ovjera – mogućnost izdavanja kalibracijskog lista

TIP	RASPON VAGANJA (g)	PRECIZNOST (g)	CIJENA (KM)
3671	500	0,1	106,67
3672	1200	0,1	194,51
3673	2200	1	100,39
3674	5200	1	122,36



Univerzalna vaga Eksterna ▲

Tip: 4568 - 72

- Jednostavna vaga prikladna prvenstveno za brzo vaganje proizvoda.
- Prikaz (š x du x v, 220 x 90 x 45 mm) na spojnom kabelu 1,8 m može se smjestiti na zid u razini očiju. Materijal za pričvršćivanje uključen. Veličina brojki je 25 mm.
- Napajanje 230 V/50 Hz, ili 6 x 1,5 V baterije veličine AA (baterije nisu uključene).
- Funkcija automatskog isključivanja nakon tri minute bez aktivnosti.
- Mogućnost tare.
- Masa 4 kg



Multifunkcionalna vaga ▲

- Multifunkcionalna vaga za pakete, kontrolna i računalna vaga s platformom.
- Dimenzije platforme vage 522 x 403 mm, visina 85 mm, lim kućišta od nehrđajućeg čelika, LCD zaslon s visinom brojki od 25 mm, indikator na kabelu dužine 1,5 m – može se pričvrstiti na platformu vage ili na zid, stol i sl., funkcija vaganja, brojanja komada (podešavanja na 5, 10, 25, 50 komada) – min. masa brojenog komada 40 g, automatsko isključivanje nakon 3 min. neaktivnosti, IP-54, napajanje: 230 V ili na baterije (9V), raspon radnih temperatura +5°C ~ + 35°C.

- Masa: cca 5 kg.

- Nije moguća ovjera – mogućnost izdavanja kalibracijskog lista


TIP	RASPON VAGANJA (kg)	PRECIZNOST (g)	CIJENA (KM)
4573	60	20	643,15
4574	150	50	643,15
4575	300	100	643,15
3675	stativ	visina 420 mm	138,04



Univerzalna vaga Tip: 4566 - 67 ▲

- Jednostavna vaga prikladna za skladišta ili kancelarije.
- Male dimenzije, mala težina vage omogućuje lako i često prenošenje.
- Napajanje 230 V/50 Hz, ili 6 x 1,5 V baterije veličine AA (cca 100 sati rada). Baterije nisu uključene.
- Funkcija automatskog isključivanja nakon tri minute bez aktivnosti.
- Mogućnost tare.
- Veliki LCD prikaz, jednostavna upotreba.
- Glavne dimenzije (š x du x v) 320 x 320 x 60 mm
- Masa 2 kg

TIP	4566	4567	4568	4569	4570	4571	4572
Raspon vaganja (kg)	0 - 20	0 - 50	0 - 6	0 - 15	0 - 35	0 - 60	0 - 150
Podjela (g)	20	50	5	10	20	50	100
Dimenzije plohe za vaganje (š x d) (mm)	320 x 260	320 x 260	310 x 300	310 x 300	310 x 300	310 x 300	310 x 300
Cijena (KM)	235,30	235,30	282,36	282,36	282,36	282,36	282,36



Podna vaga ▲

- Podna vaga s jednostavnim rukovanjem, dimenzije platforme vage 1000 x 1000 mm, visina 90 mm, ekonomična izvedba podne vage, platforma vage od lakiranog čelika, protuklizna izvedba lima kućišta, LCD zaslon s visinom brojki 25 mm, plastični indikator na 6 m kabelu, podna vaga s jednostavnim rukovanjem, namijenjena za kontrolna vaganja u nezahtjevnoj suhoj sredini.
- Nije moguća ovjera – mogućnost izdavanja kalibracijskog lista
- Vaganje, brojanje komada, određivanje tare, automatsko isključivanje pri neaktivnosti. Napajanje 230 V ili na baterije AA (6 x 1,5 V) do 60 h rada baterija, raspon radnih temperatura +5°C ~ + 35°C, dopuštena vlažnost u zraku maks. 80% rH, vanjsko kalibriranje.
- Kao dodatna oprema se nudi prilazna rampa uključujući pričvrtni lim **Tip: 3679** Cijena: **376,48 KM**.
- Masa 51 kg

TIP	RASPON VAGANJA (kg)	PRECIZNOST (g)	CIJENA (KM)
3676	300	200	2 133,37
3677	750	500	2 133,37
3678	1500	1000	2 196,12



Paletna vaga ▲

- Velika mobilnost. Zahvaljujući radu na baterije, kompaktnoj i niskoj konstrukciji i maloj težini je ova vaga pogodna za upotrebu u proizvodnji, skladištu i izdavanju robe.
- Moguć rad na baterije AA (6 x 1,5 V), funkcija automatskog isključivanja nakon 3 minute neaktivnosti, funkcija HOLD prilikom vaganja u nemirnim uslovima.
- Nosač za pričvršćenje zaslonske jedinice na zid.
- Glavne dimenzije (š x d x v): 820 x 1255 x 90,5 mm.
- Masa 37 kg.

TIP	RASPON VAGANJA (kg)	PRECIZNOST (g)	CIJENA (KM)
3680	600	200	2 384,36
3681	1500	500	2 384,36



Džepna viseća vaga

- Nehrdajuća kuka, ugrađeno mjerno područje dugo 100 cm, napajanje: baterije 9 V, automatsko isključivanje nakon 3 min. neaktivnosti, LCD zaslon s visinom brojki 12 mm, funkcija Hold – „zamrzavanje“ rezultata mjerenja na zaslonu 5 sekundi.
- Nije moguća ovjera – mogućnost izdavanja kalibracijskog lista.
- Masa 0,25 kg.



Tip: 3682-3



Tip: 3684-5

TIP	RASPON VAGANJA (kg)	PRECIZNOST (g)	CIJENA (KM)
3682	5	5	100,39
3683	10	10	100,39
3684	15	20	138,04
3685	50	50	147,45



Praktična viseća vaga

- LCD zaslon s visinom brojki 12 mm, napajanje: 3 kom. AA baterija (u cijeni pakiranja), vrijeme rada cca 300 sati, funkcija Hold – „zamrzavanje“ rezultata mjerenja, automatsko isključivanje nakon 3 min. neaktivnosti, ukupna visina s karabinom i kukom 290 mm, raspon radnih temperatura -10°C ~ + 40°C.
- Nije moguća ovjera – mogućnost izdavanja kalibracijskog lista.
- Masa 0,4 kg.

TIP	RASPON VAGANJA (kg)	PRECIZNOST (g)	CIJENA (KM)
3686	20	50	225,89
3687	50	100	235,30
3688	100	200	288,63
3689	200	500	276,08