

PLASTIČNE KANTE 80, 120, 140, 240 I 360 LITARA

POSUDE ZA OTPAD

Tip: 0005-1

Tip: 0005-2

Tip: 0005-4

Tip: 0005-5

Tip: 0004-1

Tip: 0004-2

Tip: 0004-4

Tip: 0004-5

Tip: 0005-3

Tip: 0005-6

- ☐ Pogodne su za sakupljanje komunalnog i industrijskog otpada.
- ☐ Prema želji kupca, u kantama različitih boja, moguće je sakupljanje sortiranog otpada.
- ☐ Odgovaraju normativu DIN EN 840-1.
- ☐ Otporne su na uticaj UV zraka te niskih i visokih temperatura.
- ☐ Glatka površina ne dozvoljava lijepljenje otpada.
- ☐ Otporne su na hemijski i biološki uticaj.
- ☐ Materijal od kojeg su napravljene moguće je reciklirati, ne sadrži kadmijum.
- ☐ Nisu pogodne za odlaganje vrućeg pepela.
- ☐ Posude 80, 140 i 360 l isporučujemo standardno samo u crnoj i zelenoj boji.

Količinski rabat!

Tip: 0004-3

Tip: 0004-6

TIP	ZAPREMINA (l)	CIJENA (KM)
0003	80	56,47
0004	120	56,47
0012	140	69,02
0005	240	83,14
0011	360	178,83

LOGO

Primjer štampanja logotipa korisnika.

**MOGUĆNOST RJEŠENJA
SORTIRANJA OTPADA !**

Metalni okvir za držanje vreće
za kantu zapremine 120 l **Tip: 0057.**



Prilagođeno za stavljanje vreće.
Prikladno za plastične vreće **Tip: 1077.**

Metalni okvir za držanje vreće
za kantu zapremine 240 l **Tip: 0058.**



Prilagođeno za stavljanje vreće.
Prikladno za plastične vreće **Tip: 1076.**




Tip: 3021 (240 l), Tip: 8833 (120 l)

Izvedba poklopca za sakupljanje plastičnog
otpada na kanti. Kanta je standardno
opremljena bravicom i ključem.



Stalak koji onemogućuje krađu i korištenje neovlaštenom osobom.
U zaključanom položaju se poklopac ne može otvoriti.



Tip: 3023 (240 l), Tip: 8834 (120 l)

Izvedba poklopca za sakupljanje stakla
na kanti obujama. Kanta je standardno
opremljena bravicom i ključem.



Tip: 3024 (240 l), Tip: 8835 (120 l)

Izvedba poklopca za sakupljanje papira na
kanti. Kanta je standardno opremljena
bravicom i ključem.

TIP	NAZIV	ZAPREMINA (l)	TEŽINA (kg)	NOSIVOST (kg)	CIJENA (KM)
3021	Plastična kanta	240	16	80	122,36
3023	Plastična kanta	240	16	80	122,36
3024	Plastična kanta	240	15	80	122,36
8833	Plastična kanta	120	9	60	94,12
8834	Plastična kanta	120	9	60	94,12
8835	Plastična kanta	120	9	60	94,12
3025-1	Stalak za kantu 120 l	-	15	-	84,71
3025-2	Stalak za kantu 240 l	-	17	-	97,26
0057	Okvir za kantu 120 l	-	1	-	6,90
0058	Okvir za kantu 240 l	-	1	-	8,78

PLASTIČNI KONTEJNERI 660, 770 I 1100 LITARA

POSUDE ZA OTPAD

- ❑ Prikladni su za sakupljanje komunalnog i industrijskog otpada.
- ❑ Kontejneri za sakupljanje selektivnog otpada, otvor Ø 160 mm za staklo na poklopcu.
- ❑ Mogućnost prilagođavanje prema želji kupca.
- ❑ Kontejner u standardnoj izvedbi ima kočnice na dva točka. Točkovi su okretni i imaju promjer Ø 200 mm.
- ❑ Moguće je isporučiti kontejner sa centralnom kočnicom.
- ❑ Maksimalni dopušteni teret 250/360 kg.
- ❑ Dimenzijama i izvedbom odgovaraju normativima EN 840-2 i EN 840-3.
- ❑ Otporni su na UV zrake te na hemijski i biološki utjecaj.
- ❑ Glatke površine sprječavaju lijepljenje smeća.
- ❑ Materijal iz kojeg su napravljeni moguće je reciklirati, ne sadrži kadmij.

Standardna izvedba:



sivo-crna
br. 3

Ostale izvedbe u boji:



plava
br. 1



zelena
br. 2



žuta
br. 4



smeđa
br. 5

Tip: 0014-3 V/V

Plastični kontejner
1100 l. Izvedba
poklopac u poklopcu.
Cijena: 549,03 KM



Tip: 0013-3

Plastični kontejner 1100 l
s ravnim poklopcem.

Cijena: 501,97 KM

Tip: 0029-3

Plastični kontejner 770 l
s ravnim poklopcem.

Cijena: 501,97 KM

Tip: 0021-3

Plastični kontejner
660 l s ravnim poklopcem.

Cijena: 439,22 KM



Tip: 0014-3

Plastični kontejner
1100 l s okruglim poklopcem.

Cijena: 549,03 KM



Količinski rabat

Manipulacija plastičnim kontejnerima



Vučni elementi plastičnog kontejnera
660, 770 i 1100 l.

Tip: 0014-OJ Cijena: 165,65 KM



Adapter za manipulaciju
pomoću viljuškara.

Tip: 0014-VZV Cijena: 119,22 KM



Tip: 0014-3/6 V/V

Tip: 0014-3/4 V/V

Tip: 0014-3/2 V/V

Tip: 0014-3/1 V/V

549,03 KM

Zapremnina 1100 l

Nosivost 360 kg

Izvedba poklopca za sakupljanje papira.

Tip: 0054 Cijena: 627,46 KM ▼

Tip: 0054-B Cijena: 596,09 KM
bez lokotaPlastični kontejneri 1100 l
s poklopcim izvedenim za
prikupljanje razvrstanog otpada▼ Izvedba poklopca za sakupljanje
plastične ambalaže.

Tip: 0056 Cijena: 627,46 KM

Tip: 0056-B Cijena: 596,09 KM
bez lokotaIzvedba poklopca za sakupljanje
stakla.

Tip: 0055 Cijena: 627,46 KM

Tip: 0055-B Cijena: 596,09 KM
bez lokota

Zapremnina 1100 l

Nosivost 360 kg

- ❑ Kontejneri namijenjeni za prikupljanje sortiranog otpada.
- ❑ Proizvedeni u skladu sa DIN 30 700, EN 840.
- ❑ Izvedba s ravnim poklopcem nudi više prednosti od izvedbe s okruglim poklopcem.
- ❑ Niža cijena.
- ❑ Veća trajnost.
- ❑ Lakše i jeftinije održavanje (nema problema s potrošenim oprugama, napuklim osovinama i otkinutom gumenom zaptivkom).
- ❑ Sve gore navedene prednosti uz zadržavanje kapaciteta od 1100 l.
- ❑ Svaki kontejner je standardno opremljen s četiri točka od toga dva točka s kočnicom i bravom poklopca.

TIP	CIJENA (KM)	TIP	CIJENA (KM)	ZAPREMINA (l)	TĚŽINA (kg)	NOSIVOST (kg)
0024	564,72	0024-B	533,34	1100	56	440
0025	564,72	0025-B	533,34	1100	56	440
0026	564,72	0026-B	533,34	1100	56	440



Detalj brave.



Tip: 0026

Varijanta poklopca za prikupljanje plastike. Detalj otvora u poklopcu.



Tip: 0025

Poklopac za prikupljanje stakla.



Tip: 0024

Poklopac za prikupljanje papira.

„B”- bez lokota.



◀ LIFT PRESS

Tip: 3379 Cijena: 2 698,09 KM

- Lift Press radi na principu viljuškara. Kontejner se diže prema jedinici za prešanje ručnim rukovanjem osovine.
- Do najvećih ušteda na obujmu dolazi prilikom presovanja ambalažnih materijala kao što su folije, papir itd.
- Jednostavno rukovanje i pokretljivost Lift Pressa čini njegovo iskorištenje učinkovitijim. Koristi se u vezi s plastičnim kontejnerima 660, 670 i 1100 l.
- Isporučuje se s demontiranom rukom za presovanje (jednostavna montaža koju izvodi jedna osoba).

Omogućuje redukciju ambalažnog otpada do 50%.

Značajno smanjuje troškove odvoza otpada.

S presom dobivate i potpuno funkcionalni viljuškar.



Pametna pomagač: ući ispod kontejnera, ispumpati, pritisnuti i GOTOVO!

UREĐAJ ZA PRAŽNJENJE PLASTIČNIH SPREMNIKA 120, 140 I 240 LITARA

POSUDE ZA OTPAD

Tip: 1093

- ❑ Omogućava lagano i vrlo sigurno pražnjenje plastičnih spremnika u veće kontejnere.
- ❑ Prikladno za plastične spremnike zapremine 120, 140 i 240 l.
- ❑ Spremnik je zahvaćen za točkove.
- ❑ Pomoću ručice se upravlja hidrauličnim mehanizmom s teleskopom.
- ❑ Otvaranjem prelivnog ventila mehanizam se sam sklapa u početni položaj.
- ❑ Dva fiksna i dva točka s kočnicama osiguravaju pokretljivost uređaja.
- ❑ Maksimalna visina ruba kontejnera 1350 mm.
- ❑ Maksimalna nosivost 80 kg.
- ❑ Glavne dimenzije (širina x dubina x visina) 990 x 1010 x 1770 mm.
- ❑ Pražnjenje praznog spremnika - 20 ciklusa.



3 325,55 KM



UREĐAJ ZA PRAŽNJENJE PLASTIČNIH I METALNIH KONTEJNERA 1100 LITARA

Dimenzije:

š x d x v (bez okvira - transportna visina)
1700 x 2190 x 2100/3830 mm

Uređaj za pražnjenje s okvirom

Tip: 6629

- Omogućava jednostavno i sigurno pražnjenje plastičnih ili metalnih spremnika zapremine 1100 l (770, 600 l). Prema standardu EN 840-3.
- Hidraulična jedinica upravljana je električnom energijom napona 400 V.
- Pri pražnjenju kontejnera od 1100 l uređaj sam otvara poklopac kontejnera.
- Točkovi uređaja omogućavaju jednostavnu manipulaciju.
- Maksimalna visina kontejnera u koji se otpad ubacuje: 2,3 m.
- Za pražnjenje kontejnera od 660 l i 770 l potrebno se konzultirati.

8 784,47 KM





Tip: 6629

KONTEJNERI OD LAMINATA OD STAKLENE VUNE

POSUDE ZA OTPAD

- ❑ Izrađeni su od visokokvalitetnog materijala sa površinom laminata obloženom vrhunskim gelom. Imaju glatku površinu koja zadržava postojanost boje i omogućava jednostavno čišćenje površine kontejnera, uključujući i prskanje sprejom.
- ❑ Svi metalni dijelovi kontejnera su pocinkovani.
- ❑ Mehanizam za pražnjenje je napravljen sa metalnim ručkama Ø 12 mm ili sa lancima.
- ❑ Kontejnere za staklo moguće je isporučiti u izvedbi protiv buke prema TÜV-u.
- ❑ Kontejnere za papir moguće je isporučiti u protupožarnoj izvedbi.



Model mini H - A - zapremine 1,1 m³

- Novi dizajn kontejnera od staklene vune.
- Četverougaooni oblik kontejnera omogućava maksimalno korištenje predviđenog prostora.
- Prema vrsti otpada za koji su namijenjeni, kontejneri su opremljeni odgovarajućim otvorima za ubacivanje.



◀ Izvedba za Bio otpad

Tip: 6780 - BIO, 6781 - BIO, 6782 - BIO

- Kontejner ima dvostruke stjenke. Između unutarnje i vanjske stjenke, u prostoru od 40 mm, smješteni su čelični dijelovi mehanizma za pražnjenje, čime je istovremeno riješeno prozračivanje. Omogućen je dotok zraka, redukcija plinova i stvaranja neugodnog mirisa. Ova konstrukcija omogućuje 14-dnevni ciklus odvoza otpada.
- Dno kontejnera s otvorima za cirkulaciju zraka prekriveno je mrežicom koja osigurava odvajanje otpada od tekuće komponente i omogućuje njeno isparavanje.

TIP	VRSTA OTPADA	ZAPREMINA (m ³)	DIMENZIJE (mm)	TEŽINA (kg)	VISINA OTVORA (mm)	CIJENA (KM)
6780-1	papir	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	1 223,55
6780-2	staklo	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	1 160,80
6780-3	ostalo	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	1 160,80
6780-4	plastika	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	1 223,55
6780-BIO	bio	1,1	1000 x 1000 x 1240	71	1150	1 521,60



Model H - B - zapremine 2,1 m³

- Model pravougaonog oblika.
- Otvori za ubacivanje otpada su u istoj izvedbi kao kod prethodnih tipova zapremine 1,1 m³.

Model maxi H - B - zapremine 3,2 m³

- Oblik kontejnera je izveden kao kod modela 2,1 m³.
- Pravougaoni i četvrtasti oblik kontejnera omogućava jednostavno kombinovanje svih veličina kontejnera.

TIP	VRSTA OTPADA	ZAPREMINA (m ³)	DIMENZIJE (mm)	TEŽINA (kg)	VISINA OTVORA (mm)	CIJENA (KM)
6781-1	papir	2,1	1320 x 1200 x 1680	90	1400	1 913,76
6781-2	staklo	2,1	1320 x 1200 x 1680	90	1400	1 851,01
6781-3	ostalo	2,1	1320 x 1200 x 1680	90	1400	1 851,01
6781-4	plastika	2,1	1320 x 1200 x 1680	90	1400	1 913,76
6781-BIO	bio	2,1	1320 x 1200 x 1680	100	1400	2 218,08
6782-1	papir	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	2 541,22
6782-2	staklo	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	2 478,47
6782-3	ostalo	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	2 478,47
6782-4	plastika	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	2 541,22
6782-BIO	bio	3,2	1900 x 1200 x 1680	162	1400	3 014,95



◀ Polietilenski spremnici

- Namijenjeni su za sakupljanje razvrstanog otpada.
- Proizvedeni su od linearnog polietilena (LLDPE).
- Materijal garantuje stalnost boje, UV stabilnost, otpornost na klimatske uvjete i mogućnost potpune reciklaže.
- Mehanizam za pražnjenje čine metalne šipke s lancima.
- Metalni dijelovi spremnika su pocinčani.
- Osmougaoni oblik i ukrućenja osiguravaju krutost cijelog spremnika.
- Prema vrsti otpada spremnici imaju odgovarajuće otvore za ubacivanje.

TIP	VRSTA OTPADA	ZAPREMINA (m ³)	DIMENZIJE (mm)	TEŽINA (kg)	VISINA / DIMENZIJE OTVORA (mm)	CIJENA (KM)
4483	papir	1,3	ø 1400 x 1240	70	1080 / 380 x 100	1 160,80
4484	staklo	1,3	ø 1400 x 1240	70	1080 / ø 200	1 160,80
4485	plastika	1,3	ø 1400 x 1240	70	1080 / ø 200	1 160,80

Tip: 3563



Bio-posuda 7, 10 l ▲ ►

- UV stabilna, otporna na hemijska i biološka sredstva. Mogućnost vješanja, izrađena od polipropilena ručka vrši funkciju blokiranja otvorenog poklopca.

Tip: 3562 Cijena: 6,43 KM

- Zapremnina: 7 l
- Dimenzije (š x d x v):
250 x 200 x 205 mm

Tip: 3563 Cijena: 7,22 KM

- Zapremnina: 10 l
- Dimenzije (š x d x v):
238 x 275 x 320 mm



- ❑ Sakupljanje **bio-otpada** postaje u današnje vrijeme vrlo atraktivno. U našoj ponudi pronaći ćete kompletan sastav posuda od koša za otpatke za kućanstvo, plastičnih posuda za bio i gastro otpade, preko kompostera sve do **bio-vreća**. Štoviše, ponuda je dopunjena nizom drobilica, koji kompletira cijeli sustav sakupljanja **bio-otpada**.

PREDNOSTI BIO-POSUDA:

- **Omogućuju izvrsno provjetravanje otpada.**
- **Reduciraju volumen otpada zahvaljujući isparavanju tekućina.**
- **Isparavanjem tekućina mijenja se pH, čime se znatno smanjuje neugodan miris.**
- **Mogućnost kombinovanja bio-posude s bio-vrećom.**
- **Poboljšanje kakvoće bio-otpada za njegovu daljnju preradu.**

Biomat Combi 10 l

Tip: 3564 Cijena: 19,77 KM

- Dimenzije (š x d x v):
200 x 300 x 200 - 350 mm
- Plastični koš s mogućnošću podešavanja visine od 200 - 350 mm.
- Koševi se mogu postaviti slobodno na podu ili objesiti u kuhinjsku liniju (konzolice su dio koša). Lagano skidanje i ponovno vješanje koša omogućuje jednostavnu uporabu.



Posuda 120 / 240 l - BIO

Tip: 0004-5 BIO Cijena: 59,61 KM

Tip: 0005-5 BIO Cijena: 87,84 KM



NOVO

Posuda 120 / 240 l - BIO/R

Tip: 0004-5 BIO/R Cijena: 72,16 KM

Tip: 0005-5 BIO/R Cijena: 100,39 KM



- Posuda volumena 120/240 l. Zbog intenzivnog prozračivanja na bočnim stranama posude, reduciran je volumen i masivnost otpada. Istodobno se prilikom procesa prozračivanja mijenja vrijednost pH te osigurava značajno smanjenje neugodnih mirisa.

- Ove posude dodatno su opremljene gumenim amortizerima koji osiguravaju prozračivanje poklopca i istovremeno smanjuju bučnost kod zatvaranja posude. Na dnu posude instalirana je odklopna plastična rešetka koja omogućuje odvajanje tekućeg i čvrstog dijela otpada. Ovaj tip rešetke omogućuje lako čišćenje posude ispod rešetke.

Posuda 120 / 240 l - GASTRO

Tip: 0004-5 GASTRO Cijena: 100,39 KM

Tip: 0005-5 GASTRO Cijena: 123,92 KM



- Spremnik zapremnine 120 / 240 l. Poklopac spremnika ima specijalnu gumenu brtvu.

- Polužni mehanizam osigurava maksimalno brtvljenje poklopca.

- Spremnik prikladan prvenstveno za prikupljanje "GASTRO" otpada iz restorana, kuhinja itd. Spremnik može biti smješten unutra i vani.

Kompostiranjem se može iskoristiti preko 30% kućnog otpada.

Što je pogodno za kompostiranje:

- ☐ Voćni i povrtni otpaci.
- ☐ Talog kafe i čaja.
- ☐ Kore citrusovih plodova u manjoj količini.
- ☐ Smeđi karton i novinski papir u manjoj količini.
- ☐ Ljuske od jaja, izmet malih životinja, lišće, uvelo cvijeće.
- ☐ Pokošena trava u manjoj količini.
- ☐ Izlomljen vrtni otpad.
- ☐ Drvena vuna, trijeske, piljevina i sl. u manjim količinama.



◀ Bio-vreće

Tip: 3512-3516

- Biološki razgradive vreće na bazi škroba.
- Prikladne za kompostiranje.
- Razgrađuju se pomoću mikroorganizama, UV zračenja, vlage itd. nakon cca 3 mjeseca.

TIP	DIMENZIJE (cm)	ZAPREMNINA (l)	DEBLJ. MAT. (mikroni)	SADRŽAJ KARTONA/ MIN. KOLIČINA (kom)	CIJENA/KOM. (KM)
3512	39 x 39	8	17	2500/50	0,19
3513	42 x 45	10	17	2000/50	0,22
3514	54 x 55	20	18	480/20	0,38
3515	54 x 60	25	18	480/20	0,41
3516	70 x 70	40	21	500/20	0,72



Komposter Tip: 6111 (270 l) 78,43 KM
Tip: 6112 (400 l) 106,67 KM

- Dimenzije: 630 x 630 x 700, 660 x 660 x 1100 mm. Komposter je posuda iz reciklirane plastike kapaciteta 240 i 390 litara.
- Ima poklopac sa okretnim ventilom za regulaciju pristupa zraka, bočna vrata za vađenje komposta i otvore za pristup zraka.
- Ova posuda nema dno, da se ne sprečava direktan kontakt sa tlom i mogućnost pristupa crva, koji doprinose procesu raspadanja i stvaranja humusa pune vrijednosti.



Tip: 4288 (350 l) 81,57 KM



Silo

Tip: 6113 (650 l) 81,57 KM

- Dimenzije: 1250 x 1250 x 720 mm.
- Prednost novog kompostera u odnosu na zatvorene kompostere je njegov veći kapacitet. Proizvod isporučujemo u rastavljenom stanju u kartonu i njegovo sastavljanje na mjestu postavljanja je vrlo jednostavno.

NOVOST! Izrazito veći broj ventilacijskih otvora u odnosu na starije tipove.



Komposter 720 l

Tip: 3580

Cijena: 197,65 KM

- Izrađen je od reciklirane plastike, posuda kompostera nema dno (zbog slobodnog dodira s tlom i pristupa mikroorganizama, crva i glista). Ima poklopac sa zakretnim ventilom za regulaciju pristupa zraka, bočna vratašca za vađenje komposta i otvore koji služe za provjetravanje.

Tehnički parametri:

Zapremnina: 720 l
Visina: 115 cm
Osnova: 94 x 94 cm
Masa: 17,5 kg
Pakiranje: karton



◀ Drveni komposter


- Proizveden od neoblanjanog drveta, impregniranog namakanjem u sredstvo ADOLIT. Isporučuje se u rastavljenom stanju. Vrlo jednostavna montaža bez upotrebe alata. Isporučuje se u dvije veličine.

Tip: 3705

Glavne dimenzije100 x 100 x 70 cm
Masa19 kg
Dimenzije pakiranja ..100 x 21 x 14 cm
Cijena37,65 KM

Tip: 3706

Glavne dimenzije 120 x 120 x 70 cm
Masa 22 kg
Dimenzije pakiranja . 120 x 21 x 14 cm
Cijena45,49 KM



- ❑ U proljeće, kod obrezivanja stabala postavlja se pitanje kuda s nastalim otpadom. Grane se u kompost stavljati ne mogu, spaljivanje otpada je zabranjeno zbog kakvoće zraka i također zbog opasnosti od požara. Najjednostavniji način, kako se učinkovito riješiti grana i drugog otpadnog materijala, je tako da ga se usitni i kompostira. Nudimo Vam cijeli niz drobilica za vrtni otpad, doslovno izrađenih po mjeri.



◀ Drobilice SHARK

- Drobilice SHARK konstruisane su tako, da se jednostavno i brzo mogu pripremiti rad, lako transportovati na mjesto primjene, te prvenstveno da bez kvarova i skoro bez održavanja imaju dugi radni vijek. To sve je zagarantovano kvalitetnom tehnologijom proizvodnje i visokom kvalitetom upotrebljenih materijala i komponenata.
- Drobilice imaju jedinstvenu, potpuno metalnu konstrukciju, koja se ističe u odnosu na ostale, uobičajene "plastične" drobilice. Nadalje, imaju vrlo kvalitetan, obostrano brušen rezni nož izrađen od alatnog čelika. Zahvaljujući ovim značajkama možete krenuti u stvarno veliko "prolježno spremanje" u Vašem vrtu ili voćnjaku i usitnjavati grane promjera sve do 45 mm.

Drobilica SHARK 1,6 kW Tip: 3582

- SHARK 1,6 može preraditi sve od stabljika visokih biljaka sve do grana od stabala i to sve do promjera 3 cm.

Drobilica SHARK 2,2 kW Tip: 3583

- Ovo je najomiljeniji i najprodavaniji tip drobilice. Ovaj tip nudi Vam izvrsnu kombinaciju povoljne cijene i vrlo visokog učinka.

Drobilica SHARK 2,6 kW Tip: 3584

- Ovo je najjača "elektromotorna" drobilica koja se proizvodi. To je zaista učinkovit "morski pas" koji nije izbirljiv.

TIP	NAZIV	SNAGA MOTORA (kW)	NAPON (V)	DIMENZIJE STROJA d x v x š (mm)	MASA (kg)	PROMJER DROBLJENOG MATERIJALA (cm)	CIJENA (KM)
3582	Drobilica SHARK 1,6	1,6	230	680 x 775 x 545	21	3,5	414,12
3583	Drobilica SHARK 2,2	2,2	230	680 x 775 x 545	24	4	517,66
3584	Drobilica SHARK 2,6	2,6	230	680 x 775 x 545	27	4,5	583,54



◀ Drobilica

Tip: 3717 Cijena na upit

Tehnički parametri:

- Promjer komore drobilice 530 mm.
- Broj čekića 64 u četiri reda (12 mm).
- Obodna brzina čekića 65 m/s.
- Maksimalni promjer drvene mase 200 mm.
- Dimenzije ulaznog lijevka: širina 1550 mm, dužina 3100 mm.
- Dimenzije lančanog elevatora u lijevku: širina 630 mm, dužina 2150 mm.
- Teoretski učinak na sat: 20 m³.
- Podvozje na jednoj osovini do 25 km/h.
- Pogon na izlaznoj osovini traktora, zglobna osovina.
- Podvozje okretno za 90°.
- Minimalna snaga traktora 50 HP.
- Masa cca 1800 kg.
- Dimenzije osnovne (d x š x v): 5700 x 1920 x 2840 mm.

Na raspolaganju širok izbor dodatne opreme

Sjeckalica ▶

Tip: 3716 Cijena na upit

Tehnički parametri:

- Maksimalni promjer sjeckanog materijala – 140 mm.
- Dimenzije ulaznog otvora – 140 x 180 mm.
- Promjer rotora: 655 mm, debljina rotora – 24 mm.
- Dimenzije ulaznog lijevka – 1000 x 640 mm.
- Vlastiti hidraulički krug.
- Horizontalni transportni valjci – oba s hidrauličkim pogonom s regulacijom broja okretaja, širina – 175 mm.
- Ispušna cijev okretna za 270°.
- Broj noževa: 2 (M-b), 3 (G, M), oštrica obostrano.
- Isjeckani materijal: 6 – 12 mm.
- Teoretski učinak na sat: 6 – 8 m³.
- Pogon na izlaznoj osovini traktora (540 okr./min.).
- Vješanje u tri točke, zglobna osovina, na točkovima za sporu vuču.
- Minimalna snaga traktora: 20 HP.
- Masa cca 570 kg.
- Osnovne dimenzije stroja – (d x š x v): 2500 x 1350 x 2270 mm).





Plastični kontejner zapremine 500 litara

- Široki raspon upotrebe.
- Pogodno za skladištenje i transport starih akumulatora, baterija, te ostalih vrsta čvrstih ili kašastih materijala.
- Robusna konstrukcija omogućava nekoliko načina slaganja sadržaja.
- Kontejner je opremljen poklopcem koji se može skidati.
- Ravne površine na prednjoj strani kontejnera omogućavaju postavljanje raznih oznaka (vrsta materijala, otpada - naljepnice).
- Kontejner je izrađen od polietilena.

Glavne dimenzije 1200 x 800 x 795 mm
Težina 46 kg
Zapremina 500 l
Nosivost/kontejner 500 kg
Opterećenje kod slaganja 4500 kg
Otpornost na temperaturu -40 °C do +60 °C

KCA kanta ▼

- Zapremina 20 l, preporučena nosivost do 10 kg.
- Pogodna za sakupljanje manjih akumulatora i baterija u kancelarijama, školama, trgovačkim centrima itd.
- Na zahtjev kupca dostupna je izvedba za montažu na zid i sa držačem za zaključavanje.
- Otvore za ubacivanje moguće je prilagoditi želji kupca.



KCA box - **Tip: 0030**

Držač - **Tip: 5039**



Tip: 6534-14
Naljepnica
160 x 120 mm
CIJENA: 3,76 KM



Tip: 1254

Metalni kontejner


- Unutrašnjost kontejnera je gumirana i otporna na kiselinu.
- Slaganje kontejnera u tri reda, vlastita težina cca 180 kg, nosivost 1000 kg.
- Pogodno za drumski i željeznički transport, prilagođeno za transport viljuškarom i dizalicom.
- Posjeduje atest UN 11A/Y/g.proizv.CZ/MV-IMET 4036/4320/1200/5001/180 kg/čelik3/proizv.broj.
- Zapremina 500 l.
- Površina je toplo pocinkovana i lakirana kvalitetnom bojom.



Plastična kanta

Tip: 5040

- Zapremina 120 l., preporučena nosivost do 75 kg.
- Namijenjena je za sakupljanje manjih baterija u školama, u kancelarijama, trgovačkim centrima itd.
- Otvore za ubacivanje moguće je prilagoditi želji kupca.
- Posuda je opremljena poklopcem s bravom.



Tip: 6534-14
Naljepnica
160 x 120 mm
CIJENA: 3,76 KM

TIP	NAZIV	ZAPREMINA (l)	TEŽINA (kg)	MATERIJAL	DIMENZIJE (mm) širina/dubina/visina	CIJENA (KM)
0030	KCA box	20	1,4	polietilen	280 x 240 x 460	36,08
5039	Držač	-	2,3	lakirani metal	-	34,51
5040	Plastična posuda	120	9	polietilen	470 x 550 x 930	84,71
6033	Plastični kontejner	500	46	polietilen	1200 x 800 x 795	470,60
1254	Metalni kontejner	500	180	lakiran, gumiran	1200 x 1000 x 910	1 851,01
1256	Metalni kontejner	500	190	pocinkovan, gumiran	1200 x 1000 x 910	2 415,73

POSUDE ZA BATERIJE, SITNI ELEKTRIČNI OTPAD, LIJEKOVE

POSUDE ZA OTPAD

Specijalni plastični sanduci za prikupljanje baterija.

- Poklopac posude na okovima opremljen je odgovarajućim otvorom za ubacivanje.
- U prednjem dijelu je dvostruko osiguranje protiv nekontroliranog otvaranja poklopca.
- Konstrukcija i ojačanja posude osiguravaju dovoljnu čvrstoću i tvrdoću.
- Posude se mogu opremiti odgovarajućim naljepnicama.
- Sanduci se isporučuju u 3 veličine.



Tip: 3713

Gl. dimenzije (š x d x v):
400 x 300 x 220 mm
Cijena: 37,65 KM

Tip: 3712

Gl. dimenzije (š x d x v):
400 x 300 x 170 mm
Cijena: 36,08 KM

Tip: 3711

Gl. dimenzije (š x d x v):
400 x 300 x 120 mm
Cijena: 32,94 KM



Detalj osiguranja poklopca.



Mogućnost slaganja na sebe.



Tip: 3715 Cijena: 150,59 KM

Gl. dimenzije (Ø x v):
180/270 x 685 mm

Tip: 3714 Cijena: 94,12 KM

Gl. dimenzije (Ø x v):
133/165 x 415 mm

◀ Prozirna posuda za baterije, električni otpad, lijekove...

- Atraktivna posuda za prikupljanje ne samo malih baterija.
- Prozirna posuda omogućuje kontrolu sadržaja. Šira baza osigurava dovoljnu stabilnost.
- Gornji poklopac je opremljen otvorom za ubacivanje.
- Ručka na bazi posude služi za lakše rukovanje prilikom pražnjenja.
- Uz posudu se mogu naručiti razne vrste naljepnica i time upotrijebiti posudu za prikupljanje i drugih roba.
- Proizvodnja otvora za ubacivanje drugih dimenzije po narudžbi.



KONTEJNERI ZA FLUORESCENTNE CIJEVI

POSUDE ZA OTPAD

- ❑ Namijenjeni za skladištenje i transport upotrijebljenih fluorescentnih cijevi i plinskih lampi.
- ❑ Standardne dimenzije 1600 x 500 x 800 mm, vlastita težina cca 60 kg, preporučena težina punjenja 150 kg, slaganje u četiri reda, manipulacija sa viljuškarom ili dizalicom.
- ❑ Na zahtjev kupca moguće je prilagoditi dimenzije, opremiti kontejner sigurnosnom bravom, naljepnicom, ručkama za ručnu manipulaciju, eventualno kombinacijom dva tipa otvaranja.
- ❑ Površinska obrada lakiranjem.
- ❑ Kod tipa 0061, koji se otvara odozgo, poklopac je opremljen šipkom za podupiranje.
- ❑ UN kód: **UN11A/Y/xxxx/CZ/MV-IMET**




Tip: 0060



Tip: 6534-15

Naljepnica
160 x 120 mm

CIJENA: 3,76 KM



Tip: 0061


TIP	POKLOPAC	ZAPREMINA (l)	TEŽINA (kg)	POVRŠINSKA OBRADA	DIMENZIJE (mm) (širina/dubina/visina)	CIJENA (KM)
0059	Kombinovano otvaranje	640	60	lakirano	1600 x 500 x 800	784,33
0060	Bočno otvaranje	640	60	lakirano	1600 x 500 x 800	737,27
0061	Gornje otvaranje	640	60	lakirano	1600 x 500 x 800	737,27



Tip: 6534-15

Naljepnica
160 x 120 mm

CIJENA: 3,76 KM



Kartonska kutija za fluorescentne cijevi

Tip: 4425 Cijena: 13,18 KM

- ❑ Proizvedena od visoko otporne 5-slojne kartonske ljepenke.
- ❑ Specijalna konstrukcija garantuje dovoljnu nosivost - 50 kg.
- ❑ Kutija je pogodna za višekratnu upotrebu.
- ❑ Glavne dimenzije: 1550 x 410 x 370 mm (d x š x v).
- ❑ Isporučuje se u rastavljenom stanju.

KS 800
Tip: 1258



- ❑ Pogodni su za skladištenje i transport čvrstih i kašastih materijala.
- ❑ Slaganje kontejnera u tri reda.
- ❑ Konstrukcija od čeličnih nosača i lima, prilagođena je rukovanju sa dizalicom i viljuškarom, poklopac je opremljen gumenom zaptivkom, blokiranje u otvorenom položaju.
- ❑ Džep za prateću dokumentaciju.
- ❑ Koristi se i u sistemima nosača eko-kontejnera, pokretnim prostorima za sakupljanje itd.
- ❑ Na zahtjev kupca moguće je vanjsku i unutarnju površinu lakirati, toplo cinkovati ili gumirati.

KS 500
Tip: 1255



Gumirana kada s mogućnošću vađenja



◀ Univerzalni kontejner

Tip: 6049

- Izvedba kontejnera omogućava višestruku upotrebu.
- Unutrašnja gumirana kadica omogućava skladištenje akumulatora.
- kontejner je opremljen poklopcem i zatvaračem i konstrukcijom je prilagođen za manipulaciju sa dizalicom ili viljuškarom.

TIP	NAZIV	ZAPREM. (l)	POVRŠINSKA OBRADA	NOSIVOST (kg)	TEŽINA (kg)	DIMENZIJE (mm)	BR. ATESTA	CIJENA (KM)
1253	KS 500	500	lakirano	1000	180	1200 x 1000 x 910	UN11A/Y/.../CZ/MV-IMET4036/4320/1200/180kg/500l/čelik3/v.č.	1 192,18
1255	KS 500	500	pocinkovano	1000	180	1200 x 1000 x 910	UN11A/Y/.../CZ/MV-IMET4033/3200/1730/800l/230kg/čelik3/v.č.	1 725,52
1257	KS 800	800	lakirano	1500	230	1200 x 1000 x 1290		1 396,10
1258	KS 800	800	pocinkovano	1500	230	1200 x 1000 x 1290		1 913,76
6049	Univerzalni kontejner	380	lakiran, gumiran		186	1245 x 820 x 726		1 474,54

POSUDE S DVOSTRUKOM STIJENKOM ZA TEKUĆI OPASNI OTPAD

POSUDE ZA OTPAD



- ❑ Posude su prikladne za upotrebu unutar preduzeća, za prikupljanje i prijevoz opasnih tekućina.
- ❑ Radi se o tekućinama koje ugrožavaju kakvoću voda i opasnim zapaljivim tekućinama s plamistem iznad 50 °C (npr. sredstva za čišćenje, staro ulje itd.).

◀ Sabirna posuda 200 l

Tip: 4953

- Robusna, vruće pocinčana konstrukcija s dvostrukom stijenkom.
- U gornjem dijelu ima lijevak i mrežicu za jednostavno nalijevanje.
- Posuda se može zatvoriti pomoću poklopca.
- U posudi je ugrađena usisna cijev za jednostavno pražnjenje.
- Donji dio konstrukcije posude omogućuje jednostavnu manipulaciju.

Glavne dimenzije . . . Ø 700 x 1080 mm
Masa 56 kg
Zapremnina 200 l
Cijena: **2 572,59 KM**



Kontejner s dvostrukom stijenkom 500 l Tip: 6514 ▶

- Posuda s dvostrukom stijenkom, toplo pocinčana.
- Idealno rješenje za prikupljanje opasnih tekućina.
- Robusna konstrukcija i toplo pocinčana površina osiguravaju veliku čvrstoću i dugotrajnost.
- Kontejner je proizveden od čeličnog lima debljine 3 - 4 cm.
- Obje stjenke su zabrtvljene i pričvršćene vijcima.
- Otvor za punjenje je opremljen sitom radi sprječavanja ulaska prljavštine u posudu.
- S kontejnerom je moguće rukovati pomoću viluškara ili dizalicom.
- Dvostruke stjenke omogućuju skladištenje kontejnera bez zaštitne posude.

Glavne dimenzije: 1280 x 880 x 910 mm
Zapremnina 500 l
Površinska zaštita toplo cinčanje
Cijena: **2 949,07 KM**

**U ponudi
400, 750, 1000, 1500 l**



◀ Tank u tanku

Tip: 4506 400 l
Tip: 4669 750 l
Tip: 6409 1000 l
Tip: 4670 1500 l

- Tankovi s duplom zidom.
- Unutarnji tank je od bešavnog plastičnog materijala, vanjski tank je od pocinkovanog čelika.
- Pocinkovana paleta, čvrsto povezana sa tankom, omogućava jednostavno rukovanje.
- Vanjski tankovi su 100 % nepropusni.
- Konstrukcija s dvostrukom oplatom omogućuje upotrebu spremnika bez kade za prihvata.
- Širina od 700/770 mm omogućuje lako rukovanje u stiješnjenim prostorima.

TIP	ZAPREMINA (l)	DUŽINA X ŠIRINA (mm)	VISINA BEZ CIJEVI (mm)	VISINA SA CIJEVIMA (mm)	TEŽINA (kg)	CIJENA (KM)
4506	400	730 x 700	1170	1370	50	1 082,37
4669	750	980 x 770	1420	1620	66	1 098,06
6409	1000	1100 x 700	1600	1800	89	1 317,67
4670	1500	1630 x 770	1950	2150	151	2 415,73

- ❑ Služe za sigurno i djelotvorno skladištenje lož ulja, nafte i sličnih materijala.
- ❑ Posebni kompaktni oblik tanka izrazito štedi prostor.
- ❑ Sve tipove tanka do 2200 litara moguće je transportovati kroz vrata širine 80 cm.
- ❑ Mala težina i praktične ručke omogućavaju jednostavno rukovanje.
- ❑ Bešavni tankovi izrađeni su od visokomolekularnog polietilena.
- ❑ Površinska BMP barijera onemogućava isparavanja kroz zidove tankova.
- ❑ Tankove je moguće međusobno povezivati, time se dobija znatno veći prostor za skladištenje.



◀ Tank - Standardni tank

Tip: 3221 - 3223

- Nova generacija plastičnih tankova.
- Isporučuju se u veličinama 1600 – 2200 litara.
- Značajna prednost ovih posuda je manji gabarit a time se uveliko štedi skladišni prostor.
- Oblik posude osigurava traženu čvrstoću.
- Drške i širina od 730 mm za sve tipove, zapremina tankova 1000 – 2000 litara, omogućava jednostavno rukovanje i prolaz kroz vrata širine 80 cm.
- Spajanje: jednostavno i sigurno sastavljanje sklopova spremnika garantovano je posredstvom kompleta za brzu montažu.

TIP	ZAPREMINA (l)	DUŽINA X ŠIRINA (mm)	VISINA BEZ CIJEVI (mm)	VISINA SA CIJEVIMA (mm)	TEŽINA (kg)	CIJENA (KM)
3221	1000	1110 x 730	1690	1810	36	1 223,55
3222	1600	1660 x 730	1690	1810	59	1 694,15
3223	2000	1660 x 730	1700	1810	87	1 913,76



◀ Spremnici za iskorišteno ulje

Tip: 3553 - 3555

- Nadzemni spremnik za sigurno skladištenje iskorištenog ulja zapremnine 600, 1200 ili 2500 litara.
- Konstrukcija s dvostrukom oplatom od vrlo kvalitetnog polietilena, otpornog na UV zračenje.
- Zahvaljujući dvostrukoj oplati spremnici ne zahtijevaju posudu za skupljanje tekućine ili bazen.
- Jednostavno postavljanje na slobodnoj površini bez dodatnih zahtjeva.
- Primjenu će pronaći prvenstveno u servisima, autobusnim i kamionskim terminalima, garažama, dokovima ili skladištima za otpad.

Standardna oprema:

- Uljevno grlo prilagođeno priključku Kamlock 2" (za izravno spajanje na cisternu).
- Osjetnik istjecanja tekućine u međuprostor plašteva (nakon pritiskanja tipkala se na LED diodama prikaže, ako je došlo do istjecanja tekućine u međuprostor plašteva).
- Specijalan uljev, prihvaća 20 l ulja, zahvaljujući visokim rubovima i velikoj zapremini ne dolazi do razlijevanja prilikom punjenja.
- Gruba mrežica na uljevu za skupljanje mehaničkih nečistoća.
- Poklopac uljavnog grla s mogućnošću zaključavanja.



TIP	ZAPREMNINA (l)	GL. DIMENZIJE š x d x v (mm)	MASA (kg)	CIJENA (KM)
3553	600	820 x 1330 x 1330	100	1 333,36
3554	1200	1220 x 1900 x 1400	150	2 760,83
3555	2500	1430 x 2460 x 1600	210	3 105,94



Jednostavno i brzo
manipulacija pomoću
viljuškara

Atestirano za skladištenje
i prijevoz opasnih tvari
prema ADR.



IBC kontejneri 600 i 1000 l

- ☐ Ambalaža, koja se slaže jedna na drugu, sa unutrašnjom posudom stabilnom na UV od visokomolekularnog HDPE i vanjskom zaštitnom konstrukcijom od plemenitog pocinkovanog čelika.
- ☐ Gornji otvor za punjenje DN 150, donji zamjenjiv ventil za ispuštanje DN 50.
- ☐ Na posudi je ucrтана skala koja omogućava preciznu procjenu zapremine tečnosti u rezervoaru kod pražnjenja ili punjenja.
- ☐ Sastavni dio ambalaže je PE paleta koja je otporna na mehaničke i korozione uticaje. Paleta je najkorisnija prilikom pretakanja i manipulacije sa hemikalijama.
- ☐ Svi dijelovi se mogu reciklirati i zamijeniti.
- ☐ Atest za skladištenje i prevoz opasnih materija 31/HA/Z/D/BAM.
- ☐ Namijenjeno je i za namirnice.

TIP	ZAPREMINA (l)	MATERIJAL	NOSIVOST (kg)	SOPST. TEŽINA (kg)	DIMENZIJE (mm)	CIJENA (KM)
3229	1000	HDPE	2000	66	1200 x 1000 x 1190	476,87
3230	600	HDPE	1200	54	1200 x 800 x 1005	539,62

Koristite reparirane kontejnere

A3229 bez UN koda Cijena: 250,98 KM

A3229UN s UN kodom Cijena: 260,40 KM

- Kontejneri pogodni za prevoženje i skladištenje tekućina. Reparirani IBC kontejneri su očišćeni i osušeni, testirani pod tlakom i provjerena im je čelična konstrukcija. Nisu prikladni za farmaceutsku i prehrambenu industriju.

Volumen: 1000 l

Dimenzije (d x š x v): 200 x 1000 x 1165 mm

Paleta: čelik

Upozorenje: dostupnost repariranih kontejnera nije moguće osigurati za sve modele.



Kontejner M 1000
Tip: 5705

M 1000

- ❑ Imaju široki raspon mogućnosti korištenja kod skladištenja i transporta tečnih materijala, kao što su anorganske i organske kiseline, lužine, peroksidi, acetati, ugljenohidrati itd.
- ❑ Mrežasta korpa napravljena je od pocinkovane čelične mreže s pločom za informacije prateće dokumentacije, gornja ploča je proizvedena od recikliranog PE, unutrašnji je kontejner od visokomolekularnog PE velike gustoće, koji je otporan na lom i UV zračenje.
- ❑ U gornjem poklopcu je otvor prečnika 150 mm koji je moguće plombirati, sa mogućnošću ventilacije.
- ❑ Ispusna armatura se nalazi u zaštićenom najdubljem mjestu kontejnera.
- ❑ Mogućnost slaganja palete 3 x kod punjenja 1900 kg, 4 x kod punjenja 1100 kg.

Kod narudžbe potrebno je specificirati vrstu tečnosti!

TIP	NAZIV	ZAPREMINA (l)	POVRŠ. OBRADA	NOSIVOST (kg)	TEŽINA (kg)	DIMENZIJE (mm)	ATEST	CIJENA (KM)
5705	M 1000 plast. kontejner	1000	HOSTALEN GM 7745 (PE-HD)	2055	90	1200 x 1000 x 1160	UN/31/HA1/Y/a/D/M/ BAMO283/4300/2055/ b/1050/c/d/100kPa	658,83

POSUDE ZA ZAPALJIVE TEČNOSTI

- ❑ Ojačana čelična konstrukcija s antikorozivnom zaštitom.
- ❑ Unutarnja posuda od fiziološki ispravnog PE-HD-a omogućuje vidljivost nivoa, skala po 100 litara.
- ❑ Velika trajnost zahvaljujući novoj izvedbi palete i čeličnoj konstrukciji.
- ❑ Jednostavno i sigurno rukovanje pomoću ispusnog ventila.
- ❑ Mogućnost plombiranja i slaganja na sebe.

Upotreba:

- Prijevoz opasnih materija prema ADR/RID.
- Skladištenje zapaljivih tekućina s tačkom zapaljenja ispod 55 °C uključujući namirnice.
- Korištenje u pogonima s rizikom od eksplozije zone 1 i 2.

Pogodne za tečnosti klase zapaljivosti I., II., III., IV.



TIP	NAZIV	ZAPREMINA (l)	NOSIVOST (kg)	TEŽINA (kg)	DIMENZIJE (mm)	BR. ATESTA	CIJENA (KM)
4300	FXKI	1000	2000	72	1200 x 1000 x 1170	EPM275087, 276022	564,72



**TÜV
GS**
garancija 10 godina

Sigurnosni kanisteri za zapaljive tekućine tip I.

- ❑ Robusna čelična posuda površinski obrađena praškastom bojom. Opremljena poklopcem koji se sam zatvara i dvostrukim zatvaračem protiv izbijanja plamena. Jednako tako i tlačnim osiguračem za slučaj povećanog pritiska u posudi. Osigurač se aktivira automatski pri pritisku od 0,2 - 0,35 bara što osigurava ne samo smanjenje pritiska, već i sniženje temperature.
- ❑ Ergonomska konstrukcija posuda osigurava optimalno raspoređivanje mase posude prilikom svakog rukovanja (prenošenje, punjenje, pražnjenje itd.). Posude su certificirane u SAD-u prema propisima o sigurnosti na radu i propisima za rukovanje zapaljivim tvarima (OSHA i NFPA). Zatim su certificirani u SAD-u i Kanadi prema normama FM i UL.



TIP	GL. DIMENZIJE (mm)	ZAPREMINA (l)	TEŽINA (kg)	CERTIFIKACIJA	CIJENA (KM)
4775	Ø 184 x 292	4	1,5	FM, UL, ULC	72,16
4776	Ø 241 x 343	8	2	FM, UL, ULC	78,43
4777	Ø 292 x 416	19	3	FM, UL, ULC	87,84

Namijenjeno za skladištenje i rukovanje zapaljivim tvarima.

Sigurnosni kanisteri za zapaljive tekućine tip II.

- ❑ Konstrukcija posuda je jednaka kao kod posuda tipa I.
- ❑ Osim toga su posude dodatno opremljene savitljivim ispusnim crijevom. Otvaranje i zatvaranje ispusnog crijeva regulira osigurač koji se nalazi u gornjem dijelu posude pored ručke.
- ❑ Kombinacija ispusnog crijeva i osigurača sa zatvaračem osigurava udobno i sigurno doziranje zapaljivih tekućina.



TIP	GL. DIMENZIJE (mm)	ZAPREMINA (l)	TEŽINA (kg)	CERTIFIKACIJA	CIJENA (KM)
4778	Ø 241 x 270	4	3	FM, UL, ULC	156,87
4779	Ø 241 x 318	8	3,5	FM, UL, ULC	160,00
4780	Ø 292 x 438	19	5	FM, UL, ULC	163,14





Posude za vlaženje zapaljivim tekućinama

- Posude omogućuju brzo, lako i sigurno vlaženje krpa za čišćenje. Ovaj sistem ne samo da smanjuje rizike od rukovanja zapaljivim tekućinama, već istovremeno i smanjuje potrošnju zapaljivih tekućina. Specijalna unutrašnja pumpa dovodi tekućinu u tanjir za namakanje. Tanjir za namakanje je smješten na opruzi i višak tekućine se zahvaljujući povišenim rubovima vraća natrag u posudu. Unutarnja pumpa omogućuje skoro potpuno pražnjenje tekućine iz posude. Sistem je opremljen osiguračem od izbijanja plamena.
- Posude su testirane prema normama FM.



TIP	GL. DIMENZIJE (mm)	Ø RADNOG TANJIRA (mm)	ZAPREMINA (l)	TEŽINA (kg)	CERTIFIKACIJA	MATERIJAL	CIJENA (KM)
4781	Ø 185 x 145	128	1	1	FM	čelik	94,12
4782	Ø 185 x 187	128	2	1	FM	čelik	94,12
4783	Ø 185 x 267	128	4	2	FM	čelik	106,67
4784	Ø 141 x 210	128	1	1	FM	polietilen	116,08

Kanta za zauljene, zapaljive otpatke

- Specijalno razvijena kanta za otpatke za prikupljanje zauljenih krpa i vata itd. Poklopcem koji se sam zatvara rukuje se pomoću nožne pedale. Posuda je opremljena ručkom za lako rukovanje.
- Kante za otpatke proizvedene su od kvalitetnog pocinčanog čelika. Povišeno dno osigurava cirkuliranje zraka ispod dna i time reducira temperaturu unutar posude. Poklopac koji se sam zatvara sprječava ulazak zraka i time onemogućuje širenje potencijalnog gorenja otpada. Isporučuje se u 4 veličine.
- Posude su testirane prema normama FM, UL.
- Produžena garancija u trajanju od 10 godina.




TIP	GL. DIMENZIJE (mm)	ZAPREMINA (l)	TEŽINA (kg)	CERTIFIKACIJA	CIJENA (KM)
4785	Ø 302 x 403	23	5	FM, UL	131,77
4786	Ø 354 x 464	38	5	FM, UL	144,32
4787	Ø 408 x 514	53	7	FM, UL	163,14
4788	Ø 467 x 595	79	10	FM, UL	250,98



KANTE ZA MEDICINSKI OTPAD

POSUDE ZA OTPAD

- ❑ Ograničene su za jednokratnu upotrebu, prije svega za sakupljanje korištenih igala, skalpela, pipeta i ostalog sitnog medicinskog otpada.
- ❑ Oba dijela poklopca se pritiskom na kantu međusobno čvrsto spajaju te nakon toga nije moguće skinuti poklopac. To isključuje svaki dodir sa sadržajem kante.
- ❑ Pogodno za spaljivanje u pećima za spaljivanje.
- ❑ Kante su izrađene iz neškodljivog polipropilena i njihovim spaljivanjem ne stvaraju se štetni gasovi.
- ❑ Stepenasti zarezi u kosom poklopcu služe za sakupljanje igala za injekcije, bez dodira ljudske ruke.
- ❑ Praktične, pogodno za sve medicinske ustanove, laboratorije, dijabetičare itd.




Tip: 4731

Tip: 4732

Tip: 4733

Tip: 4734



KCA kutija ▼

Tip: 0030

- Namijenjena za sakupljanje baterija i lijekova nakon isteka upotrebe.
- Izvedba sprečava neovlašteno rukovanje od strane djece i odraslih.
- Materijal polietilen, otporan na hemijske uticaje.
- Prema želji kupca moguće je isporučiti sa držačem za zaključavanje i mogućnošću postavljanja na zid.
- Ubacivanje u otvore može se prilagoditi zahtjevima kupca.
- Mogućnost stavljanja u plastične vreće.



Tip: 6565

Tip: 6566

Tip: 6567

Tip: 6568

Tip: 6569

TIP	6565	6566	6567	6568	6569
Korisna zapremina (l)	0,5	0,5	1	1,5	2,5
Broj komada u kompletu	190	120	120	100	50
CIJENA (KM)	269,81	191,38	244,71	238,44	150,59

Tip: 5039 (držač)

- Služi za postavljanje na zid.
- Sa mogućnošću zaključavanja.

CIJENA: 34,51 KM

KCA KUTIJA	TIP: 0030
Korisna zapremina (l)	20
Širina x dubina x visina (mm)	280 x 240 x 460
Vlastita težina (kg)	1,4
Preporučena težina punjenja (kg)	do 10 kg
CIJENA (KM)	36,08

Plastične posude za medicinski otpad

- ❑ Posude proizvedene od polipropilena (PP).
- ❑ Zapremina posuda 30 - 60 l.
- ❑ Mogućnost privremenog ili trajnog zatvaranja poklopca, koji ima okrugli otvor za ubacivanje s bajunet zatvaračem.
- ❑ Poklopac sadrži ljepilo.
- ❑ Velika otpornost na probijanje stranice posude - odgovara normama BS 7320 i NFX 30-500.
- ❑ Optimalno iskorištenje prostora zahvaljujući pravouglom poprečnom presjeku.
- ❑ Dimenzije odgovarajuće za slaganje na palete.
- ❑ Ušteda prostora kod transporta i skladištenja (konusna izrada s mogućnošću slaganja jedne u drugu).
- ❑ Posude pogodne za spaljivanje.
- ❑ Certifikovane za prikupljanje i prijevoz opasnih materijala.



TIP	ZAPREMINA (l)	GL. DIMENZIJE (mm)	MASA (kg)	CERTIFIKAT	CIJENA (KM)
4430	30	335 x 400 x 318	1,36	UN 1H2/Z15/S...	20,39
4431	50	335 x 400 x 539	1,65	UN 1H2/Y28/S...	22,59
4432	60	335 x 400 x 640	1,90	UN 1H2/Y30/S...	24,47

Tip: 0016



Tip: 0015



Klinička kanta - plastična

- ❑ Jednokratno se koristi za higijensko sakupljanje opasnog anatomskog otpada.
- ❑ Mogućnost višekratnog korištenja umetanjem plastične vrećice.
- ❑ Pogodne za medicinske ustanove, mogućnost korištenja za sakupljanje drugih vrsta otpada.
- ❑ Atestirano - IH2/Y31/S/..)/A/PA-03/33887-3/A.PB.
- ❑ Mogućnost slaganja u redove, mogu se spaljivati, proizvedene su od polietilena.
- ❑ Konstrukcija poklopca omogućava dva načina zatvaranja:

- lakim pritiskom na poklopac, kanta se može ponovno otvoriti za kasnije punjenje
- jačim pritiskom na poklopac, kanta se zatvara bez mogućnosti ponovnog otvaranja i dodira sa sadržajem.



Unutrašnja konstrukcija poklopca sa ljepilom služi za hermetičko zaptivanje.

KLINIČKA KANTA - PLASTIČNA	TIP: 0015	TIP: 0016
Korisna zapremina (l)	30	60
Visina kante (mm)	350	680
Prečnik kante (mm)	390/323	390/323
Dimenzije preko ručki (mm)	450	450
Vlastita težina kante (kg)	1,8	2,4
Preporučena težina punjenja (kg)	9	18
CIJENA (KM)	16,31	22,90

POSUDE ZA MEDICINSKI OTPAD PLASTIČNE BAČVE

POSUDE ZA OTPAD



Jednokratna kartonska ambalaža za opasan otpad

- ❑ Jednokratna kartonska ambalaža namijenjena je za sakupljanje, odvoz i uklanjanje opasnog otpada, koji prema ADR-u pripada razredu 6,2 infektivnog otpada klasificiranog kodom I 3, UN 3291.
- ❑ Proizvod je sastavljen od dva dijela:
 - vanjski karton iz valovite ljepenke sa slojem polipropilena otpornog na vodu
 - unutrašnja PU vrećica s trakom koja omogućuje zatezanje vrećice.
- ❑ Korištenje: Vrećica se postavi u karton, a nakon korištenja zatvori se povlačenjem trake. Nakon toga se zatvori poklopac kartona koji je konstruiran da sprječava slučajno otvaranje poklopca tijekom transporta.

Tip: 3772

Tip: 3771

TIP	OPIS	VOLUMEN (l)	DIMENZIJE (mm)	NOSIVOST (kg)	CIJENA (KM)
3771	Jednokratni kontejner CPP 22	22	302 x 202 x 365/435	2	5,96
3772	Jednokratni kontejner CPP 40	40	360 x 230 x 455/525	4	7,84

Plastične bačve ►

- ❑ Proizvedene iz polipropilena. Vijčani poklopac garantuje savršeno zaptivanje.
- ❑ Posude su certificirane za skladištenje i prevoz opasnih materija.
- ❑ Posude se lako mogu slagati jedna u drugu.
- ❑ Navojni poklopac ima osigurač protiv samoodvrtanja.
- ❑ Poklopci s navojem mogu se lako plombirati.



TIP	ZAPREMINA (l)	GLAVNE DIMENZIJE	MASA (kg)	MATERIJAL	UN KOD	CIJENA (KM)
4413	15	Ø 345 x 297	1	polipropilen	1H2/X30/S/03/B	35,14
4414	20	Ø 345 x 385	1,3	polipropilen	1H2/X30/S/01/B	39,22
4415	25	Ø 345 x 460	1,5	polipropilen	1H2/X30/S/04/B	42,35

Plastične antistatičke bačve

- ❑ Bačve sa poklopcem na odvrtanje su proizvedene od polietilena visoke gustoće sa aditivom na bazi ugljika.
- ❑ Pogodne su prije svega za skladištenje ili transport vrlo zapaljivih materijala u obliku granulata, tableta ili praha.
- ❑ Bačve zadovoljavaju zahtjeve normi za upotrebu u prostorijama sa mogućnošću nastanka opasnosti od eksplozije van odnosno unutar bačve.



Tip: 3244



Tip: 3246

TIP	ZAPREMINA (l)	GL. DIMENZIJE (mm)	CIJENA (KM)
3244	26	316/204 x 426	138,04
3246	75	410/354 x 685	332,55

Bačve s navojnim poklopcem

- ❑ Certificirane za skladištenje i transport opasnih krutih i kašastih materija, pogodne za prehranu.
- ❑ Proizvedene od polietilena, pogodne za temperature od -20 °C do +80 °C.
- ❑ Veliki navojni poklopac s brtvljenjem i mogućnošću plombiranja.
- ❑ Bačve se mogu vodonepropusno zatvoriti.
- ❑ Zapremina 42 l ima ručke.



TIP	ZAPREMINA (l)	Ø x VISINA (mm)	Ø OTVORA (mm)	RUČKE	CERTIFIKAT	CIJENA (KM)
4426	3,6	198 x 173	136	ne	1H2/X12/S	23,53
4427	15	274 x 328	204	ne	1H2/X22/S	47,69
4428	26	316 x 426	204	ne	1H2/X33/S	56,47
4429	42	410 x 416	282	da	1H2/X51/S	78,43



Plastični kanisteri s širokim grlom

- ❑ Vrlo raširen proizvod namijenjen za tekuće i sipke materijale.
- ❑ Široko grlo s čepom s navojem omogućuje lak pristup u posudu.
- ❑ Kanisteri su opremljeni ručkama za lako rukovanje.
- ❑ Pogodno za kontakt s namirnicama. Proizvedeno do polietilena.

Tip: 4742
50 l

Tip: 4740
20 l

Tip: 4741
30 l

TIP	ZAPREMINA (l)	GL. DIMENZIJE (mm)	TEŽINA (kg)	Ø GRLO (mm)	CIJENA (KM)
4740	20	Ø 304 x 459	1,05	148	18,82
4741	30	Ø 304 x 575	1,2	148	23,22
4742	50	Ø 366 x 800	2,3	195	37,65



Tip: 4744
25 l

Tip: 4743
15 l

Plastični kanisteri s širokim grlom

- ❑ Prvenstveno namijenjeni za tekućine.
- ❑ Grlo s čepom s navojem.
- ❑ Posuda je opremljena ručkama za lako rukovanje. Četvrtasti oblik je pogodan za štedljiv način skladištenja.
- ❑ Boce su proizvedene od polietilena. Pogodne su za kontakt s namirnicama.

TIP	ZAPREMINA (l)	GL. DIMENZIJE (mm)	TEŽINA (kg)	Ø GRLO (mm)	CIJENA (KM)
4743	15	220 x 220 x 450	0,9	115	17,88
4744	25	255 x 255 x 520	1	115	18,82

Kanisteri olakšani

- ❑ Proizvedeni su od kvalitetnog prozirnog polietilena. Olakšana konstrukcija osigurava malu masu.
- ❑ Opremljeni su čepom grla Ø 31 mm.
- ❑ Namijenjen za prijevoz opasnih tekućina. Certificiran prema ADR.



TIP	ZAPREMINA (l)	GL. DIMENZIJE (mm)	TEŽINA (kg)	CERTIFIKAT UN	CIJENA (KM)
4803	3	124 x 191 x 213	124	3H1/Y/120/-/CZ/CIM/4604/JPP	1,57
4804	5	124 x 191 x 298	165	3H1/Y/120/-/CZ/JPP-IMET7079	2,29



Plastični kanisteri s ispunom slavinom ▲

- ❑ Proizvedeni od kvalitetnog polietilena.
- ❑ Opremljeni ispunom slavinom za lako doziranje tekućina.
- ❑ Otvor za punjenje s čepom s navojem.
- ❑ Ručka omogućuje lako rukovanje.
- ❑ Pogodno za kontakt s namirnicama.



TIP	ZAPREMINA (l)	GL. DIMENZIJE (mm)	TEŽINA (g)	CIJENA (KM)
4735	5	270 x 140 x 270	250	10,35
4736	10	270 x 140 x 380	400	11,29
4737	20	350 x 160 x 440	800	14,43

◀ Plastični kanisteri

- ❑ Proizvedeni od kvalitetnog polietilena. Otvor za punjenje i pražnjenje Ø 34 mm opremljen čepom s navojem.
- ❑ Zahvaljujući bezbojnom materijalu moguća vizualna kontrola visine razine. Pogodno za kontakt s namirnicama.

TIP	ZAPREMINA (l)	GL. DIMENZIJE (mm)	TEŽINA (g)	CIJENA (KM)
4738	5	125 x 240 x 285	350	8,78
4739	10	151 x 290 x 350	660	10,35



◀ Kanisteri za pogonska goriva

- ❑ Pogodni kao pomoćna ambalaža za pogonsko gorivo. Proizvedeni su od vrlo otpornog polietilena.
- ❑ Ispusno grlo Ø 30 mm s čepom s navojem. Opremljeni su crijevom za istakanje za lako doziranje tekućine. Certificirani prema ADR.

TIP	ZAPREMINA (l)	GL. DIMENZIJE (mm)	TEŽINA (kg)	CERTIFIKAT UN	CIJENA (KM)
4800	5	255 x 142 x 263	340	3H1/Y/120/-/CZ/CIM/0407/JPP	7,53
4801	10	317 x 288 x 170	620	3H1/Y/120/-/CZ/JPP-IMET6063	10,98
4802	20	390 x 356 x 210	1150	3H1/Y/120/-/CZ/CIM/2008/JPP	18,82

PLASTIČNE BAČVE

BAČVE NAMIJENJENE ZA OPASNE MATERIJE ILI HRANU

POSUDE ZA OTPAD



▲ Bačve sa zatvaračem 2"

- ❑ Plastične bačve su lake, stabilne, jednostavne za rukovanje.
- ❑ Otporne (kiselina, lužine - obavezno konsultovati dobavljača).
- ❑ Otporne na mraz, otporne na UV zračenje.
- ❑ Mogućnost slaganja jedne na drugu.

Bačve namijenjene za hranu.



Bačve sa poklopcem na zavrtnje ▲

- ❑ Unutrašnji Ø poklopca je 365 mm.



▲ Bačve sa poklopcem, koji se može skidati

- ❑ Obruč za stezanje je pocinkovan.
- ❑ Unutrašnji Ø poklopca je:
Tip: 5013 30 l - 251 mm
Tip: 5014 60 l - 325 mm
Tip: 5001 120 l - 395 mm
Tip: 5002 220 l - 471 mm

◀ Antistatička bačva 220 l Tip: 4701

- ❑ Namijenjena za skladištenje i transport visoko zapaljivih tekućina.
- ❑ Bačve su proizvedene od materijala koji eliminiraju električno pražnjenje.
- ❑ Certificirano za ambalažne grupe (Y, Z).
- ❑ Maksimalna gustoća punjene tvari 1.6.
- ❑ Dopuštene za punjenje u zonama s opasnošću od eksplozije 1 i 2, klasa eksplozivnosti IIA i IIB.

TIP	ZAPREMINA (l)	MAX. Ø/VISINA (mm)	MATERIJAL	TEŽINA (kg)	BR. ATESTA	CIJENA (KM)
5013	30	315 / 518	PE	2,0	UN1H2/X61/S/08/D/BAM11585-FPL	28,24
5014	60	400 / 628	PE	3,5	UN1H2/X90/S/08/D/BAM11524-FPLO	37,65
5001	120	492 / 800	PE	6,0	UN1H2/X170/S/08/D/BAM11635-FPLD	50,20
5002	220	590 / 975	PE	10,0	UN1H2/Y270/S/08/H/PP88-01	90,98
5003	120	493 / 745	PE	5,5	UN1H1/Y1.9/200/ROK/D/BAM10061-M	81,57
5004	220	581 / 935	PE	8,5	UN1H1/Y1.8/200/ROK/D/BAM9640-M	72,16
0043	70	484 / 540	PE	5,5	certifikat o higijenskoj ispravnosti br. 94250ITC	62,75
0044	120	484 / 845	PE	6,5	certifikat o higijenskoj ispravnosti br. 94250ITC	81,57
0045	160	600 / 795	PE	7,5	certifikat o higijenskoj ispravnosti br. 94250ITC	94,12
4701	220	578 / 935	PE	9,5	UN1H1/Y1.6/200/-/NL/WIVA2769	103,53

Plastični kanisteri zapremine od 6 - 60 litara

- ❑ Kanisteri su atestirani, što omogućava njihovo korištenje za skladištenje i transport opasnih materija. Proizvedeni su od polietilena niskog pritiska, koji je otporan na UV zračenje. Kanistere je moguće u potpunosti reciklirati.
- ❑ Konstrukcija kanistera omogućava jednostavno rukovanje i mogućnosti slaganja u redove.
- ❑ Otpornost na temperature je od -20 °C do +70 °C.

Materijal nije štetan za okolinu!

POGODNO POMAGALO KOD SKLADIŠTENJA ILI TRANSPORTA RAZLIČITIH TEČNOSTI.

TIP	ZAPREMINA (l)	TEŽINA (kg)	BR. ATESTA	CIJENA (KM)
6510	5	0,35	UN 3H1/Y1. 4/150/ROK/B/M/938313	2,82
6511	10	0,55	UN 3H1/Y1. 6/200/ROK/B/WIVA/970824	4,71
6512	30	1,3	UN 3H1/Y1. 9/200/ROK/O/BAM/1447-M	13,80
6513	60	2,8	UN 3H1/X1. 3/250/ROK/D/BAM/9240/M	28,24

Metalni kanisteri

- ❑ Proizvedeni od lakiranog lima u maslinastoj boji.
 - ❑ Namijenjeni prvenstveno za ulje, naftu, benzin.
 - ❑ Odobrenje TÜV/UN. UN KÓD 3A1/Y1,2/100/F/
- Tip: 4082**
Metalni kanister 5 l 34,51 KM
- Tip: 4083**
Metalni kanister 10 l 39,21 KM
- Tip: 4084**
Metalni kanister 20 l 43,29 KM
- Tip: 4085**
Metal. lijevak za kanistere (5-20 l) 12,55 KM

Tip: 4085



Tip: 4084

Tip: 4083

Mobil box

Tip: 4435

- ❑ Plastična posuda 170 l.
- ❑ Certificirana za skladištenje i prijevoz krutih opasnih tvari (npr. zauljenih krpa).
- ❑ Robusna konstrukcija posude i poklopca omogućuje slaganje posuda jednih na druge (2x) i garatuje dugotrajan životni vijek posuda.
- ❑ Standardna oprema: dva plastična točka, dvije metalne kopče s osiguračem od samovoljnog otkapčanja, brtva poklopca.
- ❑ Utori na bokovima posude omogućuju manipulaciju viljuškarom pomoću zakretnih vilica.
- ❑ Lako se slažu na europaletu (8 kom.).



TIP	GL. DIMENZIJE (š x d x v) (mm)	MASA (kg)	BR. ATESTA	CIJENA (KM)
4435	600 x 400 x 880	12	1H2W/Y100/S.../D/BAM6576	348,24

PAKOVANJA ZA BAČVE, KARTONSKE KUTIJE, OTVARAČI I KLJUČEVI ZA BAČVE

POSUDE ZA OTPAD



◀ Laboratorijska ambalaža i ambalaža za bačve

- ❑ Brzo osiguravanje i nepropusno zatvaranje oštećenih posuda kod izoliranja opasnih materija.
- ❑ Sigurnosno prevozno pakovanje s UN kodom ispunjava zahtjeve za rukovanje s opasnim materijama i prevoz opasnih materija.
- ❑ Materijal je otporan na većinu hemijskih materija.
- ❑ Robusna konstrukcija i vijčani poklopac garantuje i maksimalnu mehaničku izdržljivost.



TIP	ZAPREMINA (l)	GLAVNE DIMENZIJE	VLASTITA MASA (kg)	UN KOD	CIJENA (KM)
4387	75	Ø 520 x 540 mm	6	1H2/X57/S	323,14
4388	115	Ø 540 x 720 mm	6,5	1H2/X120/S	345,10
4389	360	Ø 790 x 1140 mm	25	1H2/X300/S	878,45



◀ Kartonske kutije za opasni otpad

- Pogodne za prikupljanje i prevoz opasnih krutih otpada uključivši sprejeve.
- Proizvedeni od visoko otpornog 5-slojnog kartona otpornog na vlagu.
- Isporučuje se u rastavljenom stanju zajedno s polietilenskom vrećom.
- Kutije se zahvaljujući pravouglom obliku mogu lako slagati na paletu.
- Pogodne su kako za spaljivanje, tako i za višekratnu upotrebu.
- Mogu se koristiti kao zamjena za metalne ili plastične bačve.



TIP	GL. DIMENZIJE (mm)	ZAPREMINA (l)	MASA (kg)	NOSIVOST (kg)	CERTIFIKAT	CIJENA (KM)
4422	400 x 395 x 280	35	1,6	30	UN4G/X30/S UN4G/Y40/S	21,96
4423	400 x 395 x 515	70	2,0	30	UN4G/X59/S UN4GW/X30/S	28,24
4424	400 x 395 x 810	110	2,6	44	UN4G/X84/S UN4GW/X44/S	32,00

Otvarači i ključevi za bačve



◀◀ Plastični ključ Tip: 3247 Cijena: 10,35 KM

- proizveden od čvrste plastike
- robusna konstrukcija
- mogućnost otvaranja čepa 3/4" ili poklopca bez vijka

◀ Metalni ključ Tip: 0735 Cijena: 13,49 KM

- pocinkovani (zink dipping)
- mogućnost otvaranja čepa 3/4" i 2".

Otvarač bačvi Tip: 6805 ▶

Cijena: 329,42 KM

- pogodan za rezanje obrubljenih metalnih poklopaca bačvi
- podesiv prema širini obruba
- dužina poluge 530 mm, težina 3,5 kg

Rezervni nož Tip: 6805-A Cijena za 2 komada: 119,22 KM



Korisno pomagalo



◀ Metalne bačve sa čepovima

- ❑ Bačva je proizvedena od čeličnog lima, zid je zavaren i učvršćen presovanim ukrućenjem. Dno i poklopac bačve povezani su sa plaštom preko višeslojnog sigurnosnog obruča. Obruč je obložen pastom za zaptivanje radi sprečavanja propuštanje tečnosti. Svaka bačva je provjerena na nepropusnost.
- ❑ Otvor za punjenje bačve zatvoren je čepom koji se može osigurati zaštitnim poklopcem sa trakom na kidanje. To osigurava upotrebu, ponovnu upotrebu i reciklažu
- ❑ Bačva je pogodna za transport i skladištenje svih vrsta tečnih materija prema dalje navedenim propisima.
- ❑ Odobrene oznake:
bačve imaju odobrenje za prevoz prema međunarodnim propisima:
IMDG-Code pomorski prevoz
RID željeznički prevoz
ADR drumski prevoz

TIP	ZAPREMINA (l)	POVRŠINSKA ZAŠTITA	OTVOR ZA PUNJENJE	DIMENZIJE (mm)	CIJENA (KM)
0443	200	pocinkovani lim	2 x na poklopcu	Ø 595 x 820	84,71
0449	200	pocinkovani lim	1 x na plaštu	Ø 595 x 820	84,71
0650	60	lakirano	2 x na poklopcu	Ø 370 x 590	45,49

◀ Metalne bačve s poklopcem koji se skida



Detalj steznog prstena s ručkom za otvaranje.

- ❑ Bačve su izrađene od čeličnog lima. Plašt je zavaren i pojačan presovanim ukrućenjima. Dno i plašt bačve povezani su višestrukim sigurnosnim obručem.
- ❑ Poklopac bačve je opremljen gumenom zaptivkom i osiguran steznim prstenom koji se zatvara vanjskom ručkom.
- ❑ Bačve su pogodne za prevoz komadnog tereta, te kašastog i krutog materijala. Po potrebi su dostupne u bilo kojoj drugoj izvedbi.
- ❑ Bačve su odobrene za prevoz prema međunarodnim propisima:
IMDG-Code pomorski prevoz
RID željeznički prevoz
ADR drumski prevoz

TIP	ZAPREMINA (l)	POVRŠINSKA ZAŠTITA	POKLOPAC NA SKIDANJE	DIMENZIJE (mm)	CIJENA (KM)
0488	200	pocinkovani lim	x	Ø 595 x 820	87,84
0653	60	pocinkovani lim	x	Ø 370 x 590	45,49
6655	115	lakirano	x	Ø 474 x 722	69,02

KANTE ZA OTPAD ZA UNUTRAŠNJE PROSTORIJE

POSUDE ZA OTPAD

Tip: 5045

Tip: 5046



Patty normal ▲

Tip: 5046, 5045 i 3112

- Izvedba sa preklopnim poklopcem, štiti okolinu od neželjenih mirisa.
- Praktična izvedba, pogodna za sakupljanje i nesortiranog otpada.

Tip: 3112



TIP	NAZIV	ZAPREMINA (l)	DIMENZIJE (mm)	CIJENA (KM)
5045	Kanta sa poklopcem - Patty normal	25	330 x 260 x 520	25,10
5046	Kanta sa poklopcem - Patty normal	50	370 x 290 x 680	31,37
3112	Kanta sa poklopcem - Patty normal	12	240 x 200 x 400	17,88

Plastični koševi sa nožnim otvaranjem ▼

Tip: 4117, 4118

- Mehanizam s pedalom omogućava otvaranje bez doticanja rukama.
- Vrlo higijeničan sa modernim izgledom.
- Zaobljeni rubovi olakšavaju održavanje.



Tip: 4118 6 l bijeli

Cijena: 34,51 KM



Tip: 4117 15 l bijelo/sivi

Cijena: 48,94 KM

Plastične kante s nožnim otvaranjem ▼

Tip: 4644

- U cijelosti proizvedene od plastike.
- Lako perive, zaobljeni oblici olakšavaju čišćenje.
- Aretacija otvorenog poklopca, nagazni mehanizam omogućuje otvaranje bez dodira.
- Mogućnost opremanja plastičnom vrećicom od polietilena.



Tip: 4644

Dimenzije: 350 x 290 x 455 mm

Obujam: 24 l

Masa: 1,4 kg

Cijena: 40,79 KM



◀ Okrugla plastična kanta sa klatećim poklopcem

Tip: 3141, 3142, 3143

- ❑ Poklopac je jednostavan za odvajanje od kante.
- ❑ Kanta je opremljena sa obje strane ručkama.
- ❑ Mogućnost izbora tri veličine 47, 60 i 90 l.
- ❑ Zaobljeni oblik omogućava jednostavno čišćenje.
- ❑ Povratna opruga zaklopke garantuje maksimalno dihtovanje.



Tip: 3141

Zapremina 47 l
Ø 41 x 78 cm

Cijena: 65,88 KM

Tip: 3142

Zapremina 60 l
Ø 45 x 81 cm

Cijena: 87,84 KM

Tip: 3143

Zapremina 90 l
Ø 52 x 91 cm

Cijena: 122,36 KM



Tip: 3139

Cijena: 45,49 KM

Tip: 3140

Cijena: 45,49 KM

◀ Plastična kanta s preklopnim poklopcem

Tip: 3139, 3140

- ❑ Povratna opruga poklopca osigurava maksimalnu nepropusnost.
- ❑ Kod pražnjenja kante jednostavno je odvojiti poklopac od kante.
- ❑ Ø 39 cm, visina 74 cm.
- ❑ Zapremina 45 litara.



Tip: 4116
37,9 l

Cijena: 119,22 KM

Vatrootporni plastični koševi ▶

Tip: 4114 - 4116

- ❑ Isporučuje se u neutralnoj bež boji.
- ❑ Prikladni za upotrebu u uslovima mogućeg zapaljenja otpadaka.
- ❑ Nakon izgaranja sadržaja ponovo upotrebljiv.
- ❑ Ne mijenja oblik i boju.
- ❑ Velika čvrstoća i mehanička otpornost.
- ❑ Zaobljeni rubovi omogućavaju lako čišćenje.
- ❑ Primjena u administrativnim centrima, hotelima, toaletima itd.



Tip: 4114
13,2 l

Cijena: 59,61 KM

Tip: 4115
26,5 l

Cijena: 81,57 KM

UNUTRAŠNJE KANTE ZA OTPAD ZA TOALETE

POSUDE ZA OTPAD



Velika zapremina koša - 57 l

◀ Zidni koš za otpatke

Tip: 4805 Cijena: 266,67 KM

- Proizveden od otporne plastike, robusne izvedbe.
- Zaklopka sprečava širenje neugodnih mirisa.
- Vješanje koša olakšava čišćenje i produžava trajnost.
- Prednost je veliki kapacitet koša - 57 l.
- Glavne idimenzije: 495 x 302 x 829 mm, masa 5,15 kg.

Kanta za smeće ▶ Femiline

Tip: 4646 Cijena: 144,32 KM

- Robusna konstrukcija, atraktivni dizajn.
- Nagazni mehanizam otvara otvor za ubacivanje i osigurava funkciju bez direktnog dodira.
- Glatka površina i zaobljeni oblici olakšavaju čišćenje.
- Mala širina kante omogućuje njeno korištenje i u malim prostorima.
- Gl. dimenzije (š x d x v) 155 x 490 x 580 mm.
- Zapremina: 20 l.
- Masa: 4 kg.



◀ Koš za otpatke - Desy

Tip: 4346 Cijena: 51,77 KM

- Koš za otpatke za higijensku upotrebu.
- Potpuno proizveden od plastike.
- Glavni poklopac opremljen šarnirima.
- Otvor za ubacivanje otvara se gaženjem na papučicu.
- Širina od samo 20 cm štedi prostor u zahodima.
- Glavni poklopac s unutrašnje strane ima držač za mirisne tablete.
- Glavne dimenzije: 420 x 200 mm, visina 540 mm, zapremina 17 l, masa 1,4 kg.



Zidni koš za otpatke ▲

Tip: 3786 Cijena: 200,79 KM

- Nožni mehanizam omogućuje otvaranje bez dodirivanja rukama. Mogućnost vješanja na zid olakšava čišćenje i održavanje, a glatka i sjajna površina čine kantu vrlo elegantnom.
- Koš je opremljen okvirom za PVC vrećicu i amortizerom poklopca koji omogućuje ravnomjerno i tiho zatvaranje.
- Iz koša je moguće izvaditi samo vrećicu ili, nakon što se makne osigurač, cijelu posudu.
- Izrađena od polipropilena.
- Volumen: 50 l.
- Dimenzije: 530 x 385 x 830mm.



Koš za otpatke 16 l ▼

Cijena: 7,84 KM

- Jednostavna konstrukcija koša ističe se velikom otpornošću na oštećenja.
- Koš je vrlo lagan, jednostavan za čišćenje.
- Standardno se isporučuje u dvije boje - plavoj i crnoj.



Plastični koševi Tip: 6665

- Proizvedeni iz čvrstog polietilena.
- Glatka površina osigurava lako čišćenje.
- Raznobojsnost omogućuje primjenu ovih koševa u raznim okolinama.

Torbe za razvrstavanje otpada

Tip: 3791-1,2,4

Cijena: 10,98 KM

- Pogodne za prikupljanje separiranog otpada, prvenstveno u domaćinstvima, školama, vrtićima itd.
- Proizvedene iz perive PVC folije. Na bočnim stranama imaju čičak-traku, koja omogućuje međusobno spajanje torbi. Tako povezane torbe čine kompaktnu cjelinu.
- Dimenzije: 340 x 235 x 485 mm.



Ne zauzimaju mnogo prostora, perive, laka manipulacija.



Kliko

Tip: 0017

- Samostojeći koševi za razvrstani otpad.
- Trajni, sa glatkom površinom, otporni na hemijske i biološke utjecaje.
- Različite boje koševa olakšavaju razvrstavanje.



Vješajuće torbe ▲

Tip: 0006 i 0007

- Proizvedene iz čvrste polietilenske folije, koriste se za skupljanje razvrstanog otpada u kancelarijama, školama i domaćinstvima.
- Kombinacija boja može se napraviti po želji kupca.

TIP	NAZIV	KAPACITET (l)	GLAVNE DIMENZIJE (mm)	CIJENA (KM)
0006	Male vješajuće torbe	4 x 10	650 x 300 x 450	40,79
0007	Velike vješajuće torbe	3 x 40	850 x 300 x 850	47,06
0017	KSB 10 - Kliko	10	225 x 275 x 300	9,10
6665	Koš za papir	18	Ø 270 x 336	9,26

PLASTIČNE KANTE ZA OTPAD ZA UNUTRAŠNJE PROSTORIJE

POSUDE ZA OTPAD



Papir
Tip: 6800-1
Cijena:
32,31 KM

Staklo
Tip: 6800-2
Cijena:
32,94 KM

Plastika
Tip: 6800-4
Cijena:
32,94 KM

Ostalo
Tip: 6800-6
Cijena:
32,94 KM

◀ Kante s preklopnim poklopcem

- ❑ Savršeno pomagalo za sortiranje otpada u kancelarijama, školama ili bolnicama.
- ❑ Izvedbe u nekoliko boja omogućavaju jednostavno snalaženje.
- ❑ Kante se jednostavno slažu jedna na drugu.
- ❑ Zapremina kante je 45 litara.
- ❑ Kante su opremljene preklopnim poklopcem.
- ❑ Glatka površina kante omogućava jednostavno čišćenje.
- ❑ Oblik i veličina kante određuje vrstu otpada i to uglavnom kancelarijski papir i PET boce.

Glavne dimenzije (š x d x v):
320 x 570 x 320 mm.



◀ Pokretna izvedba kompleta za sortiranje otpada

Tip: 6799

- ❑ Pokretni kromirani okvir čini komplet reprezentativnim.
- ❑ Pogodan ne samo za kancelarije, već i za hodnike i holove velikih poslovnih zgrada.
- ❑ Komplet se sastoji iz kromiranog okvira, točkića Ø 100 mm i 4 kante zapremine 45 litara.
- ❑ Dimenzije (š x d x v):
840 x 580 x 1100 mm.

Cijena: 589,81 KM



NOVINA U OBLASTI
SORTIRANJA OTPADA

Kanta za smeće Urba plus Tip: 4647 Cijena: 34,51 KM ►

- ❑ Posude koje se lako slažu jedna na drugu, namijenjene za sortiranje otpada u uredima, školama, bolnicama i kućanstvima.
- ❑ Boje posuda omogućuju laku orijentaciju.
- ❑ Mogućnost stavljanja/vađenja otpada dok su posude posložene jedna na drugu.
- ❑ Posude su opremljene plastičnom ručkom s mehanizmom za zaključavanje (sklopljena ručka zaključava poklopac posude - ne prednji otvor za ubacivanje otpada).
- ❑ Proizvedeno od kvalitetnog polipropilena. Visoka kvaliteta glatke i sjajne površine.
- ❑ Otporno na UV zračenje i kemijske tvari.

Gl. dimenzije (š x d x v) . . . 420 x 405 x 425 mm

Zapremina 40 l

Visina složenih posuda:

3 posude . . . 1230 mm

4 posude . . . 1630 mm

Separiranje otpada nije pitanje mjesta, ili mogućnosti, već samo pitanje čvrste volje!!!

Kanta za smeće Urba ▼

- ❑ Kante za sortiranje otpada namijenjene prvenstveno za prostore u kojima nije potrebno posude slagati jednu na drugu. Posude obujma 10 l pogodne za kuhinjski namještaj.
- ❑ Posude su proizvedene od kvalitetnog polipropilena. Glatka i sjajna površina osigurava kvalitetan dizajn. Zaobljeni oblici i glatka površina olakšavaju čišćenje posude.
- ❑ Posuda je opremljena poklopcem i plastičnom ručkom s mehanizmom za zaključavanje (sklopljena ručka zaključava poklopac posude).
- ❑ Uz pojedine posude 10, 21, 40 l se isporučuju BIO vreće. (10 l - Tip: 3513, 21 l - Tip: 3514, 40 l - Tip: 3516)

**Tip: 4649****Tip: 4648****Tip: 4648**

Gl. dimenzije (š x d x v) . . . 238 x 275 x 300 mm

Zapremina 10 l

Cijena 7,84 KM

Tip: 4649

Gl. dimenzije 295 x 340 x 353 mm

Zapremina 21 l

Cijena 20,08 KM

Detalj brave poklopca.

SUPER CIJENA

Razvrstavanje otpada

- ❑ Veličina i oblik spremnika omogućuje upotrebu i u tijesnim prostorijama.
- ❑ Vrlo otporni i trajni i u teškim uslovima.
- ❑ Dizajn uvrštava ovaj proizvod u luksuzne spremnike, koji se uglavnom koriste u administrativnim centrima, objektima brze prehrane, industrije ili gastronomije.
- ❑ Spremnici se isporučuju u sivoj boji.

Poklopci ▶

- Različita obojenost olakšava razvrstavanje otpada.

Tip: 3151, 3052, 3053, 4712, 4713, 4828-30
Cijena: 53,33 KM

◀ Spremnici SLIM JIM



Podvozje

- Sustav međusobnog povezivanja omogućuje rukovanje s nekoliko kontejnera istovremeno.
- Točkovi ne ostavljaju tragove na podlozi i olakšavaju rukovanje.



Cijena: 69,02 KM Cijena: 62,75 KM

TIP	NAZIV	GLAVNE IZMJERE (mm) d x š x v	ZAPREMINA (l)	BOJA	CIJENA (KM)
3050	Spremnik Slim Jim	590 x 280 x 630	60,5	siva	72,16
3145	Spremnik Slim Jim	590 x 280 x 760	87	siva	125,49
3054	Podvozje	600 x 380 x 280	-	siva	150,59



Cijena Tip: 3690: 119,22 KM



- Specijalno razvijen poklopac za upotrijebljene plastične čaše (Ø max. 8 cm), žličice i ostatke napitaka.
- Jednostavno i vrlo čist način punjenja i pražnjenja.
- Poklopac se može upotrijebiti samo za posudu Tip: 3145 (87 l).

Praktično, čisto i jednostavno rješenje.



Cijena Tip: 4823-7: 12,55 KM

Tip: 4823

Tip: 4824

Tip: 4825

Tip: 4826

Tip: 4827

Tip: 4822

Cijena Tip: 4822: 31,37 KM

◀ Kanta za smeće

- ❑ U praksi provjerena izvedba s njihajućim poklopcem (mogućnost blokiranja poklopca u otvorenom položaju).
- ❑ Poklopac se može slobodno odstraniti, što omogućuje upotrebu polietilenskih vrećica.
- ❑ Širok izbor boja poklopaca omogućuje jednostavno razvrstavanje otpada.
- ❑ Posude i poklopci naručuju se posebno.
- ❑ Zapremnina posude je 50 l.



Tip: 4267



Koš za otpatke Sirius ▲

Cijena 30 l: **65,88 KM** Cijena 60 l: **90,98 KM**

- ❑ Robusni koš za otpatke sa nagaznim mehanizmom. Sadrži okvir za pridržavanje vreće. Prednost je veliki kapacitet: 30, 60 l.
- ❑ Raznobojni poklopci omogućuju razvrstavanje otpada. Nagazni mehanizam otvara koš bez dodira rukom. Pogodan za industriju, administraciju i ugostiteljstvo.
- ❑ Kompletно proizvedeno iz plastike. Zaobljeni oblici olakšavaju čišćenje. Konusni oblik omogućava slaganje.
- ❑ Glavne dimenzije (š x d x v): 510 x 370 x 470 mm
510 x 370 x 670 mm

	30 l	60 l
bijeli poklopac / bijela posuda	Tip: 4393	4267
plavi poklopac / bijela posuda	Tip: 4393-1	4267-1
zeleni poklopac / bijela posuda	Tip: 4393-2	4267-2
žuti poklopac / bijela posuda	Tip: 4393-3	4267-4
smeđi poklopac / bijela posuda	Tip: 4393-5	4267-5
crveni poklopac / bijela posuda	Tip: 4393-6	4267-6



Perforirane posude s prorezom ►

- ❑ Prikladne prvenstveno za škole, urede, kancelarije i bolnice.
- ❑ Može se koristiti za sakupljanje kako razvrstanog, tako i komunalnog otpada.
- ❑ Perforacija omogućuje vizualnu kontrolu razvrstanog otpada.
- ❑ Slaganje posuda jednih u druge štedi prostor.
- ❑ Prorez s prednje strane omogućava lako ubacivanje i vađenje otpada.
- ❑ Posuda ima ručke za lakšu manipulaciju.

Tehnički parametri:

Glavne dimenzije d x du x v . . 490 x 300 x 385 mm
Masa 1,2 kg
Zapremina 32 l
Cijena 23,53 KM



Tip: 4560

Tip: 4560-1 plavi
Tip: 4560-2 zeleni
Tip: 4560-4 žuti



- ❑ Plastične posude od polipropilena.
- ❑ Imaju točkiće za lakšu manipulaciju.
- ❑ Lako otklopivi poklopac u šest boja.
- ❑ Ergonomska ručka.
- ❑ Ukrepe posude povišuju čvrstoću i mehaničku otpornost.
- ❑ Prikladne za razvrstavanje otpada u skladištima, proizvodnim prostorijama, objektima za prehranu i sl.
- ❑ Proizvod se sastoji od posude i poklopca željene boje.
- ❑ Posude se ne mogu prazniti pomoću uređaja vozila za pražnjenje.
- ❑ Glavne dimenzije sa pokopcem: 540 x 520 x 860 mm.
- ❑ Nosivost 75 kg.
- ❑ Zapremnina 100 l.

Tip: 4417

Posuda bez poklopcaCijena: 65,88 KM

Tip: 4418, 4419, 4420, 4421, 4994, 4995

PoklopacCijena: 19,45 KM



Tip: 4123-1

Tip: 4123-4

Tip: 4123-6

Cijena: 175,69 KM



Velika zapremnina 106 l

Tip: 4123-2



Tip: 4123



▼ Prenosni koš - Gastro Cijena: 175,69 KM

- Nagazni mehanizam sa pedalom za otvaranje poklopca bez doticaja.
- Ergonomska ručka i točkovi za laku manipulaciju, jednostavni za čišćenje.
- Za vanjsku i unutarnju upotrebu, postojana boja, otpornost na mraz.
- Velika zapremina (106 l).
- Prikladan prije svega za ugostiteljske objekte.
- Prikladan prvenstveno za razvrstavanje u ugostiteljskim objektima, uredskim prostorima, laboratorijima ili industriji.
- Glavne dimenzije: 490 x 456 x 890 mm.
- Od polietilena.

Pokretna kanta – ROLLOUT ▼

Tip: 3702 Cijena: 276,08 KM

- Pokretna kanta velike zapremine 190 l.
- Namijenjena za zatvorene i otvorene prostore.
- Poklopac na okovima dobro brtvi.
- Ergonomska ručka za lako rukovanje.
- Gl. dimenzije: 600 x 600 x 984 mm.
- Materijal: polietilen.
- Zapremina: 190 l.

Velika zapremina 190 l



Koš s nožnom papučicom – STEP ON ►

Tip: 3790 Cijena: 439,22 KM

- Čvrsto otvaranje pomoću nožne papučice bez doticaja rukama. Besprijekoran poklopac koji dobro prijanja sprječava širenje neugodnih mirisa i bakterija. Tiho zatvaranje poklopca.
- Izuzetna trajnost proizvoda, razvijen za profesionalno korištenje u zahtjevnim prostorima. Čvrsta plastična konstrukcija s dijelovima od nehrđajućeg čelika ne korodira.
- Ergonomska izvedba s bočnim otvaranjem za lagano i sigurno izbacivanje otpada.
- Kvalitetni okvir od nehrđajućeg čelika za učvršćivanje plastične vrećice.
- Lako čišćenje posude zahvaljujući zaobljenom izgledu i neporoznoj plastici.

Materijal: polipropilen

Osn. dimenzije: 410x540x940 mm

Masa: 12,6 kg

Volumen: 100 l

Nagazni koševi - Gastro ►

Tip: 4074-6

- Dobro izveden poklopac sprečava širenje neugodnih mirisa.
- Robusan sistem s pedalom dugog vijeka trajanja.
- Zaobljeni rubovi za lako čišćenje.
- Tiho otvaranje bez doticanja rukom.



Kanta za otpatke ▲ POLARIS 90 I - DE LUX

Tip: 4759 (bez poklopca)

- Varijanta izvedena od kante za otpatke Polaris 90 I. (Tip: 4461). Za lakše vađenje otpada iz kante na prednjoj strani kante su stavljena vratašca.
- Izvedba kante svrstava ovaj proizvod u uistinu profesionalnu i luksuznu opremu.
- Posuda se isporučuje bez poklopca koji se može dodatno naručiti u više boja.

Boja bež
Gl. dimenzije 510 x 470 x 930 mm
Težina 19 kg
Cijena 203,93 KM

Tip: 4760 bež poklopac 50,20 KM
Tip: 4761 plavi poklopac 50,20 KM
Tip: 4762 zeleni poklopac 50,20 KM
Tip: 4763 žuti poklopac 50,20 KM
Tip: 4764 crveni poklopac 50,20 KM



◀ Koš za otpatke Polaris 90 I

Tip: 4461 (bez poklopca)

- Plastični koš s nagaznim mehanizmom i točkićima.
- Opremljen kukicama za držanje vreće.
- Točkići i čvrsta ručka olakšavaju rukovanje.
- Nagazni mehanizam otvara koš bez dodirivanja rukom.
- Okomita ukrućenja pojačavaju posudu i stvaraju preduvjete za profesionalnu upotrebu (kuhinje, menze, hoteli).
- Posuda se isporučuje bez poklopca, koji se može naručiti prema željenoj boji.

Boja bež
Glavne dimenzije 510 x 470 x 930 mm
Težina 14 kg
Cijena 127,06 KM

Tip: 4462 bež poklopac 40,79 KM
Tip: 4463 plavi poklopac 40,79 KM
Tip: 4464 zeleni poklopac 40,79 KM
Tip: 4465 žuti poklopac 40,79 KM
Tip: 4466 crveni poklopac 40,79 KM

Zadovoljava higijenske
zahtjeve u ugostiteljstvu

Kanta Trio ►

Tip: 4643

- Nagazni mehanizam omogućuje otvaranje bez dodira.
- Kanta je opremljena sa 3 uložka s držačima vreća, 2 x 17 l i 1 x 6 l.
- Masa kante je 1,74 kg.



Nagazni koš PARTY SORTY

Tip: 5020 koš

Tip: 5021 uložak (plava, zelena, žuta, crvena)

- Robustan plastični koš za otpatke.
- Nagazni mehanizam omogućuje otvaranje bez dodirivanja rukama i tako poboljšava uporabne osobine koša.
- Uz posudu se mogu dodatno naručiti pojedini uložci Tip: 5021.

Centar za recikliranje ►

- Izvedba u potpunosti od plastike, vrlo robusna, namijenjen za zatvorene i otvorene prostore. Omogućuje higijensko ubacivanje otpada bez dodira ruku. Sastavljanje bez alata, lako čišćenje. Mogućnost odabira odgovarajućeg otvora za ubacivanje.

Tip: 3709 Cijena: 1 051,00 KM

- Komplet sadrži:
 - 2 x osnovna posuda s poklopcem
 - 4 x unutarnja posuda
 - 8 x otvor za ubacivanje + piktogrami
- Gl. dimenzije (š x d x v): 145 x 610 x 90,2 cm
- Zapremina: 348 l

Tip: 3708 Cijena: 627,46 KM

- Komplet sadrži:
 - 1 x osnovna posuda s poklopcem
 - 2 x unutarnja posuda
 - 3 x otvor za ubacivanje + piktogrami
- Gl. dimenzije (š x d x v): 145 x 610 x 90,2 cm
- Zapremina: 174 l



Tip: 3709

Tip: 3708



Domino ▼

Tip: 5100

- Sistem pogodan za sakupljanje sortirano otpada u domaćinstvu.
- Elementi sistema su unutrašnja viseća kanta Tip 5101 i unutrašnja četvrtasta kanta Tip 5102, koje se mogu po želji okačiti na osnovnu izvedbu kante.
- Poklopce je moguće isporučivati u četiri osnovne boje.

Tip: 5100

Tip: 5102

Tip: 5101

TIP	NAZIV	ZAPREMINA (l)	DIMENZIJE (mm)	CIJENA (KM)
4643	Kanta Trio s ulošcima	40	480 x 394 x 592	83,14
5020	Nagazna kanta - Patty sorty	50	410 x 365 x 580	50,20
5021	Uložak kante sa nožnim otvaranjem	25	260 x 150 x 490	18,20
5100	Ovalna kanta Domino	25	475 x 245 x 355	25,73
5101	Ovalni uložak kante	3	220 x 115 x 240	14,75
5102	Četvrtasti uložak kante	2	215 x 95 x 135	11,29



83 litre

Tip: 4331 Cijena: 156,87 KM

- Okrugli plastični koš zapremine 83 l.
- Posuda sa slobodno odstranjivim ljevkastim poklopcem.
- Glatke stranice omogućuju lako i učinkovito čišćenje.
- Posuda se može opremiti polietilenskom vrećicom (Tip: 1077).
- Robusna konstrukcija garantuje visoku mehaničku izdržljivost.
- Glavne dimenzije (š x v): Ø 413 mm x 850 mm, masa 3,8 kg.



87 litara

Tip: 3318 Cijena: 175,69 KM

- Plastični koš za otpatke zapremine 87 l.
- Slobodno odstranjiv poklopac sa zaklopkom.
- Zaobljeni uglovi olakšavaju čišćenje.
- Posuda se može opremiti polietilenskom vrećicom (Tip: 1077).
- Glavne dimenzije (š x d x v): 378 x 378 x 820 mm, masa 4,8 kg.



132 litre

Tip: 4333 Cijena: 294,91 KM

- Veliki plastični koš za papir zapremine 132 l.
- Slobodno odstranjiv poklopac s otvorom za ubacivanje papira.
- Pogodne prvenstveno za prostore u kojima se pojavljuju velike količine papira kao što su fotokopirnice, velike kancelarije itd.
- Glavne dimenzije (š x d x v): 511 x 511 x 830 mm, masa 7,7 kg.



167 litara

Tip: 4334 Cijena: 188,24 KM

- Zaklopka s opružnim mehanizmom savršeno dihtuje i sprečava izlaz mirisa.
- Kvalitetan polietilen i robusna konstrukcija garantuju visoku mehaničku izdržljivost.

Tip: 4107 - posuda (bez poklopca) Cijena: 188,24 KM

- Plastični koš velike zapremine od 167 l.
- Robusna konstrukcija posude i ručki garantuje visoku mehaničku izdržljivost.
- Posuda se može dodatno opremiti poklopcem tipa 4334 i podvozjem za lakše rukovanje.
- Glavne dimenzije (š x v) (posude + poklopca): Ø 630 mm x 1075 mm, masa 11,5 kg.

- Kante su proizvedene iz niskotlačnog polietilena.
- Plastične kante su prikladne za odlaganje svih vrsta komunalnog otpada, nije ih moguće upotrijebiti za odlaganje vrućeg pepela.
- Lagane, jednostavne za rukovanje, odolijevaju mrazu i UV zračenju.
- Dimenzije prihvata odgovaraju tehničkoj opremi za istovar koja se koristi na domaćem tržištu.
- Obje veličine moguće je isporučiti u dvije različite boje.
- Kod veće narudžbe kante je moguće opremiti nazivom ili logotipom korisnika.
- Otporne su na kiseline i ulja.



Tip: 5006

Tip: 5005

TIP	NAZIV	ZAPREMINA (l)	DIMENZIJE (mm)	CIJENA (KM)
5005	Plastična kanta	70	Ø 520 x 640	59,61
5006	Plastična kanta	110	Ø 520 x 940	69,02
1008	Metalna kanta	110	Ø 470 x 870	69,02
1048	Kolica za metalnu kantu			43,92



Tip: 1008

Kolica kante za pepeo tip: 1048



- Kolica su pomoću dva vijka trajno pričvršćena na donji dio kante.
- Konstrukcija kolica toplo galvanizirana, točkovi su plastični.
- Prikladni su samo za metalne kante.



Brava s lancem

Tip: 0925 - brava s dva ključa 43,92 KM

Tip: 0926 - dodatni ključ 1,73 KM

- Široka upotreba kako za plastične, tako i kod metalne kante najrazličitijih veličina (prvenstveno plastične 120 i 240 l, metalne 110 i 1100 l).
- Dužina lanca oko 21 cm.
- Ključevi za brave postoje u pet kombinacija.
- Uz svaku bravu se standardno isporučuju 2 ključa.
- Za svaku bravu je moguće naručiti dodatne ključeve.



Plastični koš za otpatke sa poklopcem tip: 4077

- Glatka površina spremnika omogućuje lako čišćenje.
- Dvije ručke olakšavaju rukovanje.
- Spremnik se s poklopcem može čvrsto zatvoriti.
- Isporučuje se u boji koja je trenutno na skladištu.

Tehnički podaci:

Materijal: polietilen
Zapremina: 50 l
Gl. dimenzije: ... Ø 390 x 610 mm
Širina preko ručki: 450 mm
Masa: 2,5 kg
Cijena: 19,45 KM



Spremnik za komunalni otpad ▼

Tip: 3058

- Konstrukcija u cijelosti plastična, ne korodira, ne deformira se i lako se čisti.
- Poklopac spremnika zaklanja sadržaj i sprečava širenje mirisa.
- Ergonomski oblikovane ručke olakšavaju rukovanje.

Tehnički podaci:

Materijal: crni polietilen
Zapremina: 75 l
Gl. dimenzije: ... Ø 550 x 665 mm
Cijena: 43,92 KM



POSUDE ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA

PRESA ZA PET BOCE I LIMENKE

POSUDE ZA OTPAD

Posuda za razvrstavanje SOLO i TRIPLE

- Metalne posude prikladne za razvrstavanje otpada.
- Iza prednjih vratašaca smještene su metalne unutrašnje posude, koje se mogu slobodno vaditi.
- Svakom otvoru za ubacivanje pripada samostalna unutrašnja posuda.
- Otvor za ubacivanje ima zaklopku, koja se podiže pomoću okrugle ručke.
- Posude imaju okretne točkice promjera $\varnothing$ 50 mm.

Tip: 4984-1

Posuda SOLO

Tip: 4984-1

Zapremnina: 1 x 32 l
Dimenzije (š x d x v):
330 x 300 x 875 mm
Cijena: 269,81 KM



Tip: 4984-2

Tip: 4984-4

Tip: 4984-6



Posuda JUMBO

Tip: 4986

Zapremnina: 3 x 75 l
Dimenzije (š x d x v):
700 x 450 x 1675 mm
Cijena: 527,07 KM



Posuda TRIPLE

Tip: 4985

Zapremnina: 3 x 32 l
Dimenzije (š x d x v):
800 x 300 x 875 mm
Cijena: 486,28 KM



Presa za PET boce Tip: 4328 Cijena: 62,75 KM ▲

- Idealan pomoćnik za barove, restorane, kuhinje, domaćinstva i sva mjesta gdje se pojavljuju plastične PET boce.
- Omogućuje laku deformaciju svih vrsta. Presanjem boce reducujemo njenu zapreminu na 20%. Uštedit ćete 80% izvornih troškova skladištenja, prijevoza i odlaganja otpada.
- Laka ugradnja na zid, učinkovit polužni mehanizam.
- Glavne dimenzije: 52 x 17 x 12 cm, masa 2,4 kg.



Presa za limenke

Tip: 4378 Cijena: 76,86 KM

- Idealan pomoćnik za barove, restorane, kuhinje, domaćinstva i sva mjesta gdje se pojavljuju limenke od 0,33 i 0,50 l.
- Pomoću polužnog mehanizma se zapremina otpada može lako reducirati na 15 - 20% izvorne zapremine.
- Jednostavna ugradnja na okomitu podlogu.
- Materijal za montažu je dio isporuke.
- Površinska obrada praškastom bojom.
- Glavne dimenzije: 350 x 150 x 70 mm, masa 2,2 kg.

Presa za PET boce i limenke

Tip: 3632 Cijena: 20,39 KM

- Jednostavni pomoćnik za presovanje PET boca i limenki.
- Robusna plastična konstrukcija garantuje laku rukovanje i pouzdanost.
- Gl. dimenzije: $\varnothing$ 14,5 x 27,0 cm



KANTE ZA SMEĆE ZA UNUTRAŠNJE PROSTORIJE

POSUDE ZA OTPAD



Tip: 5031-8

Samoljepljive naljepnice

Dimenzije: . . .

120 x 160 mm

Cijena:

3,76 KM

Tip: 5031-6


Tip: 5031-4

Tip: 5031-2

Tip: 5031-1



Tip: 6534-1



Tip: 6534-5



Tip: 6534-18

Kanta s preklopnim poklopcem 70 l Tip: 5031

- ☐ Prednji preklopni dio olakšava rukovanje sa otpadom.
- ☐ Prvenstveno su namijenjene za unutrašnje prostorije i koriste se ne samo za sakupljanje sortiranog otpada, nego i zahvaljujući nepropusnosti ulja, za puno širi raspon otpada.
- ☐ Kante je moguće instalirati pojedinačno.
- ☐ Za kante su pogodne polietilenske vreće Tip: 1077.

Zapremina: 70 l

Dimenzije: 400 x 400 x 1020 mm

Cijena za 1 komad: 250,98 KM

Kanta s preklopnim poklopcem 40 l Tip: 4301

- ☐ Preklopni dio je opremljen okvirom za vješanje polietilenske vreće.
- ☐ Veličina kante omogućuje korištenje kako u proizvodnim prostorima, tako i u uredima.
- ☐ Za kante su pogodne polietilenske vreće Tip: 5028.

Zapremina: 40 l

Dimenzije:

320 x 280 x 700 mm

Cijena 1 kom.: 144,32 KM



Tip: 4301-1

Tip: 4301-2

Tip: 4301-4

Tip: 4301-6



Kanta za otpad s vratašcima ▲

Cijena: 256,00 KM

Tip: 3710-1 - plavi poklopac

Tip: 3710-2 - zeleni poklopac

Tip: 3710-4 - žuti poklopac

Tip: 3710-5 - smeđi poklopac

Tip: 3710-6 - crveni poklopac

- Vratašca na zaključavanje omogućuju jednostavan pristup.
- Unutar posude je nosač za polietilensku vreću 70 x 110 cm (Tip: 1077 – 50 mic, Tip: 1078 – 80 mic).
- Otvor za ubacivanje otpada s pokretnim poklopcem.
- Po želji se kanta može opremiti i uloškom od pocinčanog lima, eventualno isporučiti u drugim bojama.

Tip: 3710-V - Uložak od pocinčanog lima.

Cijena: 92,55 KM

Koševi za otpatke s odstranjivim poklopcem ►

Tip: 3649 Cijena: 147,45 KM /1 kom

- Jednostavni koševi za razvrstavanje otpada.
- Slobodno odstranjiv poklopac sa zaklopkom na oprugu.
- Posude se mogu međusobno spojiti u niz.
- Površinska obrada praškastom bojom.
- Mogućnost stavljanja naljepnice s odgovarajućom vrstom otpada.
- Za koševe su prikladne polietilenske vreće **Tip: 5030**.
- Gl. dimenzije (š x d x v): 300 x 250 x 740 mm.
- Zapremnina: 45 l

Koševi za smeće za razvrstavanje otpada

Tip: 4345 - 1, 4, 2, 6 Cijena: 116,08 KM / kom.

- Slobodno odstranjiv poklopac s odgovarajućim otvorom za ubacivanje.
- Zapremina posude 100 l.
- Pogodni za razvrstavanje otpada u administrativnim zgradama, školama, kancelarijama itd.
- Mogućnost opremanja naljepnicama s oznakama odgovarajuće vrste otpada.
- Glavne dimenzije (š x d x v): 400 x 300 x 760 mm.
- Pogodno za **Tip: 1077** (120 l).



PAPIR

Tip: 6534-18



PLASTIKA

6534-5



STAKLO

6534-1



LIMENKE

6534-6



KOMUNALNI
OTPAD

6534-11




BIO OTPAD

6534-12

Samoljepive naljepnice

Glavne dimenzije: 120 x 160 mm

Cijena: 3,76 KM



Luksuzne kante za smeće ▼

- prikladne prije svega za reprezentativne prostore.
- Zapremnina 30 l, Ø 250 x 610 mm.



Tip: 6518

Cijena: 90,98 KM

Tip: 6723

Cijena: 90,98 KM


Tip: 6724

Cijena: 145,88 KM

Tip: 4293

Cijena: 90,98 KM

Koš za otpatke ALFA ▼



Tip: 4978

Tip: 4982

Tip: 4980

- ❑ Lüksuzni koševi za otpatke s nehrđajućom pepeljarom.
- ❑ Ispod pepeljare smještena je posudica, koja se može slobodno vaditi.
- ❑ Kućište koša izrađeno je od čeličnog lima površinski obrađenog praškastom bojom ili od poliranog nehrđajućeg čelika. Koševi se isporučuju u dvije veličine.

Tip: 4977 (siva)
Zapremnina: 23 l
Dimenzije:
190 x 190 x 660 mm
Cijena: **81,57 KM**

Tip: 4978 (siva)
Zapremnina: 80 l
Dimenzije:
390 x 290 x 760 mm
Cijena: **109,81 KM**

Tip: 4981
(polirani nehrđajući čelik)
Zapremnina: 23 l
Dimenzije:
190 x 190 x 660 mm
Cijena: **122,36 KM**

Tip: 4982
(polirani nehrđajući čelik)
Zapremnina: 80 l
Dimenzije:
390 x 290 x 760 mm
Cijena: **213,34 KM**

Tip: 4979 (plava)
Zapremnina: 23 l
Dimenzije:
190 x 190 x 660 mm
Cijena: **81,57 KM**

Tip: 4980 (plava)
Zapremnina: 80 l
Dimenzije:
390 x 290 x 760 mm
Cijena: **109,81 KM**

Kante za smeće ▼ s pepeljarom

- Zapremnina 25 l, Ø 250 x 600 mm.



Tip: 6067

Cijena: 83,14 KM

Tip: 6578

Cijena: 83,14 KM

Tip: 6579

Cijena: 83,14 KM



Dvostruki koš za otpatke s pepeljarom Tip: 4451 Cijena: 153,73 KM

- Metalni koš za otpatke.
- Stalak za koš ima stopu za laku montažu.
- Koš i pepeljara mogu se lako skinuti.
- Kvalitetna površinska obrada praškastom bojom.

Glavne dimenzije (mm):

š x v 480 x 1070
 Ø posude za otpatke 210
 Ø pepeljare 150

Koš za smeće s okvirom ►

- Estetski doraden koš za smeće. Opremljen specijalnim okvirom za vrećice (vrećica je skrivena ispod okvira i iz vana nevidljiva).
- Dno posude ima zaštitni plastični okvir, štiti površinu poda.

Osnovne dimenzije . . Ø 240 x 318 mm
 Volumen 13,2 l
 Masa 3,2 kg

Tip: 3789-N

Cijena: 72,16 KM
 nehrđajući čelik

Tip: 3789

Cijena: 62,75 KM
 praškasta boja
 + nehrđajući čelik



Tip: 6660

Tip: 6661

Tip: 6662

Iznad 50 kom. može se isporučiti
 i u drugim bojama.

Koševi za otpatke ▼ ►

- Koševi za otpatke pogodni za kancelarije, javne prostorije, ali i praonice.
- Može se koristiti i kao stalak za kišobrane.



Tip: 6657

Tip: 6658

Tip: 6659



TIP	GLAVNE DIMENZIJE (mm)	POVRŠINSKA OBRADA	CIJENA (KM)
6657	Ø 220 x 385	praškasta boja - plava	31,37
6658	Ø 220 x 385	praškasta boja - bijela	31,37
6659	Ø 220 x 385	nehrđajući čelik	53,33

TIP	GLAVNE DIMENZIJE (mm)	POVRŠINSKA OBRADA	CIJENA (KM)
6660	Ø 220 x 385	praškasta boja - plava	61,18
6661	Ø 220 x 385	praškasta boja - bijela	61,18
6662	Ø 220 x 385	nehrđajući čelik	78,43

Bezkontaktna kanta 5 l

Tip: 3704 Cijena: 125,49 KM

- 100% bezkontaktni rad.
- Mogućnost manualnog režima.
- Okvir za nošenje vrećice za smeće.
- Mala potrošnja energije.
- Prvorazredni nehrđajući čelik.
- Smanjenje mogućnosti za prijenos zaraze zahvaljujući bezkontaktnom poklopcu.
- Baterija se ne isporučuje zajedno s proizvodom.
- Glavni parametri: zapremina 5 litara, visina 28,4 cm, širina 25,5 cm, dubina 21,5 cm.

Otvaranje uz pomoć senzora pokreta




Bezkontaktna kanta 24 l

Tip: 3707 Cijena: 191,38 KM

- Automatska bezkontaktna kanta s infracrvenim senzorom.
- Omogućuje jednostavan način postupanja s otpadom. Pri približavanju ruke na udaljenost od 25 cm iznad infracrvenog senzora poklopac će se automatski otvoriti na nekoliko sekundi, i nakon ubacivanja otpada će se poklopac automatski zatvoriti.
- Posuda je proizvedena od nehrđajućeg čelika, poklopac od ABS plastike. Kanta je opremljena okvirom za plastičnu vrećicu.
- Prosječna izdržljivost baterija je 6 mjeseci. Isporučuje se u kartonskoj kutiji bez baterija.
- Glavni parametri: zapremina 24 litre, visina 45,5 cm, širina 37,2 cm, dubina 26,5 cm.

Otvaranje uz pomoć senzora pokreta



Metalni koš s plastičnim zaklopnim poklopcem

Tip: 4611 Cijena: 97,26 KM

- Zapremina 40 l.
- Glavne dimenzije: Ø 340 x 800 mm
- Crni poklopac / srebrna posuda.



Metalni koš s plastičnim zaklopnim poklopcem

Tip: 4614

- Zapremina 60 l.
 - Glavne dimenzije: Ø 375 x 780 mm.
 - Držać za plastične vrećice.
 - Crni poklopac / kromirana posuda.
- Cijena: 213,34 KM



Ekstra velika zapremina

Tip: 4618



Tip: 4617



Tip: 4616

Koš velike zapremnine s plastičnim zaklopnim poklopcem

- Zapremina 75 l.
 - Glavne dimenzije: Ø 490 x 710 mm.
 - Proizveden od nehrđajućeg čelika.
- Cijena: 185,10 KM

Kromirani koš s plastičnim zaklopnim poklopcem

- Zapremina 40 l.
 - Glavne dimenzije (š x d x v): 405 x 380 x 680 mm.
- Cijena: 185,10 KM

Kromirani koš s plastičnim zaklopnim poklopcem

- Zapremina 50 l.
 - Glavne dimenzije: Ø 400 x 640 mm.
- Cijena: 232,16 KM



◀ Koš za smeće s plastičnim uloškom

- Nagazni mehanizam.
- Veličina od 3 do 30 l.
- Boja - bijela, crna, krom.

TIP	4589	4588	4590	4592	4591	4593	4595	4594	4596	4598	4597	4599	4601	4600	4602
Volumen (l)	3			5			12			20			30		
Gl. dimenzije Ø x v (mm)	Ø 170 x 260			Ø 200 x 280			Ø 250 x 400			Ø 290 x 460			Ø 290 x 660		
Površinska obrada	bijela	crna	krom	bijela	crna	krom	bijela	crna	krom	bijela	crna	krom	bijela	crna	krom
Cijena (KM)	19,45	19,45	21,96	26,67	26,67	29,80	40,79	40,79	47,06	58,04	58,04	58,04	81,57	81,57	94,12



▲ Koš za smeće – nehrđajući čelik s plastičnim uloškom

Tip: 4603, 4604, 4605

- Mehanizam na papučicu, tiho zatvaranje, poklopac koji čvrsto prijanja sprječava širenje neugodnih mirisa.
- Opremljen plastičnim umetkom koji se može vaditi.
- Volumen od 5 do 30 l.
- Proizvedeno od nehrđajućeg čelika.

TIP	4603	4604	4605	4606
Zapremnina (l)	4,5	12	30	26
Gl. dimenzije Ø x v (mm)	Ø 180 x 310	Ø 245 x 430	Ø 295 x 630	390 x 244 x 445
Cijena (KM)	26,35	47,06	100,39	232,16



▲ Koš za smeće – nehrđajući čelik s plastičnim uloškom

Tip: 4606

- Nagazni mehanizam (blokada u otvorenom položaju).
- Glavne dimenzije (š x du x v): 390 x 244 x 445 mm.
- Zapremnina 26 l.
- Boja izvedbe nehrđajući čelik.



▲ Koš za smeće s plastičnim uloškom

Tip: 3787, 3788

- Metalni koš za smeće s otvaranjem na papučicu. Amortizer poklopca osigurava tiho i sporo zatvaranje.
- Besprijekoran poklopac koji dobro prijanja sprječava širenje bakterija i neugodnih mirisa.
- Poklopac koji se zatvara sam, sprječava širenje požara.
- Koš je opremljen unutrašnjom plastičnom posudom i okvirom za vrećicu.
- Koš je prikladan prije svega za kuhinje hotela i restorana ili bolnica.
- Proizveden iz pocinčanog čelika sa završnom obradom praškastom bojom.

TIP	3787	3788
Zapremnina (l)	45	90
Gl. dimenzije (mm)	305 x 305 x 584	381 x 381 x 762
Masa (kg)	8,6	15,9
Cijena (KM)	244,71	357,65



Tip: 6725



Tip: 6726

TIP	DIMENZIJE (mm)	ZAPREMINA (l)	BOJA	CIJENA (KM)
6725	Ø 260 x 345	13	bijela	48,63
6726	Ø 260 x 345	13	nehrđajući čelik	48,63



Visokog kvaliteta!

- ❑ Luksuzne kante za smeće pogodne prije svega za kupatila i WC.
- ❑ Praktični nagazni mehanizam, jednostavno punjenje.
- ❑ Kanta je proizvedena od kvalitetnog čeličnog lima, površina je zaštićena raspršenom bojom.
- ❑ Unutrašnjost kante je plastični uložak koji se može vaditi.



Tip: 6727



Tip: 6729



Tip: 6728



- ❑ Luksuzne kante za smeće pogodne prije svega za kupatila, WC i restorane.
- ❑ Praktični nagazni mehanizam, jednostavno punjenje.
- ❑ Kanta je proizvedena od kvalitetnog čeličnog lima, površinski obrađena raspršenom bojom ili od kvalitetnog nehrđajućeg čelika.
- ❑ Unutar kante je plastični uložak koji se može vaditi.

TIP	DIMENZIJE (mm)	ZAPREMINA (l)	BOJA	CIJENA (KM)
6727	Ø 270 x 410	13	plava	70,59
6728	Ø 270 x 410	13	crvena	70,59
6729	Ø 270 x 410	13	nehrđajući čelik	106,67



Tip: 6730



Tip: 6732



- ❑ Luksuzni koševi za smeće prikladni za reprezentativne prostore.
- ❑ Svi koševi imaju praktičan nagazni mehanizam i metalni uložak.
- ❑ Površinska obrada izvedena je ili kvalitetnom praškastom bojom ili nehrđajućim čelikom.

TIP	DIMENZIJE (mm)	ZAPREMINA (l)	BOJA	CIJENA (KM)
6730	Ø 270 x 580	22	bijela	116,08
6732	Ø 270 x 580	22	nehrđajući čelik	247,85



Tip: 6733



Tip: 6734

- ❑ Luksuzni koševi za smeće prikladni za reprezentativne prostore.
- ❑ Svi koševi imaju praktičan nagazni mehanizam i metalni uložak.
- ❑ Površinska obrada izvedena je ili kvalitetnom praškastom bojom ili nehrđajućim čelikom.



TIP	DIMENZIJE (mm)	ZAPREMINA (l)	BOJA	CIJENA (KM)
6733	Ø 310 x 570	32	plava	188,24
6734	Ø 310 x 570	32	smeđa	188,24



Tip: 4585

Tip: 4584

Koš za smeće s metalnim uloškom

Tip: 4583-5

- Zapremina 50 l.
- Uložak od pocinčanog lima.
- Otvor za ubacivanje sa zaklopkom na opruzi.
- Površinska obrada: praškasta boja ili krom.



Tip: 4583

TIP	DIMENZIJE (mm)	ZAPREMINA (l)	BOJA	CIJENA (KM)
4584	Ø 340 x 740	50	plava	178,83
4585	Ø 340 x 740	50	crna	178,83
4583	Ø 340 x 740	50	krom	178,83



Tip: 4586



Tip: 4673

Koš za smeće sa zaklopkom ▲

Tip: 4586, 4673

- Zapremina 55 l.
- Zaklopka na opruzi.
- Površinska obrada: posuda lakirana, poklopac kromiran.

TIP	DIMENZIJE (mm)	ZAPREMINA (l)	BOJA	CIJENA (KM)
4586	305 x 820	55	plava / crni	134,90
4673	305 x 820	55	zeleno / crni	134,90

UNUTARNJE KANTE ZA SMEĆE

POSUDE ZA OTPAD

Luksuzne kante za smeće

- ❑ Kante za smeće za zahtjevne kupce nudimo u četiri izvedbe. Pogodne su za reprezentativne prostore. Sve izvedbe su opremljene unutarnjim uloškom od pocinčanog lima.
- ❑ Površina je obrađena kvalitetnom raspršenom bojom.

Visoka kvaliteta



Tip: 6034



Tip: 4289



Tip: 6064



Tip: 4290



Tip: 6066



Tip: 4640



Tip: 6065



Tip: 4291

TIP	NAZIV	GL. DIMENZIJE (mm)	POVRŠINSKA ZAŠTITA	ZAPREMINA (l)	CIJENA (KM)
6034	PUSH-BOY	Ø 390 x 755	raspršena - plava	50	316,87
4289	PUSH-BOY	Ø 390 x 755	inox	50	549,03
6064	KICK-BOY	Ø 346 x 755	raspršena - bijela	40	395,30
4290	KICK-BOY	Ø 346 x 755	raspršena - crna	40	395,30
6065	KICK-MASTER	Ø 346 x 710	raspršena - crvena	33	407,85
4291	KICK-MASTER	Ø 346 x 710	raspršena - srebrna	33	407,85
6066	ASH-MASTER	Ø 350 x 780	raspršena - srebrna	28	338,83
4640	ASH-MASTER	Ø 350 x 780	raspršena - crna	28	338,83



Samogaseće kante ▼

Tip: 4302-9

- ❑ Kante za smeće pogodne za unutarne prostore banaka i preduzeća.
- ❑ Kvalitetna površinska zaštita raspršenom bojom.
- ❑ Samogaseća izvedba (u slučaju nastanka požara u kanti vatra će se sama ugasiti).

Tip: 4302



Tip: 4303



Tip: 4304




Tip: 4305



Tip: 4307



Tip: 4308



Tip: 4309



Tip: 4306

Tip: 4302-4

Zapremina: 50 l
Gl. dimenzije: Ø 335 x 625 mm
Cijena: 100,39 KM

Tip: 4306-8

Zapremina: 30 l
Gl. dimenzije: Ø 335 x 470 mm
Cijena: 78,43 KM

Tip: 4305

Cijena: 153,73 KM

Tip: 4309

Cijena: 125,49 KM

Unutarnje kante za smeće ▶

- ❑ Kante se sastoje od posude i pepeljare koja se vadi.
- ❑ Zahvaljujući dvama otvorima kanta od 50 l se može koristiti obostrano.
- ❑ Površinska zaštita - raspršenom bojom.

Tipovi: 4296, 4297, 4298

Zapremina: 50 l
Gl. dimenzije: Ø 330 x 700 mm
Cijena: 172,55 KM



Tipovi: 6068, 4294, 4295

Zapremina: 30 l
Gl. dimenzije: Ø 250 x 620 mm
Cijena: 90,98 KM



Tip: 6068

Tip: 4294

Tip: 4295

Tip: 4297

Tip: 4298

Tip: 4296





Tip: 3781-N

TRIPLEX

Tip: 3781 - lakirana izvedba - Cijena: **1 160,80 KM**

Tip: 3781-N - izvedba od nehrđajućeg čelika
Cijena: **1 192,18 KM**

- Koš za otpatke s otklopnim poklopcem na spojnici.
- Poklopac je opremljen osiguračem protiv samovoljnog zatvaranja. Koš je namijenjen prvenstveno za razvrstavanje otpada.
- Unutar koša su pocinčani umetci u koje se ulaže PVC vrećica tip 1077.
- Koš je predviđen za montažu u pod. Koš se isporučuje u dvije površinske izvedbe.
- 1. varijanta – vanjski sloj koša obrađen je praškastom bojom, što ga čini pogodnim za korištenje na otvorenom, poklopac je izrađen od brušenog nehrđajućeg čelika
- 2. varijanta – vanjski sloj i poklopac izrađeni su od brušenog nehrđajućeg čelika



Tip: 3781

Tehnički podaci:

Dimenzije šxdxv: 974 x 520 x 835 mm

Masa: cca 77 kg

Iskoristiv volumen: 3 x 57 l

Otvori za ubacivanje: 135 x 140 mm

UNUS

◀ **Tip: 3782-N** - izvedba od nehrđajućeg čelika
Cijena: **721,58 KM**

Tip: 3782 - lakirana izvedba Cijena: **611,78 KM**

- Koš za otpatke s otklopnim poklopcem na spojnici. Poklopac je opremljen osiguračem protiv samovoljnog zatvaranja. Koš je namijenjen prvenstveno za razvrstavanje otpada. Unutar koša su pocinčani umetci u koje se ulaže PVC vrećica tip 1077. Koš je predviđen za montažu u pod. Koš se isporučuje u dvije površinske izvedbe.
- 1. varijanta – vanjski sloj koša obrađen je praškastom bojom, što ga čini pogodnim za korištenje na otvorenom, poklopac je izrađen od brušenog nehrđajućeg čelika
- 2. varijanta – vanjski sloj i poklopac izrađeni su od brušenog nehrđajućeg čelika

Tehnički podatci:

Dimenzije š x d x v: 325 x 520 x 835 mm

Masa: cca 25,5 kg

Iskoristiv volumen: 57 l

Otvori za ubacivanje: 135 x 140 mm



Tip: 3782-N

Tip: 3782



Koš za otpatke ORBIS

Tip: 3783 Cijena: 878,45 KM

- Koš za otpatke s otklopnim poklopcem na spojnici.
- Stjenka posude izrađena je od brušenog nehrđajućeg čelika. Poklopac je obrađen praškastom bojom za korištenje na otvorenom.
- Nakon otvaranja poklopca moguće je u okvir za pričvršćivanje umetnuti PVC vrećicu tip 1077. Koš je prilagođen za montažu u podlogu.

Tehnički podaci:

Dimenzije Ø x v: 447 x 950 mm
Masa: 23,5 kg
Iskoristiv volumen: 100 l
Otvori za ubacivanje: Ø 200 mm



100% antikorozivna zaštita



TERES Tip: 3784 Cijena: 862,76 KM

- Koš za otpatke s otklopnim poklopcem na spojnici. Stjenka posude izrađena je od brušenog plemenitog čelika, s prednje strane je zaobljena. Poklopac je izrađen od poliranog staklo-laminata s metalnom strukturom.
- Nakon otvaranja poklopca moguće je u okvir za pričvršćivanje umetnuti PVC vrećicu tip 1077.
- Koš je prilagođen za montažu u podlogu.

Tehnički podaci:

Dimenzije šxdxv: 447 x 580 x 915 mm
Masa: 32 kg, Iskoristiv volumen: 125 l
Otvori za ubacivanje: Ø 190 mm



Koš za otpatke Tip: 3800

Cijena: 1 192,18 KM

- Koš za otpatke od nehrđajućeg čelika s otklopnom posudom. Otvaranje posude omogućuje vađenje PVC vrećice. Zbog stabilnosti i sprječavanja otuđivanja, nužno je koš učvrstiti u podlogu.
- Koš je opremljen čvrstom nadstrešnicom i bravom za posudu.
- Volumen: 55 l
- Dimenzije š x d x v: 658 x 220 x 868 mm



Namijenjen za reprezentativne eksterijere.

Koš za otpatke Tip: 3801

Cijena: 1 003,94 KM

- Koš za otpatke od nehrđajućeg čelika s unutarnjim pocinčanim umetkom koji je moguće vaditi.
- Koš je opremljen za učvršćivanje u podlogu.
- Volumen: 85 l
- Dimenzije (Ø x v): 568 x 860 mm



Koš za otpatke Tip: 3802

Cijena: 1 129,43 KM

- Koš za otpatke od nehrđajućeg čelika. Posuda se okreće oko stupića što omogućuje vađenje PVC vrećice. Zbog stabilnosti i sprječavanja otuđivanja, nužno je koš učvrstiti u podlogu.
- Koš je opremljen čvrstom nadstrešnicom i bravom za posudu.
- Volumen: 55 l
- Dimenzije (š x d x v): 600 x 250 x 1000 mm

Namijenjeno za historijske jezgre gradova.



Betonska kanta ▲ Maxi 260 kg

Tip: 3081 (Kanta) 304,32 KM
Tip: 3081-A (Uložak) 59,61 KM

- Vrlo robusna betonska kanta.
- Najvećom prednošću kante je velika masa te otpornost na vandalizam.
- Moguće opremanje s pocinčanim uloškom.
- Ø 550 mm, visina 905 mm
- Masa 260 kg.



Tip: 6117-B
(pocinčani uložak)
48,94 KM



Tip: 6117-C1 (plavi)
Tip: 6117-C2 (zeleni)
Tip: 6117-C5 (smeđi)
Tip: 6117-C8 (sivi)
(Poklopac kante s pepeljarom)
125,49 KM



Tip: 6117-CN
(Poklopac koša s pepeljarom od nehrđajućeg čelika)
282,36 KM

Betonska kanta ► 180 kg

Tip: 6117 (Kanta) 222,75 KM
Tip: 6117-A1 (plavi poklopac) 81,57 KM
Tip: 6117-A2 (zeleni poklopac) 81,57 KM
Tip: 6117-A5 (smeđi poklopac) 81,57 KM
Tip: 6117-A8 (sivi poklopac) 81,57 KM

- Betonski koš s metalnim poklopcem.
- Kanta se može opremiti uloškom od pocinčanog lima.
- Prednošću je prvenstveno velika masa, a zahvaljujući tome i mehanička otpornost.
- Ø 520 mm, visina 995 mm.
- Masa 180 kg.





Uložak Tip: 3218

Cijena uložka: 59,61 KM

Velika težina osigurava veliku mehaničku otpornost



◀ Betonske korpe za otpatke

Tip: 4033 Cijena korpe: 285,50 KM

- Robusna betonska konstrukcija u kombinaciji sa ukrasnim limom.
- Vanjski betonski dio presvučen plastičnim slojem.
- Limeni poklopac visi na dva nosača, nakon podizanja se može izvaditi uložak.
- Korpa se može opremiti uloškom od pocinkovanog lima.
- Glavne dimenzije: 600 x 670 x 930 mm.
- Težina 215 kg.

Keramička kanta ▼

Tip: 5130 (Kanta) 291,70 KM

Tip: 5130-A (Pocinčani uložak) 54,90 KM

- Keramička kanta se može opremiti uloškom od pocinčanog lima.
- Robusna konstrukcija osigurava dobru stabilnost i otpornost na vandalizam.
- Zapremina 65 l.
- Ø 480 mm, visina 850 mm.
- Masa 50 kg.



◀ Betonska kanta 215 kg - Četverougaoim

Tip: 3217 (Kanta) 282,36 KM

Tip: 3218 (Uložak) 59,61 KM

- Robusna betonska kanta.
- Moguće opremanje s pocinčanim uloškom s četverougaoim presjekom.
- Po podizanju poklopca se uložak jednostavno vadi.
- Š x d x v - 510 x 580 x 910 mm.
- Masa 215 kg.



◀ Metalni koš za otpatke

Tip: 6736 Cijena: 181,96 KM

- Metalni koš za otpatke opremljen uloškom od pocinčanog lima.
- Površinska obrada okvira praškastom bojom.
- Robusna konstrukcija garantuje dovoljnu stabilnost.
- gornjeg ruba 600 mm.
- Ø donjeg ruba 380 mm.
- Visina 880 mm.
- Zapremina: 70 l.



Tip: 5228

- Najprodavaniji model metalne kante za smeće.
- U gornjem dijelu kanta je opremljena pepeljarom.
- Kanta za otpad se slobodno vadi.

Zapremina: 50 l
Cijena: 147,45 KM



Detalj pepeljare.

Tip: 5505



Tip: 5504

Wiking ▲

- Spada u red robusnih luksuznih izvedbi kanti sa višenamjenskom upotrebom.
- Kante imaju obostrane poklopce koji ne propuštaju neugodne mirise.
- Prednji dio se otvara radi zamjene vreće i može se zaključavati.
- Otvori za ubacivanje se sami zatvaraju i time osiguravaju efekat samogašenja.
- Sa prednje strane moguće je postaviti reklamne okvire.

Wiking mali Tip: 5504

Zapremina: 70 l
Dimenzije: 490 x 330 x 980 mm
Cijena: 445,50 KM

Wiking veliki Tip: 5505

Zapremina: 120 l
Dimenzije: 590 x 400 x 1220 mm
Cijena: 480,01 KM



Tip: 5228-1 plava



Tip: 5228-2 zelena



Tip: 5228-5 smeđa



Tip: 5228-6 crvena



Tip: 5220

- Kanta sa poklopcem koji se skida, moguće je umetnuti plastične vrećice Tip: 1077 (70 x 110 cm).
- Isporuka u različitim bojama, po izboru kupca.
- Korištenje na javnim mjestima i u industrijskim prostorima.

Zapremina: 70 l
Cijena: 131,77 KM



Koševi sa izvlačivim uloškom

Tip: 1023-1 plavi

Tip: 1023-2 zeleni

- Koš sa izvlačivim uloškom od pocinčanog lima, pomoću kojeg se može brzo isprazniti.

Zapremina: 80 l

Cijena: 125,49 KM



Metalni dvostruki koš

Tip: 5229-1 plavi

Tip: 5229-2 zeleni

- Lakiran.

Zapremina: 2 x 30 l

Cijena: 131,77 KM



Tip: 6521-1 plavi

Tip: 6521-2 zeleni

- Kanta za smeće s izdignutim pokrovom.
- Uložak kante je od pocinkovanog lima.

Zapremina: 40 l

Cijena: 112,94 KM

Tip: 6999

- Toplo pocinkovani stub za betoniranje.

- U gornjem dijelu zatvoren.

Cijena: 47,06 KM



Objesivi koš za otpatke

Tip: 4272-1 plavi

Tip: 4272-2 zeleni

- Pojačani rub koša povećava njegovu mehaničku otpornost.
- Dio koša je držač, koji se pomoću metalne trake može pričvrstiti za bilo koji stubić, ogradu, rasvjetni stub, nosač zastave itd.
- Metalna traka ne isporučuje se u kompletu s košem.

Zapremina: 15 l


Cijena: 69,02 KM

Tip: 4273 - Metalna traka

Mjere: 1,5 m

2 x spojnica

Cijena: 3,14 KM



Tip: 1022

- Koš sa izvlačivim uloškom od pocinčanog lima, pomoću kojeg se može brzo isprazniti.

Zapremina: 70 l

Cijena: 50,20 KM

- ❑ Koševi za otpatke za zahtjevne korisnike. Idealan spoj povoljne cijene i odličnih upotrebničkih osobina. Dugoročno provjerena funkcionalnost i izgled.
- ❑ Posude su izrađene od pocinčanog čelika čija je površina obrađena praškastom bojom, što garantuje odličnu otpornost na koroziju. Stalak koša je prilagođen za ugradnju na pločnike i površinski je obrađena praškastom bojom. Koševi se isporučuju zajedno sa stalkom.
- ❑ Uz koševе je moguće dodatno naručiti pepeljaru, koja se pričvršćuje na posudu (vijci su dio isporuke).



Tip: 3464

- Posude zaključane pomoću katanca.
- Zapremnina: 2 x 35 l.
- Masa: 17 kg.
- Cijena: 357,65 KM

Pepeljara **Tip: 3628** Cijena: 28,24 KM ▶

- Jednostavno se pričvršćuje vijcima na posudu.
- Spojni materijal je dio pepeljare.
- Prikladna je za sve varijante.



Tip: 3465

- Posude zaključane pomoću katanca.
- Zapremnina: 2 x 35 l.
- Masa: 16 kg.
- Cijena: 379,61 KM

Detalj noge predviđene za ugradnju betoniranjem.



Tip: 3466

- Posude se mogu skinuti i isprazniti.
- Zapremnina: 35 l.
- Masa: 11 kg.
- Cijena: 229,02 KM



Tip: 3467

- Posude se mogu skinuti i isprazniti.
- Zapremnina: 35 l.
- Masa: 12 kg.
- Cijena: 250,98 KM

**Tip: 6399 ▲**

Klasičan koš za otpatke vremenom provjerenog kvaliteta. Pogodan je za javne prostore sa zahtjevom zadržavanja tradicionalne atmosfere. Jednostavna manipulacija i temeljita izvedba glavne su prednosti ovog koša, koje omogućuju efikasno rješenje problema likvidacije otpada u gradovima i selima. Koš se može zaključati pomoću univerzalne brave. Proizveden od pocinčanog čelika koji je zatim površinski zaštićen praškastom bojom. Uz koš je moguće naručiti čelični stalak.

**Tip: 6400 ▲**

Koš za otpatke sa primjesom nostalgije predstavlja jedinstveno rješenje namijenjeno prvenstveno javnim prostorima, zonama ili povijesno značajnim gradskim četvrtima. Namijenjen prvenstveno tamo, gdje treba obratiti pažnju na osjetljivo uklapanje spremnika za skupljanje otpada. Koš se može zaključati pomoću univerzalne brave. Proizveden od pocinčanog čelika koji je zatim površinski zaštićen praškastom bojom. Koš se isporučuje s čeličnim stalkom.

**Tip: 3881**

Koš za otpatke proizlazi iz konstrukcije tipa 6400. Posuda je izrađena od pocinčanog lima i potom zaštićena praškastom bojom. Držač je vruće cínčan i dodatno zaštićen praškastom bojom. Ovakva površinska obrada osigurava maksimalnu zaštitu od korozije. Držač se pričvršćuje pomoću zateznih traka za slobodnu konstrukciju. Posuda je u donjem dijelu čvrsto spojena s držačem, u gornjem dijelu zaključana trostrukom bravom. Uz koš je moguće naručiti čelični stalak.

Tip: 4273 - Metalna traka

Mjere: 1,5 m
2 x spojnica

Cijena: 3,14 KM



TIP	NAZIV	POVRŠINSKA OBRADA	KAPACITET (l)	CIJENA (KM)
6399	Koš za otpatke bez stalka	vruće pocinčano + komaxit	35	166,28
6400	Koš za otpatke sa stalkom	vruće pocinčano + komaxit	35	354,52
3881	Koš za otpatke s držačem	vruće pocinčano + komaxit	35	191,38
6999	Stalka	vruće pocinčano	Ø 60 mm	47,06

Okretni koševi

- ❑ Veoma estetski koševi za otpatke izrađeni od nehrđajućeg čelika ili čelika s površinskom obradom vrlo otpornom na vremenske utjecaje. Jedna varijanta je u kružnoj, druga u polukružnoj izvedbi.
- ❑ Posuda je čvrsto spojena s konstrukcijom koša. Nakon što se koš nadigne, prazni se jednostavnim okretanjem. Nakon toga koš se može ponovno zarotirati u okomit položaj. Prednost ovog sistema pražnjenja je nemogućnost gubitka posude uslijed vandalizma.
- ❑ Sve koševe moguće je sidriti u podlogu pomoću materijala za pričvršćivanje.



◀ Kružni lakirani koš


Tip: 3838 Cijena: 175,69 KM

Glavne dimenzije:
 - Ø posude 380 mm
 - Širina 470 mm
 - Visina 885 mm
 - Volumen 60 l

Kružni koš od nehrđajućeg čelika ▶

Tip: 3836 Cijena: 480,01 KM

Glavne dimenzije:
 - Ø posude 380 mm
 - Širina 470 mm
 - Visina 885 mm
 - Volumen 60 l



◀ Polukružni lakirani koš

Tip: 3837 Cijena: 210,20 KM

Glavne dimenzije:
 - Širina posude 440 mm
 - Širina koša 540 mm
 - Visina 920 mm
 - Volumen 30 l

Polukružni koš od nehrđajućeg čelika ▶

Tip: 3835 Cijena: 549,03 KM

Glavne dimenzije:
 - Širina posude 440 mm
 - Širina koša 540 mm
 - Visina 920 mm
 - Volumen 30 l





Viseća korpa ►

Tip: 4034 Cijena: 112,94 KM

- Moderna korpa za zaštitinom konstrukcijom
- Perforirana korpa Ø 310 x 490 mm, se lako skida klizanjem.
- Ukupna visina korpe je 1100 mm, težina 11 kg.
- Konstrukcija je pripremljena za montažu u podlogu pomoću vijaka.
- Površinska obrada kvalitetnom praškastom bojom.



Viseća drvostruka ▲

Tip: 4035 Cijena: 150,59 KM


- Na zaštitinu konstrukciju se sa svake strane vješa korpa dimenzije 330 x 250 x 490 mm.
- Ukupna visina korpe je 1100 mm, težina 17 kg.
- Jedna od posuda je opremljena pepeljarom.
- Konstrukcija je pripremljena za montažu pomoću vijaka.
- Površinska obrada kvalitetnom praškastom bojom.



Metalni koš za otpatke ►

Tip: 3692 Cijena: 144,32 KM

- Metalni koš za otpatke opremljen uloškom od pocinčanog lima.
- Površinska obrada okvira praškastom bojom.
- Robusna konstrukcija garantuje dovoljnu stabilnost.
- Ø 380 mm.
- Visina 870 mm.
- Masa 18 kg.
- Volumen 60 l



Visoka mehanička otpornost



Korpa sa pepeljarom ▲

Tip: 4036 Cijena: 238,44 KM

- Robusna konstrukcija korpe osigurava dovoljnu stabilnost.
- Gornji dio korpe čini pepeljara koja se prazni u korpu okretanjem točkića sa strane.
- Veličina posude je cca 375 x 730 mm.
- Površinska obrada kvalitetnom praškastom bojom.

- ❑ Ponuda luksuznih koševa koji ispunjavaju i najzahtjevnije kriterije za izgled i kvalitet. Pogodni prvenstveno u gradskim centrima, kod administrativnih zgrada itd.



Tip: 6397

Koš za otpatke koji je rezultat dugotrajnog razvoja kako u pogledu izgleda, tako i u pogledu funkcionalnosti. Poseban oblik i smještaj otvora za ubacivanje garantuje zaštitu od kiše i sprečava ubacivanje velikih predmeta. Praktično dno za pražnjenje osigurava lako pražnjenje bez manuelnog dodira s otpadom. Koš za otpatke proizveden je iz pocinčanog čeličnog lima i isporučuje se u obojenoj lakiranoj izvedbi. Donji poklopac otvara se pomoću univerzalne brave. Koš je opremljen pepeljarom.



Tip: 6398

Konstrukcija i funkcionalnost koša za otpatke je slična kao kod tipa 6397. Povoljan smještaj otvora za ubacivanje osigurava idealnu funkcionalnost. Donje pražnjenje preko univerzalne brave omogućuje izbacivanje sadržaja posude bez dodira radnika sa otpadom. Robusna konstrukcija garantuje visoku otpornost na deformacije. Pocinčani čelični lim lakirane površine osigurava dugovječnosni otpornost na koroziju.



Koš za otpatke "Jaje" Tip: 4271

- Opremljen izvlačivom pepeljarom, koja se može objesiti iznutra ili izvana. Koš se može objesiti na cijev Ø 60 mm.
- Površinska obrada raspršenom bojom.

TIP	NAZIV	POVRŠINSKA OBRADA	KAPACITET (l)	CIJENA (KM)
6397	Koš za otpatke bez stalka	vruće pocinčano + komaxit	42	272,95
6398	Koš za otpatke bez stalka	vruće pocinčano + komaxit	60	401,58
6999	Stalka	vruće pocinčano	Ø 60 mm	47,06
4271	Koš za otpatke „Jaje“	komaxit	30	84,71



Plastične kante

Tip: 7000-2 zelena kanta Cijena: 75,30 KM
7000-6 oranž kanta
7000-1 plava kanta
7000-2SV svijetlo zeleni koš

- Kante koje se mogu pričvrstiti na stalak ili na zid, prema želji kupca.
- Opremljene su univerzalnim bravama.
- Ovaj je tip kante raširen po cijeloj Europi.

Tip: 6999 Cijena: 47,06 KM

- Toplo pocinkovani stalak pogodan za postavljanje u beton Ø 60 mm.



Tip: 4121

Tip: 4120

Plastični koš - Marshal

Tip: 4120, 4121

- Proizveden iz otporne plastike, robusna konstrukcija.
- Sastoji se od dva dijela: poklopca i spremnika.
- Kapacitet spremnika:

Tip: 4120 - 57 l, mjere Ø 391 x 927 mm
 masa 9,1 kg. Cijena: 288,63 KM

Tip: 4121 - 95 l, mjere Ø 457 x 1067 mm
 masa 10,5 kg. Cijena: 376,48 KM

- Mogućnost upotrebe plastičnih vreća.
- Samogasiv učinak zbog zaklopke poklopca.
- Prednost je veliki kapacitet spremnika.

Plastični koš bez poklopca **Tip: 3817** Cijena: 138,04 KM ▲

- Koš je izrađen od vrlo otporne plastike „DURAPOL“. Opremljen je okvirom od nehrđajućeg čelika za vrećice (Tip: 5029) i pločicom za gašenje opušaka.
- Mogućnost instalacije na zid ili čelični stalak (Tip: 6999).
- Volumen: 50 l, š x d x v: 450 x 330 x 650 mm, masa 2,8 kg.

Koševi proizvedeni iz durapola osiguravaju otpornost na vandalizam



Koš za otpatke TOPSY Tip: 4143 Cijena: 461,18 KM

- Najvjerojatnije najprodavaniji samostojeći koš na svijetu.
- Proizvodi se iz visoko otporne plastike „DURAPOL“.
- Maksimalna otpornost na vandalizam (ne puca).
- Visok kvalitet materijala garantuje dugovječnost koša i smanjuje troškove održavanje.
- Izrađen sa robusnim pocinčanim uloškom i pouzdanom univerzalnom bravom.
- Kod narudžbe više od 10 kom mogućnost izbora i drugih boja.
- Univerzalni koš prikladan za gradove, škole, trgovačke centre, benzinske stanice, parkirališta, parkove itd.
- Mjere: - kapacitet 85 l, masa 12 kg, gl. mjere Ø 470 x 990 mm.



Koš za otpatke MINI PLAZA

Tip: 4144 Cijena: 480,01 KM

- Koš za otpatke modernog izgleda.
- Proizvodi se iz visoko otporne plastike „DURAPOL“.
- Konstrukcija koša osigurava veliku stabilnost.
- Opremljen uloškom od pocinčanog lima sa hvatištima.
- Sistem zaključavanja bez ključa.
- Prednost je širok otvor za ubacivanje.
- Mogućnost pričvršćenja za podlogu.
- Primjenjiv prvenstveno u gradskim centrima, na parkiralištima itd.
- Mjere: - kapacitet 63 l, masa 12,6 kg, gl. mjere Ø 462 x 955 mm.

• **Durapol - naprosto jedinstven plastični materijal sa ekstremnom mehaničkom otpornošću i otpornošću na niske i visoke temperature.**

• **Svi koševi mogu se fiksirati za podlogu.**



Koš za otpatke ADMIRAL

Tip: 4145 Cijena: 257,26 KM

- Otvoreni koš za otpatke sa pocinčanim uloškom.
- Atraktivna površinska obrada.
- Proizvodi se iz visoko otporne plastike „DURAPOL“.
- Otporan na vandalizam, dugovječan.
- Mali troškovi održavanja.
- Prikladan za parkove, vestibule, pješačke zone itd.
- Mjere: - kapacitet 85 l, masa 9,6 kg, gl. mjere Ø 470 x 760 mm.



Po narudžbi i u drugim bojama

Tip: 3694 Cijena: 222,75 KM

- Izvedba bez poklopca.
- Dimenzije (š x d x v): 566 x 443 x 795 mm.

Tip: 3695 Cijena: 310,59 KM

- Izvedba s poklopcem i bravom.
- Dimenzije (š x d x v): 566 x 443 x 945 mm.

Koš za otpatke LUNA

- Dizajn i izvedba prema najnovijim zahtjevima europskog tržišta. Proizveden od vrlo otporne plastike „Durapol“.
- Koš sadrži okvir za vreću od polietilena.
- Postrance na rubu su izbočenja za lakšu manipulaciju.
- Integrirane izbočine na plaštu koša otežavaju neželjeno obljepljivanje koševa.
- Ovalna baza štedi prostor u uskim prostorima.
- Preporuča se fiksiranje na podlogu.
- Zapremina: 60 l.



Koš za otpatke COMBO

Tip: 4146 Cijena: 862,76 KM

- Moderan koš za otpatke velikog kapaciteta.
- Proizvodi se iz otporne bojene plastike „DURAPOL“.
- Zaklopka koša sprečava širenje neugodnih mirisa.
- Koš je predviđen za vreće.
- Vađenje vreća izvodi se kroz vrata za pražnjenje na prednjoj strani.
- Mogućnost fiksiranja na podlogu.
- Glatka površina osigurava lako čišćenje.
- Primjena prvenstveno u objektima brze prehrane i osvježnja i trgovačkim centrima.
- Mjere: - kapacitet 140 l, masa 23 kg, gl. mjere 595 x 606 x 1234 mm.

Nastavak za plastične platoo - uz doplatu.

Tip: 4249 Cijena: 84,71 KM



Plastična kanta ECOBANK

Tip: 3703 Cijena: 285,50 KM

- Moderni dizajn, optimalna veličina otvora za ubacivanje. Ne korodira i zadržava trajno dobar izgled. Proizvedena je od vrlo otporne plastike „Durapol“, koja osigurava dugu trajnost. Vrlo jednostavno čišćenje, minimalno održavanje, poklopac s navojem.
- Mogućnost fiksiranja na podlogu
- Idealna za škole, urede, restorane brze hrane. Pogodan za prikupljanje plastičnih boca i čaša, Al konzervi, kao i komunalnog otpada.
- Visina: 810 mm, Ø 404 mm.
- Zapremina: 95 l.



Bočne stjenke mogu se iskoristiti za reklamne plakate

Plastični koš - Landmark

Tip: 4122 Cijena: 705,89 KM

- Proizveden iz visoko otporne plastike.
- Robusna konstrukcija sa dobrom stabilnošću.
- Mogućnost učvršćenja za podlogu.
- Dva otvora za ubacivanje sa zaklopkama.
- Mogućnost korištenja sa plastičnim vrećama ili plastičnim unutrašnjim spremnikom.
- Luksuzan koš prikladan za rekreacijska područja, ili za objekte brze prehrane i osvježnja.
- Glavne dimenzije: 545 x 516 x 1043 mm.
- Masa 22 kg.

Plastični unutrašnji spremnik

Tip: 4218 Cijena: 109,81 KM

- Proizveden iz otpornog polietilena.
- Glavne dimenzije 368 x 368 x 711 mm.
- Masa 3,5 kg.

Koš za smeće delfin, medvjed, žaba

- Atrakcija za djecu, istovremeno ima funkciju koša za smeće. Prikladno prvenstveno za ZOO, vodene parkove, vrtiće, dječje bolnice, trgovačka središta i prostore za rekreaciju.
- Proizveden od visoko otporne plastike „Durapol“, koja je ekstremno otporna na mehanička oštećenja. Otporno na niske i visoke temperature. Unutar svakog koša je uložak od pocinčanog lima. Svi koševi mogu se pričvrstiti za podlogu.



Delfin

Tip: 4563

Glavne dimenzije . . 745 x 915 x 1180 mm
Masa 23,6 kg
Zapremina posude 85 l
Cijena 1 129,43 KM



Medvjed

Tip: 4564

Glavne dimenzije . . . 762 x 740 x 941 mm
Masa 20 kg
Zapremina posude 52 l
Cijena 784,33 KM
Vratašca s bravom.



Žaba

Tip: 4565

Glavne dimenzije . . . 735 x 870 x 790 mm
Masa 15 kg
Zapremina posude 52 l
Cijena 1 003,94 KM
Vratašca s bravom.

- Luksuzni koš za otpad za vanjske i unutarnje reprezentativne prostore.
- Čelična konstrukcija koša je lakirana praškastom bojom. Oblogu koša čine čelični profili presvučeni folijom s jako vjernom imitacijom drva. Ova izvedba osigurava maksimalnu postojanost boje i mehaničku otpornost.
- Gornji poklopac koji se skida. Koš je opremljen pocinčani uložak koji se vadi.



Koš uglati – Madrid Tip: 3669 Cijena: 392,16 KM

Glavne dimenzije:

- Š x d: 350 x 350 mm, Visina: 780 mm
- Težina: 20 kg
- Zapremina: 35 l



Koš okrugli – Barcelona Tip: 3670 Cijena: 329,42 KM

Glavne dimenzije:

- Ø 400 mm, Visina: 755 mm
- Težina: 22 kg
- Zapremina: 37 l

Drveni koševi od egzotičnog drva ►



- Luksuzni koš za otpatke namijenjen za otvorene prostore, prije svega parkove, vrtove itd.
- Čelična konstrukcija koša, obloga od kvalitetnog egzotičnog drva u tonu mahagonija.
- Ova kombinacija osigurava otpornost na nepovoljne vremenske utjecaje.
- Koš je opremljen posudom od pocinčanog lima koja se vadi. Oba koša jednostavno se sidre u podlogu.

Kružni koš

Tip: 3834 Cijena: 382,75 KM

- Glavne dimenzije:
- Ø posude 460 mm, Visina 700 mm
- Zapremina: 40 l



Polukružni koš

Tip: 3833 Cijena: 564,72 KM

- Glavne dimenzije:
- Ø posude 460 mm, Visina 700 mm
- Zapremina: 20 l



Tip: 5230

Tip: 5231

Drveni koševi

- Drveni koševi sa uloškom od pocinčanog lima.
- Pogodni za postavljanje u parkovima i drugim zelenim zonama.

TIP	POVRŠINSKA OBRADA	KAPACITET (l)	CIJENA (KM)
5230	obojeno drvo	45	109,81
5231	obojeno drvo	45	109,81
4086	obojeno drvo	65	172,55



Tip: 4086



Tip: 6114 Cijena: 103,53 KM



Tip: 6115 Cijena: 103,53 KM



Tip: 6116 Cijena: 103,53 KM

Žičani koševi

- Čelična vrlo robusna i vruće pocinčana konstrukcija.
- Preporučena kombinacija s vrećom od polietilena.
- Primjena kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru.

Glavne dimenzije:

Tip: 6114 Ø 400 x 600 mm

Tip: 6115 420 x 260 x 565 mm

Tip: 6116 445 x 445 x 520 mm

Mogućnost narudžbe polietilenskih vreća uz koševe !!!



◀ Koš za pseći izmet 50 l

Tip: 5225 - koš sa spremnikom Cijena: 194,51 KM

Tip: 5225-B - stalak 150 cm Cijena: 50,20 KM

- Plastični koš s pokretnim zaklopcem za zatvaranje otvora za ubacivanje.
- Sandučić na zaključavanje i zaklopac izrađeni su od nehrđajućeg čelika.
- Vrećice se vješaju na kukice koje su unutar spremnika. Uz koš je moguće naručiti stalak od cinka dužine 150 cm (Tip: 5225-B). Stalak je opremljen podnožjem koje se može ubetonirati.
- Volumen: 50 l.

Papirnate vrećice za pseći izmet ▼ s papirnatom lopaticom

Tip: 5137 Cijena: 0,13 KM

- Vrećice se isporučuju u paketu od 50 kom. Uz svaku vrećicu priložena je jednostavna lopatica od kartona koja omogućuje lako manipuliranje izmetom.



◀ Koš za pseći izmet 35 l

Tip: 3821 Cijena: 784,33 KM

- Koš udovoljava najnovijim zahtjevima klijenata. Kompaktna konstrukcija sadrži otvor za ubacivanje s posudom za izmet i spremnik za vrećice. Kod izvlačenja vrećice onemogućeno vađenje više vrećica odjednom. Otvor za ubacivanje onemogućuje kontakt sa sadržajem koša. Spoj posebnog okna za ubacivanje i postrane ručice vrata osiguravaju potpuno higijensku upotrebu.
- Koš od vrlo otporne plastike, konstrukcija i vratašca izrađena od dvije stjenke. Površina je strukturirana – sprečava neželjeno lijepljenje reklama.
- Koš je opremljen vidljivim grafičkim prikazom.
- Volumen: 35 l.
- Dimenzije koša (š x d x v): 439 x 348 x 1142 mm.
- Masa: 15,2 kg.



KOŠEVI ZA PSEĆI IZMET USISAVAČ

POSUDE ZA OTPAD



Koš za pseći izmet „FIDO“ 25 l ▲

Tip: 3822 (bez spremnika za vreće) Cijena: 235,30 KM
Tip: 3822-Z (sa spremnikom za vreće) Cijena: 301,18 KM

- Proizveden od otporne plastike, poklopac je robustan i sam se zatvara.
- Koš je opremljen plastičnom posudom koja se vadi i ima ručku od nehrđajućeg čelika, te univerzalnom bravom.
- Unutrašnju posudu moguće je lako isprazniti, čistiti i dezinficirati.
- Koš se postavlja na čelični pocinčani stup koji se može ubetonirati (Tip: 6999), naručuje se posebno.
- Uz koš je moguće naručiti paket vrećica (Tip: 5026).
- Volumen: 25 l.
- Dimenzije (š x d x v): 380 x 315 x 570 mm.
- Masa: 3,7 kg.



Koš za pseći izmet „RETRIEVER“ 35 l ▲

Tip: 3823 (bez spremnika za vreće) Cijena: 596,09 KM
Tip: 3823-Z (sa spremnikom za vreće) Cijena: 674,52 KM

- Posuda koša izrađena je od otporne plastike, otvor za ubacivanje od lakiranog čelika.
- Posuda opremljena okvirom za vrećice, poklopac opremljen bravom.
- Koš se postavlja na čelični pocinčani stup koji se može ubetonirati (Tip: 6999), naručuje se posebno.
- Uz koš je moguće naručiti paket vrećica (Tip: 5026).
- Volumen: 35 l.
- Dimenzije (š x dub. x v): 450 x 297 x 675 mm.
- Masa: 7,1 kg.

Usisavač sitnog otpada i izmeta ►

Tip: 3825 Cijena: 4 078,50 KM

- Primjeren za korištenje na mjestima gdje je važno osigurati urednost i čistoću, posebno u parkovima, dječjim igralištima, javnim površinama gradova. Pogodan za sakupljanje opušaka, sitnog otpada i psećeg izmeta.
- Preporučeno vrijeme korištenja od 1 do 4 sata dnevno. U slučaju potrebe za intenzivnijim korištenjem usisavača, zatražite individualnu ponudu.

Tehnički podatci:

Motor	dvotaktni Stihl
Obujam motora	27,2 cm ³
Snaga	0,7 kW / 0,95 k.
Smjesa goriva	1:50
Gorivo	Natural 95
Maksimalan protok zraka	710 m ³ /sat.
Volumen sabirne posude	120 l
Promjer usisne cijevi	100 mm
Masa	26 kg
Korištenje	prikladan za sabiranje izmeta i otpada do promjera 100 mm



STOLNI KOŠEVI ZA OTPATKE I PEPELJARE

POSUDE ZA OTPAD




Zidne pepeljare ▲

- ❑ Namijenjene za interijere i eksterijere. Opremljene unutarnjom posudom na vađenje od pocinčanog čelika. Stražnja strana prilagođena za montažu na zid. Opremljene bravom protiv neovlaštenog otvaranja.
- ❑ Isporučuju se u lakiranoj izvedbi i od nehrđajućeg čelika.
- ❑ Glavne dimenzije (š x d x v): 150 x 70 x 350 mm.
- ❑ Zapremina unutrašnje posude: 1,5 l.

Stolne pepeljare ▼

- ❑ Velika mogućnost primjene u hotelima, dvoranama za konferencije i kutovima za pušače ili u domaćinstvima.
- ❑ Zbog lijepog dizajna mogu služiti i za dekoraciju.
- ❑ Prikladno za interijere i eksterijere.



Pepeljara

Tip: 6092

Dimenzije:
Ø 260 x 850 mm
Cijena: 316,87 KM



Zidna pepeljara

Tip: 6093

Dimenzije:
Ø 260 x 300 mm
Cijena: 235,30 KM

- Standardni dizajn pepeljara s mogućnošću zidne montaže ili stojeće izvedbe. Najčešće se koriste na ulazima u sale ili u hodnicima hotela, restauracijama i preduzećima.



Tip: 3134

Ø 14 cm
Materijal: krom
Cijena: 3,29 KM

Kvalitetan dizajn



Tip: 3135

Ø 12 cm
Materijal: bakar
Cijena: 31,37 KM

Stolna pepeljara



Ø 15 x 7,5 cm

Tip: 6524 - lakirana Cijena: 16,94 KM

Tip: 6529 - nehrđajući čelik Cijena: 35,77 KM

Zidne pepeljare



Ø 15 x 14,5 cm

Tip: 6095 Cijena: 31,37 KM
lakirana (crveno/crna)

Tip: 6533 Cijena: 31,37 KM
lakirana (bijelo/crna)

Tip: 6523 Cijena: 48,63 KM
nehrđajući čelik

Ø 9 x 10 cm

Tip: 6530 Cijena: 25,10 KM
lakirana (crveno/crna)

Tip: 6531 Cijena: 25,10 KM
lakirana (bijelo/crna)

Tip: 6532
nehrđajući čelik Cijena: 39,22 KM

Pepeljara ►

Tip: 4674 - siva, **Tip: 4675** - crna

Tip: 3561 - crna

- Pepeljara namijenjena za unutarnje i vanjske prostore.
- Konstrukcija pepeljare smanjuje dotok kisika i time umanjuje opasnost od požara.
- Široka baza osigurava visoku stabilnost, mogućnost sidrenja u podlogu.
- Otvor zaštićen od ubacivanja otpadaka.
- Sigurno zatvaranje posude pomoću rotacijskog zatvarača.
- Kapacitet 15 l. Proizvedena od polietilena s aditivom za sprječavanje požara, opremljen uloškom od pocinčanog lima.



◀ Pepeljara Tuscan

Tip: 4340

- Elegantna izrada prikladna prvenstveno za vanjski prostor.
- Robusna konstrukcija od polipropilena, unutrašnji uložak od pocinčanog čelika.
- Mogućnost pričvršćenja za podlogu.
- Prednost je veliki kapacitet pepeljare i maksimalna zaštita od zapaljenja opušaka.



Tip: 3561



Tip: 4675




Tip: 4674

Samostojeća pepeljara ►

Tip: 4452


- Metalna pepeljara površinski obrađena praškastom bojom.
- Vršni dio i rupičasta mreža proizvedeni su od nehrđajućeg čelika.
- Stražnji dio pepeljare ima prostor s mogućnošću zaključavanja za posudicu za opuške.
- Pogodne kako za unutarnje, tako i za vanjske prostore.
- Pepeljara se pomoću vijaka može pričvrstiti uz podlogu.

Tip: 6519



Tip: 6098 ►

- Robusna konstrukcija i široka osnova stalka pepeljare osiguravaju visoku stabilnost.
- Kvalitetna površinska zaštita raspršenom bojom.



Tip: 6094



TIP	NAZIV	DIMENZIJE (mm)	CIJENA (KM)
6094	Pepeljara	Ø 150 x 600	72,16
6098	Pepeljara	Ø 410 x 720	241,57
6519	Pepeljara	Ø 250 x 610	76,86
4340	Pepeljara Tuscon	325 x 325 x 970	235,30
4452	Samostojeća pepeljara	Ø 300/190 x 1040	244,71
4674	Pepeljara siva	Ø 420 x 980	116,08
4675	Pepeljara crna	Ø 420 x 980	116,08
3561	Pepeljara crna	Ø 305 x 965	175,69

Primjena u zatvorenim
i otvorenim prostorima



Tip: 3696

Cijena: 382,75 KM

- Reprezentativna metalna pepeljara. Otvori za ubacivanje po rubu glave pepeljare.
- Teška baza s gumenim podloškom osigurava maks. stabilnost.
- Nakon otvaranja glave pepeljare se može izvaditi posuda za prikupljanje otpada velikog obujma.
- Pepeljara se može usidriti u podlogu ili zaključati lokotom.
- Dimenzije: Ø 400 x 1010 mm.



Tip: 3699

Cijena: 263,53 KM

- Izvedba istovjetna s Tipom 3698.
- Umjesto stalka ima zglobovi zidni nosač s mogućnošću podešavanja pod različitim uglom.
- Dimenzije: Ø 180 x 490 mm.

Tip: 3698

Cijena: 414,12 KM

- Metalna glava pepeljare s otvorima.
- Nehrđajuća posuda se može zaključati pomoću lokota.
- Robustan, vrlo stabilan stalak s gumenim podloškom, mogućnost sidrenja.
- Dimenzije: Ø 400 x 1000 mm.



Tip: 3700

- Elegantna metalna pepeljara sa stabilnom bazom. Mogućnost sidrenja na podlogu.
- Jednostavno pražnjenje posude pomoću opružnog zatvarača.
- Visina 1041 mm.



Tip: 3697

Cijena: 360,79 KM

- Metalna pepeljara sa stabilnom bazom. Otvori u gornjem dijelu pepeljare.
- U pepeljari je velika pocinčana posuda.
- Mogućnost sidrenja na podlogu i zaključavanja unutarnje posude.
- Dimenzije: Ø 330 x 1010 mm.



Tip: 3701

- Zidna nehrđajuća pepeljara. Opremljena bravom s dva ključa. Unutra pocinčana posuda. Straga otvori za montažu na zid. Materija za montažu priložen.
- Gl. dimenzije (š x d x v): 254 x 76 x 317 mm.

Tip: 3735

Cijena: 84,71 KM

- Pepeljara na nozi. Noga i posuda površinski obrađene praškastom bojom. Rešetka od nehrđajućeg materijala.
- Dimenzije: Ø 245 x 690 mm.

PEPELJARE VANJSKI KOŠEVI ZA OTPATKE

POSUDE ZA OTPAD



Tip: 4344
Zidna
varijanta.



Tip: 4450

Tip: 4449

Viseća pepeljara "cigareta"

- Laka metalna pepeljara sa poklopcem koji se slobodno skida.
- Sastavni dio pepeljare je zidni držač.
- Kvalitetna površinska obrada praškastom bojom.

Glavne dimenzije (mm):

Tip: 4449

- Ø 92 x visina 400 . . . 78,43 KM

Tip: 4450

- Ø 152 x visina 400 . . . 87,84 KM

◀ Pepeljara na stalku s košem

Tip: 4343

- Pepeljara za interijer kombinirana s košem za otpatke.
- Pepeljara s košem je sa strane obješena pomoću dvije kukice.
- Otvor za ubacivanje u koš je obrubljen zaštitnom gumom.
- Pepeljara je proizvedena iz nehrđajućeg materijala, koš za otpatke i stalak iz čelika, površinski obrađen praškastom bojom.

Glavne dimenzije (mm):

Tip: 4343 - Ø 150 x visina 850 169,41 KM

Tip: 4344 - Ø 150 x visina 430 122,36 KM



Korpa je opremljena pepeljarom.



Unutrašnjost korpe - konstrukcija za umetanje PVC vrećice za otpad.

Luksuzna vanjska zidna korpa ▲

- Luksuzna vanjska zidna korpa pogodna za postavljanje u reprezentativne prostorije banaka, ulaznih dvorana preduzeća, hotele ili restorana.
- Prednji dio korpe se preklapa time je omogućena lakše rukovanje sa otpadom.
- Standardno se isporučuju lakirana poliesterskom raspršenom bojom u dvije boje:

RAL 5002 - plava,
RAL 7038 - siva.

- Korpa je opremljena:
 - a) oznakom na samoljepljivoj naljepnici
 - b) priborom za pričvršćenje na zid
 - 4 x umetak, 4 x vijak, 4 x podložna pločica
 - c) malom kukicom za otvaranje poklopca.



Upotreba moguća i na javnim površinama ili zajedničkim prostorijama stambenih zgrada.



TIP	DIMENZIJE d x š x v (mm)	ZAPREMINA (l)	TEŽINA (kg)	POVRŠ. ZAŠTITA	CIJENA (KM)
3106	250 x 130 x 380	4	3,5	plava	166,28
3107	250 x 130 x 380	4	3,5	siva	166,28
3109	330 x 170 x 560	15	5,8	plava	197,65
3110	330 x 170 x 560	15	5,8	siva	197,65



TIP	GRAĐEVINSKI DIO	CIJENA (KM)
3722	Nadstrešnica dužine 2500 mm (bez klupice)	7 215,81
3733	Nadstrešnica dužine 5000 mm (bez klupice)	12 486,49
3734	Klupica za naslanjanje pušača dužine 900 mm	737,27

◀ Nadstrešnica za pušače BERLIN

- Nadstrešnica koja u sebi sadrži funkcionalnost i elegantan izgled. Stvara velik prostor koji štiti pušače od klimatskih uvjeta.

Konstrukcija:

- Stupići od pocinčanog čelika 80 x 80 mm, donji krajevi prilagođeni za montažu na temeljnu ploču (spojni materijal je priložen).

- Dubina: 1560 mm
- Visina: 2680 mm
- Širina ulaza: 1000 mm
- Ukupna širina: 2500 ili 5000 mm

Krov:

- Okvir krova je sastavljen od aluminijskih profila. Krov je načinjen od prozirnog polikarbonata s izvedbom koja sprječava prolazak UV zračenja, debljina 6 mm.

Bočne stranice:

- Stranice od sigurnosnog stakla debljine 8 mm. Stakla opremljena sa sigurnosnim naljepnicama. Učvršćenje stakala pomoću kopči od lijevanog aluminija za laku izmjenu u slučaju oštećenja. Bočne stranice s 4 strane, na čeonj strani ulaz širine 1000 mm.

Površinska obrada i montaža:

- Završnu površinsku obradu nadstrešnice čini završni premaz u crno sivoj nijansi. Nadstrešnice se isporučuju u rasklopljenom stanju. Jednostavna montaža prema priloženim uputama.



◀ Nadstrešnica za pušače – ekonomična

Tip: 3723 Cijena: 3 984,37 KM

- Nadstrešnica za pušače koja je jednostavna, čvrsta i ekonomična. Omogućuje pušačima natkriveni prostor koji je zaštićen od vjetrova i kiše.

Konstrukcija:

- Konstrukciju nadstrešnice čine aluminijski profili Ø 50 mm. Donji krajevi su namijenjeni za zalijevanje betonom u temeljnoj ploči. Sastavljanje konstrukcije pomoću prijelaznih cijevi od lijevanog aluminija koje se fiksiraju pomoću rostfraj vijaka (priloženi).

- Dubina: 1861 mm
- Dužina: 2526 mm
- Visina: 2175/2278 mm

Krov i bočne stranice:

- Krov i stranice čini prozirni polikarbonat debljine 10 mm u izvedbi koja onemogućuje prolazak UV zraka.

POLIETILENSKE VREĆE BIO VREĆE

POSUDE ZA OTPAD

- ❑ Isporučuju se u širokom rasponu zapremina od 16 do 240 litara, od ekološki neutralnog polietilena u uobičajenim debljinama (osnovna težina).
- ❑ Standardna boja vreća je plava, moguća isporuka u crnoj, žutoj, zelenoj, crvenoj boji ili kao prozirne.
- ❑ Vreće se mogu lako spaliti, ne oslobađaju štetne plinove.
- ❑ Isporučuju se po kartonima ili pojedinačno u komadima.

Trake za zatvaranje vreća

Tip: 6804



- 12 komada - 1 pakovanje
- Sadržaj paketa omogućava zatvaranje cca 2400 komada vreća.

Zatvarač vreća Tip: 6803

Zatvarač vreća omogućava jednostavno, brzo i čvrsto zatvaranje vreća.



Kratak rok isporuke

Po narudžbini je moguće isporučiti polietilenske vreće ovih dimenzija:

**debljina 200 μ
širina . . . 1200 mm
dužina . . 2500 mm**

Vreće je moguće naručiti sa natpisom.



Mogućnost štampanja na vreći.

TIP	DIMENZIJA (cm)	ZAPREMINA (l)	MATERIJAL	KAPACITET PAKOVANJA (KOM.) /PREPORUČENA MIN. KOLIČINA (KOM.)	CIJENA (KM/KOM)
5026	45 x 52	16	Mikrotén 10	50/50	0,03
5028	50 x 60	24 - 30	Mikrotén 10	50/50	0,03
5029	63 x 74	60	Mikrotén 10	50/50	0,06
5030	55 x 100	70	Polyetylén 50	250/25	0,31
1077	70 x 110	120	Polyetylén 50	250/25	0,41
1078	70 x 110	120	Polyetylén 80	150/15	0,56
1076	100 x 120	240	Polyetylén 80	75/75	0,97
6803	Zatvarač polietilenskih vreća				75,30
6804	Trake za zatvaranje - 12 komada (1 pakovanje)				56,47

Vreće s vezicom



- Jednostavno zatvaranje vreće pomoću integrirane vezice.
- Isporučuju se od materijala LDPE ili polipropilena.

Bio vreće



- Biološki razgradive vreće na bazi škroba.
- Prikladne za kompostiranje.
- Razgrađuju se pomoću mikroorganizama, UV zračenja, vlage itd. nakon cca 3 meseca.
- Kod skladištenja rola u originalnom pakiranju je vrijeme razgradnje bitno duže.

TIP	DIMENZIJE (cm)	ZAPREM. (l)	DEBLJ. MAT. (mikroni)	SADRŽ. KARTONA / MIN. KOLIČINA (kom)	CIJENA (KM)
3508	60 x 80	60	LDPE 35 - plavi	250/10	0,28
3509	70 x 100	110	LDPE 35 - plavi	250/25	0,38

TIP	DIMENZIJE (cm)	ZAPREM. (l)	DEBLJ. MAT. (mikroni)	SADRŽ. KARTONA / MIN. KOLIČINA (kom)	CIJENA (KM)
3512	39 x 39	8	17	2500/50	0,19
3513	42 x 45	10	17	2000/50	0,22
3514	54 x 55	20	18	480/20	0,38
3515	54 x 60	25	18	480/20	0,41
3516	70 x 70	40	21	500/20	0,72

Jednostavno rješenje problema otpada

- ❑ Široki raspon sistema sakupljanja smeća u vreće.
- ❑ Jednostavno i brzo pričvršćivanje vreće omogućava lako rukovanje sa otpadom.
- ❑ Vreće se mogu naručiti zajedno sa stalcima - Tip: 1077 (120 l, 50 µ), Tip: 1076 (240 l, 80 µ)



Tip: 0040

- Sa pokrivenom vrećom pogodan je za industrijska područja, konstrukcija onemogućava izbijanje požara.



Tip: 0041



Tip: 5219

- Laka montaža na zid, stubove za rasvjetu, itd.: u narudžbi navedite način postavljanja.



Tip: 0039 - konstrukcija omogućava postavljanje naljepnica ili ispisivanje teksta.

TIP	NAZIV	ZAPREMINA (l)	POVRŠINSKA ZAŠTITA	DIMENZIJE ŠIRINA/VISINA (mm)	CIJENA (KM)
1020	Stalak	120	toplo pocinkovano	575 x 950	54,59
0040	Prekriveni stalak	120	lakirano	485 x 1000	141,18
0041	Pokretni stalak	120	lakirano	675 x 965	78,43
5219	Zidni stalak	120	lakirano	480 x 210	43,92
0039	Dvostruki stalak	2 x 120	toplo pocinkovano	1135 x 950	94,12

Stalci 120, 240 l

- Otporan, vruće pocinčan poklopac, konstrukcija obrađena praškastom bojom. Jednostavno pričvršćenje vreće.

- Isporučuje se u varijantama – za plastične vreće 120 l (Tip: 1077)
– za plastične vreće 240 l (Tip: 1076).

TIP	VARIJANTA	Ø POKLOPCA x š x v (mm)	PRIKLADNA VREĆA	CIJENA (KM)
3624	Stabil 120	350 x 450 x 980	Tip: 1077 (120 l)	94,12
3625	Stabil 240	438 x 550 x 1040	Tip: 1076 (240 l)	106,67
3626	Mobil 120	350 x 500 x 980	Tip: 1077 (120 l)	112,94
3627	Mobil 240	438 x 580 x 1040	Tip: 1076 (240 l)	119,22





Prikladne vreće za stalce:
Tip 1077 - 70 x 110 cm



Stalci

- Stalci se isporučuju u zapreminama od 110 i 60 litara, imaju čvrstu čeličnu konstrukciju.

TIP	NAZIV	ZAPREMINA (l)	POVRŠINSKA ZAŠTITA	VISINA (mm)	Ø POKLOPCA (mm)	CIJENA (KM)
1065	Stalak 60	60	toplo pocinkovano	950	350	76,86
1064	Stalak 110	110	toplo pocinkovano	1030	438	78,43
1049	Stalak 60	60	komaxit	950	350	73,73
1050	Stalak 110	110	komaxit	1030	438	81,57

Držači ▼

- Izvedba omogućava postavljanje na zidove, stubove itd.
- Zapremina 60 l.



Držači

TIP	NAZIV	ZAPREMINA (l)	POVRŠINSKA ZAŠTITA	VISINA (mm)	Ø POKLOPCA (mm)	CIJENA (KM)
1060	Držač 60	60	toplo pocinkovano	265	350	61,18
1051	Držač	60	komaxit	265	350	54,90



Pokriveni stalci

TIP	NAZIV	ZAPREMINA (l)	POVRŠINSKA ZAŠTITA	VISINA (mm)	Ø POKLOPCA (mm)	CIJENA (KM)
1055	Pokriveni stalak	60	toplo pocinkovano	900	350	166,28
1054	Pokriveni stalak	60	komaxit	900	350	160,00

◀ Pokriveni stalci

- Pokriveni stalci sa vratašcima omogućavaju zatvaranje stalka, u slučaju izbijanja požara u kanti, poklopac sprečava brzo širenje vatre.
- Zatvaranjem vratašca postiže se učinak samogašenja.
- Isporuka u zapremini od 60 l.



Zidni nosač ▶

- Jednostavna cijevna konstrukcija, plastični poklopac.
- Opremljen okvirom za držanje vreće.
- Namijenjen za vreće 120 l (Tip: 1077, 1078).
- Površinski zaštićen praškastom bojom.
- Namijenjen za interijere i eksterijere.
- Glavne mjere (š x d x v): 450 x 600 x 250 mm.




Cijena: 65,88 KM

STALCI ZA VREĆE SA PLASTIČNIM POKLOPCIMA

POSUDE ZA OTPAD

- ❑ Standardna linija stalaka za vreće sa plastičnim poklopcima.
- ❑ Pogodni i za sakupljanje sortiranog otpada.
- ❑ Metalna konstrukcija površinske zaštite komaxit (po želji može biti pocinkovano), kod veće porudžbine mogućnost odabira boja prema skali RAL.
- ❑ Pakovanje u rastavljenom obliku u kartonskim kutijama.
- ❑ Pogodni i za korišćenje u enterijerima.



Praktične vreće za stalke
Tip 1077 - 70 x 110 cm



TIP	NAZIV	ZAPREM. (lit)	DIMENZIJE širina/visina (mm)	CIJENA (KM)
5235	Zidni mono	120	390 x 105	72,16
5236	Pokret. mono	120	390 x 950	128,63
5237	Stabil. mono	120	390 x 950	100,39
5238	Stabilni duo	2 x 120	845 x 945	163,14
5239	Trio	3 x 70	820 x 760	81,57
5241	Sortir. kvatro	4 x 70	1180 x 760	97,26
5242	Kvatro	4 x 120	1000 x 1020	313,73



NOVO

Plastični stalak za vreće 120 l

Tip: 3857-1

Cijena: 70,43 KM


- Lagana i stabilna konstrukcija koša proizvedena je od reciklirane plastike.
- Okvir za držanje vreća za otpad od 120 l.
- Maksimalno iskorištavanje volumena vreće i jednostavno pražnjenje.
- Pogodno za unutrašnje i vanjske prostore.
- Visina 900 mm, promjer u donjem dijelu 500 mm, promjer u gornjem dijelu 380 mm.



Tip: 4665



Tip: 4666



Tip: 4668

Za stalke su pogodne vreće tipa 1077 - 70 x 110 cm.

Stalci na točkicama ▲

- ❑ Ističu se vrlo kvalitetnom površinskom obradom.
- ❑ Pogodni kako za razvrstan otpad, tako i za daljnju široku upotrebu u bolnicama, hotelima, stambenim objektima, laboratorijima i slično.
- ❑ Gumeni odbojnici štite predmete u prostoriji od oštećenja.
- ❑ Opremljeni plastičnim poklopcima i držačima za vreće.
- ❑ Okretni točkici Ø 80 mm.



Nagazni stalak Mobil

Tip: 5081

- Nagazni sistem otvaranja poklopca povećava komfor korištenja.
- Opremljen točkovima Ø 80 mm.



Stalac Mobil Tip: 4142

- Kromirani pokretni stalak stabilne konstrukcije. Jednostavno vješanje vreće sa gumom. Rešetka u donjem dijelu stalka sprečava kidanje vreća.
- Točkovi Ø 80 mm.

Gigant ►

Tip: 6121

- Namijenjen prije svega za pogone sa velikim količinama laganog otpada, ili za masovne sportske ili kulturne događaje.
- Opremljen je točkovima i krovom.
- Uz stalke nudimo odgovarajuće polietilenske vreće zapremine 2,5 m³.



TIP	NAZIV	ZAPREMINA	POVRŠINSKA OBRADA	GLAVNE MJERE š x d x v (mm)	CIJENA (KM)
4665	Jednostruki stalak	1 x 120	komaxit	400 x 480 x 960	178,83
4666	Dvostruki stalak	2 x 120	komaxit	750 x 480 x 960	335,69
4667	Trostruki stalak	3 x 120	komaxit	1110 x 480 x 960	495,69
4668	Četverostruki stalak	4 x 120	komaxit	1460 x 480 x 960	665,11
5081	Nagazni stalak Mobil	1 x 120	krom	560 x 580 x 1020	203,93
4142	Stalac Mobil	1 x 120	krom	560 x 580 x 1020	141,18
6121	Stalac „GIGANT“ 2,5 m ³	1 x 2500	komaxit	1200 x 1340 x 2300	539,62
6520	Vreća „GIGANT“	2500	polietilen	-	9,73

Izvedba sa fiksnim stranicama

Ovaj tip kontejnera se u praksi najviše koristi. Namjenjen je za odvoz usitnjenog ili mekog materijala. Ujedno se koristi i za odvoz kućnog otpada. Na obodu kontejner je opremljen držačima za prihvat poklopca ili mreže. Kontejneri se isporučuju u dvije izvedbe: preklopna prednja strana ili dvokrilna vrata. Za utovar sajlom ili kukom.



TIP	ZAPREMINA (m³)	UNUTRAŠNJE DIMENZIJE KONTEJNERA (mm)	CIJENA (KM)
6135	3	3335 x 1820 x 500	2 917,70
6136	4	3335 x 1820 x 625	2 980,44
6137	6	3335 x 1820 x 1000	3 388,29
6138	9	3335 x 1820 x 1500	3 827,52
6139	12	3335 x 1820 x 2000	4 266,74

Izvedba sa preklopnim stranicama

Bočne stranice kontejnera preklapaju se sa obje strane. Preklopne bočne strane omogućavaju jednostavniji utovar i istovar sadržaja kontejnera. Kontejner isporučujemo u izvedbi sa preklopnom prednjom stranom ili sa dvokrilnim vratima. Za utovar sajlom ili kukom.



TIP	ZAPREMINA (m³)	UNUTRAŠNJE DIMENZIJE KONTEJNERA (mm)	CIJENA (KM)
6141	5	3335 x 1820 x 850	3 231,43
6142	6	3335 x 1820 x 1000	3 607,91
6143	9	3335 x 1820 x 1500	4 015,76
6144	12	3335 x 1820 x 2000	3 517,73

Izvedba sa sedlastim krovom - pune stranice

Tip: 6130

- Čvrsti sedlasti krov blagog nagiba. Konstrukciju krova čine čelični profili. Po želji se krov može opremiti provjetravanjem.
- Kontejner prigodan za sakupljanje i prijevoz otpada, koji treba zaštititi od atmosferskih utjecaja.

Glavne dimenzije: 3335 x 1820 x 2000/2100 mm

Cijena: 5 019,69 KM



Izvedba sa sedlastim krovom - mrežaste stranice

Tip: 6129

- Čvrsti sedlasti krov blagog nagiba. Stranice i dvokrilna vrata izrađena od mreže 50 x 50 x 4 mm.
- Mreža olakšava kontejner i daje bolji uvid u sadržaj kontejnera.

Glavne dimenzije: 3335 x 1820 x 2000/2100 mm

Cijena: 5 019,69 KM





Standardno korišteni materijali:
dno 3 mm, stranice 2 mm



Centralno zaključavanje.



Zaklopka - šarniri gore.

Izvedba sa poklopcima

Kontejner je namijenjen za sakupljanje čvrstog kućnog otpada u gradovima, naseljima i u mjestima sa rijetkim ciklusom odvoza. Veličina poklopaca onemogućava ubacivanje prevelikih predmeta. Prema želji, moguće je obezbijediti zaključavanje poklopaca. Kontejner se isporučuje u izvedbi sa zadnjom preklapnom stranicom.

Za utovar sajlom ili kukom.

TIP	NAČIN UTOVARA	UNUTRAŠNJA DIMENZIJA KONTEJNERA (mm)	ZAPREMINA (m ³)	CIJENA (KM)
6146	Uže ili kuka	3335 x 1820 x 1200	6,2	4 862,83
6147	Uže + kuka	3335 x 1820 x 1200	6,2	4 862,83

Prema želji kupca moguće je kontejner isporučiti i u drugim dimenzijama i izvedbama.



Kontejnerska platforma

Tip: 6128

- Pogodna prvenstveno za prijevoz predmeta, koji premašuju dimenzije platforme. Dno platforme je standardno izvedeno iz čeličnog lima debljine 3 mm. Platforma se mogu opremiti ručkama za fiksiranje.

Glavne dimenzije: 3335 x 1820 mm

Cijena: **2 102,00 KM**



Kontejner za šut

Tip: 6135

- Ukošeno dno povećava čvrstoću konstrukcije.

- Standardna izrada od materijala debljine: dna 3 mm, stranice 2 mm.

- Dvokrilna vrata osigurana sekundarnom blokadom.

Glavne unutrašnje dimenzije: 3335 x 1820 x 500 mm

Cijena: **2 917,70 KM**

KONTEJNERI OD ČELIČNOG LIMA - TIP ABROLL (prema standardima DIN 30 722)

POSUDE ZA OTPAD

M.S.T.S. SISTEM

Standardno korišteni materijali:
dno 5 mm, stranice 3 mm

Različite izvedbe konstrukcije kontejnera



Dvokrilna vrata.

Sekundarna blokada dvokrilnih vrata.

Zaklopka, šarniri gore + vijci.

- Kontejneri su proizvedeni od zatvorenih profila 100 x 60 mm, oplata je napravljena od lima debljine 3 mm, dno kontejnera od lima debljine 5 mm. Kontejneri mogu biti opremljeni preklopnom zadnjom stranicom ili sa dvokrilnim vratima sa mehanizmom za zaključavanje. Koriste se za prevoz rasutog i krutog tereta. Površina je standardno zaštićena temeljnom bojom i jednim završnim slojem boje. U slučaju da kupac želi drugu izvedbu ili dimenzije, dostupne su.

TIP	ZAPREMINA (m³)	TEŽINA (kg)	UNUTRAŠNJE DIMENZIJE KONTEJNERA (mm)	CIJENA (KM)
6148	5,7	1352	4500 x 2300 x 550	6 902,08
6149	9,4	1525	4500 x 2300 x 900	7 319,34
6150	14,6	1757	4500 x 2300 x 1400	8 313,87
6151	19,9	2009	4500 x 2300 x 1900	9 411,93
6152	6,3	1530	5000 x 2300 x 550	7 278,56
6153	10,4	1695	5000 x 2300 x 900	8 000,14
6154	16,3	1940	5000 x 2300 x 1400	8 941,33
6155	22,1	2183	5000 x 2300 x 1900	10 039,39
6156	7,0	1670	5500 x 2300 x 550	7 686,41
6157	11,5	1840	5500 x 2300 x 900	8 407,99
6158	17,9	2090	5500 x 2300 x 1400	9 411,93
6159	24,3	2350	5500 x 2300 x 1900	10 604,11

TIP	ZAPREMINA (m³)	TEŽINA (kg)	UNUTRAŠNJE DIMENZIJE KONTEJNERA (mm)	CIJENA (KM)
6160	10,8	1904	6000 x 2300 x 775	8 470,74
6161	16	2103	6000 x 2300 x 1150	9 286,44
6162	23	2392	6000 x 2300 x 1650	10 447,24
6163	30	2681	6000 x 2300 x 2150	11 451,18
6164	17,2	2237	6500 x 2300 x 1150	8 568,79
6165	21,1	2386	6500 x 2300 x 1400	10 353,12
6166	28,7	2699	6500 x 2300 x 1900	11 451,18
6167	36,9	3035	6500 x 2300 x 2440	12 486,49

Za 2 i više komada, cijene se posebno određuju!

KONTEJNERI OD ČELIČNOG LIMA

- TIP ABROLL (prema standardima DIN 30 722)

POSUDE ZA OTPAD



Kontejner sa preklopnim poklopcem

- Proizvod je izveden od čelične konstrukcije i čeličnog lima.
- Jednostavno podizanje poklopca obezbeđeno je podiznim uređajem.
- Smijer otvaranja poklopca (šarke na lijevoj ili desnoj strani) može odrediti kupac.

Mogućnost renoviranja starih kontejnera!

TIP	DUŽINA POKLOPCA (m)	CIJENA (KM)
5131	4,5 - 5	2 133,37
5132	5,5 - 6	2 164,74
5133	6,5 - 7	2 258,86



Zatvoreni kontejner sa integralnim poklopcima

- Kontejner je opremljen sa 6 - 8 poklopaca, koji se u sredini zaključavaju pomoću dvije brave. Standardna unutrašnja visina kontejnera je 1,5 m. (Ukupno cca 1,75 m).

TIP	UNUTRAŠNJE DIMENZIJE KONTEJNERA (mm)	BROJ POKLOPACA (KOMADA)	ZAPREM. (m³)	CIJENA (KM)
5134	4500 x 2300 x 1500	6	14	10 039,39
5135	5500 x 2300 x 1500	8	17	10 666,85
5136	6500 x 2300 x 1500	8	20	11 294,31

Varijante izrade kontejnera

- Mrežna izrada sa sedlastim krovom.



- Izrada za Tatru sa češljem odozdo.



- ❑ Namjenjeni su za sakupljanje i odvoz komunalnog, industrijskog i ostalog otpada.

- ❑ Kontejnere je moguće opremiti sa dva poklopca na oprugama sa ojačanjima koja omogućavaju zatvaranje.

- ❑ Sigurnosna hvatišta na donjoj strani proizvode se u dvije izvedbe:
 - jedno hvatište (zapadnoeuropski tip)
 - dva hvatišta pored sebe (češki tip)

- ❑ Kontejneri se proizvode u raznim bojama prema željama kupaca.

- ❑ Po dogovoru sa kupcem moguće je isporučiti i druge izvedbe.



Tip: 5602

TIP	ZAPREMINA (m³)	DIMENZIJE (mm)	CIJENA (KM)
5602-1	5,5	3500 x 1820 x 1150	2 572,59
5602-2	7	3500 x 1820 x 1500	2 917,70
5602-3	10	4000 x 1820 x 1800	3 294,17

Kontejner s ukrućenom konstrukcijom ►

- Pogodan prvenstveno za skladištenje i prijevoz kašastog otpada.
- Kontejneri su zavareni izvana i iznutra, što garantuje vodonepropusnost.

TIP	ZAPREMINA (m³)	DIMENZIJE (mm)	CIJENA (KM)
5057-1	5,5	3500 x 1820 x 1100	2 603,97
5057-2	7	3500 x 1820 x 1400	2 949,07
5057-3	10	4000 x 1820 x 1700	3 329,55



Mogućnost renoviranja starih kontejnera



Kontejner sa otklopivim čelom ▲

Olakšava utovar i istovar otpada.

TIP	ZAPREMINA (m³)	DIMENZIJE (mm)	CIJENA (KM)
5601-1	5,5	3500 x 1820 x 1150	2 666,71
5601-2	7	3500 x 1820 x 1500	3 043,19
5601-3	10	4000 x 1820 x 1800	3 388,29



Kontejner s opružnim poklopcima ▲

Poklopci su opremljeni ručkom i pojasom s mogućnošću zaključavanja. Nakon otpuštanja se poklopac sam podiže pomoću opružnog mehanizma. Lanac služi za lakše privlačenje poklopca.

TIP	ZAPREMINA (m³)	DIMENZIJE (mm)	CIJENA (KM)
5603-1	5,5	3500 x 1820 x 1300	3 134,17
5603-2	7	3500 x 1820 x 1700	3 482,41
5603-3	10	4000 x 1820 x 2000	3 827,52

KONTEJNERI KADE




- ❑ Kontejner kada opremljen je s demontažnom dvostrukom stjenkom od perforiranog lima.
- ❑ Stjenka omogućuje odvajanje tekućine od krutih dijelova otpada. Izdvojena tekućina može se ispustiti kroz kuglasti ventil. Demontažna stjenka omogućuje lakše čišćenje prostora između stjenki.

Mogućnost renoviranja
starih kontejnera

ZATEZNI KONTEJNERI



- ❑ Kaljužna izrada može se primjeniti kako na kontejnere tipa Avia, tako i na tip Abroll.
- ❑ U kontejneru je formirano dvostruko dno s padom prema sredini, gdje je perforirani demontažni dio dvostrukog dna. On omogućuje odvajanje tekućine od krutog otpada i po potrebi demontažu i kasnije čišćenje. Pomoću kuglastog ventila se izdvojena tekućina može ispustiti.



Dvostruko dno za prihvata.



Zaklopka, šarniri gore + vijci.



Gumeni dihtung.



Ekoskladišta

- Sitan neopasan otpad



Kontejneri koji se mogu odvlačiti ABROLL

- Glomazni otpad: hladnjaci, namještaj, raslinje...



Kontejneri za fluorescentne cijevi

- Fluorescentne cijevi, sijalice ...



Kutije za baterije

- Akumulatori, baterije...



Plastični kontejneri za razvrstavanje otpada

- Papir, staklo, plastika, tetrapak...



Kontejneri za stanovanje

- Prikladno za vođenje poslova u primjerice reciklažnom dvorištu.



Vaga

- Mogućnost vaganja paleta.



Droblilica

- Prikladan za uništavanje biomase.



Kontejneri za komunalni otpad

- Gume, limenke od boja i ulja...

Stacionarni sabirni centri

Na prethodnoj strani kataloga prikazane su osnovne posude koje se koriste u sabirnim centrima. Sve ove posude mogu se naći i na drugim stranicama kataloga, sa više pojedinosti o dimenzijama i oblastima upotrebe. Uz ponudu sabirnih centara možemo izraditi projektnu dokumentaciju sabirnih mjesta, uključujući pravila ponašanja i plan za slučaj opasnosti.

Pokretni sabirni centri

Sistem pokretnog sakupljanja opasnog otpada zavisi od primjenjene tehnologije. Najčešće korišteni sistem pokretnih sabirnih centara opasnog otpada je primjena utovarnih kontejnera. Ovi kontejneri imaju rešetku po čitavoj površini poda. Po čitavoj ivici kontejnera razmješteni su prihvatci za spajanje različitih kanti, korišćenjem traka. Prednost ovoga sistema je mogućnost zamjene količine i sastava kanti, prema trenutnim potrebama. Utovarni kontejneri mogu se isporučivati na svakom teretnom vozilu sa opremom za utovar.



Tip: 6140 Mali pokretni sabirni kontejner (AVIE) - unutrašnja dužina kontejnera (3 335 - 3 800 mm) Cijena: 5 898,14 KM
Tip: 6180 Veliki pokretni sabirni kontejner (ABROLL) - unutrašnja dužina kontejnera (4 200 - 6 500 mm) Cijena: 11 294,31 KM

Korisno pomagalo kod sakupljanja opasnog otpada

